



KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI
GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



2024

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

www.csainox.com.tr
info@karacasan.com

ÖNSÖZ

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI olarak gastronomi sektöründe yer alan siz değerli müşterilerimiz için geniş ürün çeşitliliğimizi en uygun fiyatlarla yıllardır beğeninize sunuyoruz.

Bir aile şirketi olarak kurulan firmamız **Cemal KARACA**, kuruculuğu ve tecrübesiyle 2010 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışın da ürünlerinin çeşitliliğini fazlalaştırarak endüstriyel pazara sunulmuştur. Tecrübeli ve kaliteli.....

çalışma kadrosuyla gelişen teknolojiyi takip eden, büyük bir disiplin ve çalışma prensibiyle proje, imalat, danışma, montaj ve servis hizmetleriyle endüstriyel sektörde yerini almıştır.

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI çağın getirdiği yenilikleri, müşterilerin istedikleri ile birleştirerek kendini ve pazarlama stratejisini sürekli geliştirmektedir. Sektöre ilk adım attığı zaman; çalışkan ve ilkeli yapı anlayışını, saygın müşteri ilişkilerini en üst seviyede tutabilmeyi hedefleyen **KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI** ailesi olarak yenilikçi yapımızla bizi tercih etmenizi sağlayan güveni korumayı yatırımlarımız arasında en üst seviyede tutmaktayız.

MİSYON

Endüstriyel mutfak sektöründe müşterilerimizin tüm beklentilerine daima yeni yanıtlar arayarak onların isteklerini karşılamanın yeni yollarını aramak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

VİZYON

Çağımız ilerleyen evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol alırken global anlamda öncü, kaliteli, yenilikçi bir şirket olmak ve toplumların refahına katkıda bulunan özel sektör kuruluşlarının önde gelenleri arasında yer almak.

DEĞERLERİMİZ

Temel görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya

götürecek temel değerlerimiz şunlardır;

- Müşteri odaklı çalışmak
- Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artar.

“Teknoloji ve Sanatın Buluştuğu Yer”



PREAMBLE

We, as KARACA BAKIR VE MUTFAK EKIPMANLARI, have been offering a wide product range with the fairest prices for many years to you, who are our valuable customers in the gastronomy industry.

Our company, which was founded as a family company, has entered domestic and international markets by incereasing the variety of its products since 2010 with the founding and experience of Mr.Cemal KARACA

It has taken its position in the industrial sector with its Project, production, consultancy, installation and maintenance services with its experienced and gualified staff, following developing technologies and adopting the principle of discipline and hardworking.

KARACA BAKIR VE MUTFAK EKIPMANLARI improves itself and its marketing strategy by combining the innovations brought by the age with customer demands.We as KARACA BAKIR VE MUTFAK EKIPMANLARI, family, who targeted to maintain its understanding of hardworking structure having principles and notable customer relations at the highest level when we first entered into the sector, contiune to keep the trust, which has made you choose us with our innovative structure, at the highest level among our investments.

MISSION

It is among our first priorities to seek new ways of fulfilling the needs of our customers by always looking for new solutions toy he expectations of them in industrial kicthen sector.

VISION

Being a globally leading, quality, innovative company while going forwad in compliance to the developing universal conditions of our age and taking position among the leading private sector corporations that make contribution to the welfare of the society.

OUR VALUES

The way of performing our basic duty is a important as the duty itself.

- Our fundamental values that will lead our company to success are as follows;
- Customer oriented working
- The more our products and services are appreciated by our customers, the more our value will increase.
- Products and services are the results of our efforts.
- We car efor group oriented working.
- Our employees are our most valuable assets.

CE BELGELERİMİZ

CE OUR DOCUMENT





600 SERİ / 600 SERIES

1-23

700 SERİ / 700 SERIES

24-69

900 SERİ / 900 SERIES

70-135

KUZİNE & OCAK GRUBU / RANGE COOKER GROUP

136-161

FIRINLAR / OVENS

162-177

KAFETERYA GRUBU / CAFETERIA GROUP

178-235

HAZIRLIK GRUBU / PREPARATION GROUP

236-271

BULAŞIK MAKİNELERİ / DISHWASHERS

272-277

SERVİS HATTI & TEZGAHLAR / SERVICE LINE & BENCH

278-299

DİKEY BUZDOLAPLARI & UPRIGHT REFRIGERATORS

300-329

YATAY BUZDOLAPLARI & WORKTOP REFRIGERATORS

330-415



600 SERİ
600 SERIES





ELEKTRIKLI FRİTOZ



GAZLI FRİTOZ



ELECTRIC DEEP FRYER



GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFE.460
	H L	400x600x300
		380V - 50Hz / 7.5 KW
		9 lt
		20 kg
		TRM-23-260/25
		420x680x470 € 850

	KOD CODE	KRCS.SFG.460
	H L	400x600x300
		7,022 kW 20 mbar
		8 lt
		23 kg
		2422-GAR-7115/11
		SFG.460 (NG)
		420x680x470 € 1125

	KOD CODE	KRCS.SFE.660
	H L	600x600x300
		380V - 50Hz / 15 KW
		9 + 9 lt
		40 kg
		TRM-23-260/25
		610x680x470 € 1438

	KOD CODE	KRCS.SFGL.460
	H L	400x600x300
		4,957 kW 30 mbar
		8 lt
		23 kg
		2422-GAR-7115/11
		SFGL.460 (LPG)
		420x680x470 € 1125



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRITÖZ

GAZLI FRITÖZ

GAS FRYERS

GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFG.660
	H L	600x600x300
		14,043 kW 20mbar
		8+8 lt
		43 kg
		2422-GAR-7115/11
		SFG.660 (NG)
		610x680x470 2075

	KOD CODE	KRCS.SFGL.660
	H L	600x600x300
		9,914 kW 30mbar
		8+8 lt
		43 kg
		2422-GAR-7115/11
		SFGL.460 (LPG)
		610x680x470 2075



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZPE.460		
	H L	400x600x300		
	⚡	380V - 50Hz / 4.5 KW		
	🔥	1600 cm ²		
	📏	30 kg		
	📦	420x680x470	🚚	€ 688

KROM PLEYT FARKI: € 90

	KOD CODE	KRCS.IZPG.460		
	H L	400x600x300		
	🔥	1600 cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
	🔥	5,804 kW- 20 mbar		
	🔥	IZPG.460 (NG)	📏	30 kg
	📦	420x680x470	🚚	€ 725

KROM PLEYT FARKI: € 90

	KOD CODE	KRCS.IZPE.660		
	H L	600x600x300		
	⚡	380V-50Hz / 9 KW		
	🔥	2400 cm ²		
	📏	45 kg		
	📦	610x680x470	🚚	€ 963

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.460		
	H L	400x600x300		
	🔥	1600 cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
	🔥	5,577 kW- 30 mbar		
	🔥	IZPGL.460 (LPG)	📏	30 kg
	📦	420x680x470	🚚	€ 725

KROM PLEYT FARKI: € 90



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

IZGARA DUZ PLEYT GAZLI

GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZPG.660		
		600x600x300		
		2400 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		11,607 kW- 20 mbar		
		IZPG.660 (NG)		
		45 kg		
		610x680x470		€ 1000

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZPG.1260		
		1200x600x300		
		2400 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		17,411 kW- 20 mbar		
		IZPG.1260 (NG)		
		75 kg		
		1210x680x620		€ 1750

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.660		
		600x600x300		
		2400 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		11,154 kW- 30 mbar		
		IZPGL.660 (LPG)		
		45 kg		
		610x680x470		€ 1000

KROM PLEYT FARKI: € 115

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.1260			
		1200x600x300			
		2400 cm ²			
		2422-GAR-7115/23			
		16,730 kW- 20 mbar			
		IZPGL.1260 (LPG)			
		75 kg			
		1210x680x620		€	1750

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.IZYE .660	
H L	600x600x300	
HC	2400 cm ²	
⚡	380V-50Hz / 9 kW	
KG	45 kg	
	610x680x470	🚚 € 988

KROM PLEYT FARKI: € 125

KOD CODE	KRCS.IZYG.660	
H L	600x600x300	
HC	2400 cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	11,607 kW- 20 mbar	
🔥	IZYG.660 (NG)	
KG	45 kg	
	610x680x470	🚚 € 1013

KROM PLEYT FARKI: € 125

KOD CODE	KRCS.IZYGL.660	
H L	600x600x300	
HC	2400 cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	11,154 kW- 30 mbar	
🔥	IZYGL.660 (LPG)	
KG	45 kg	
	610x680x470	🚚 € 1013

KROM PLEYT FARKI: € 125



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI TAM KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FULL-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS FULL-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.IZTE.460	
H L	400x600x300	
HC	2400 cm ²	
⚡	380V-50Hz / 4.5 kW	
KG	29 kg	
	420x680x470	€ 700

KROM PLEYT FARKI: € 115

KOD CODE	KRCS.IZTG.460	
H L	400x600x300	
HC	2400 cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	5,804 kW- 20 mbar	
🔥	IZTG.460 (NG)	
KG	29 kg	
	420x680x470	€ 738

KROM PLEYT FARKI: € 115

KOD CODE	KRCS.IZTE.660	
H L	600x600x300	
HC	2400 cm ²	
⚡	380V-50Hz / 9 kW	
KG	44 kg	
	610x680x470	€ 988

KROM PLEYT FARKI: € 150

KOD CODE	KRCS.IZTGL.460	
H L	400x600x300	
HC	2400 cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	5,577 kW- 30 mbar	
🔥	IZTGL.460 (LPG)	
KG	29 kg	
	420x680x470	€ 738

KROM PLEYT FARKI: € 115



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL-DUCT GRILL

GAS FULL-DUCT GRILL



KOD CODE	KRC.S.IZTG.660	
	600x600x300	
	2400 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	11,607 kW- 20 mbar	
	IZTG.660 (NG)	
	44 kg	
	610x680x470	€ 1025

KROM PLEYT FARKI: € 150

KOD CODE	KRC.S.IZTG.1260	
	1200x600x300	
	2400 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,411 kW- 20 mbar	
	IZTG.1260 (NG)	
	74 kg	
	1210x680x620	€ 1763

KROM PLEYT FARKI: € 280

KOD CODE	KRC.S.IZTGL.660	
	600x600x300	
	2400 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	11,154 kW- 30 mbar	
	IZTGL.660 (LPG)	
	44 kg	
	610x680x470	€ 1025

KROM PLEYT FARKI: € 150

KOD CODE	KRC.S.IZTGL.1260	
	1200x600x300	
	2400 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	16,730 kW- 20 mbar	
	IZTGL.1260 (LPG)	
	74 kg	
	1210x680x620	€ 1763

KROM PLEYT FARKI: € 280



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.460
		400x600x300
		1600 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		5,804 kW- 20 mbar
		IZLBG.460 (NG)
		34 kg
		420x680x470  € 750

	KOD CODE	KRCS.IZLBG.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11,607 kW- 20 mbar
		IZLBG.660 (NG)
		53 kg
		610x680x470  € 1075

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.460
		400x600x300
		1600 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		5,577 kW- 30 mbar
		IZLBGL.460 (LPG)
		34 kg
		420x680x470  € 750

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11,154 kW- 30 mbar
		IZLBGL.660 (LPG)
		53 kg
		610x680x470  € 1075

- GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS CASTING GRILL



KOD CODE	KRCS.IZLBG.1260
	1200x600x300
	2400 cm ²
	2422-GAR-7115/21
	17,411 kW- 20 mbar
	IZLBG.1260 (NG)
	90 kg
	1210x680x620 € 1825

KOD CODE	KRCS.IZLDG.460
	400x600x300
	2400 cm ²
	2422-GAR-7115/21
	5,804 kW- 20 mbar
	IZLDG.460 (NG)
	35 kg
	420x680x470 € 800

KOD CODE	KRCS.IZLBGL.1260
	1200x600x300
	2400 cm ²
	2422-GAR-7115/21
	16,730 kW- 30 mbar
	IZLBGL.1260 (LPG)
	90 kg
	1210x680x620 € 1825

KOD CODE	KRCS.IZLDGL.460
	400x600x300
	2400 cm ²
	2422-GAR-7115/21
	5,577 kW- 30
	IZLDGL.460 (LPG)
	35 kg
	420x680x470 € 800



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA

GAZLI LAVATAŞ DÖKÜM IZGARA

GAS LAVATAS CASTING GRILL

GAS LAVATAS CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLDG.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11,607 kW- 20 mbar
		IZLDG.660 (NG)
		52 kg
	610x680x470  € 1150	

	KOD CODE	KRCS.IZLDG.1260
		1200x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		17,411 kW- 20 mbar
		IZLDG.1260 (NG)
		90 kg
	1210x680x620  € 1788	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.660
		600x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		11,154 kW- 30 mbar
		IZLDGL.660 (LPG)
		52 kg
	610x680x470  € 1150	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.1260
		1200x600x300
		2400 cm ²
		2422-GAR-7115/21
		16,730 kW- 30 mbar
		IZLDGL.1260 (LPG)
		90 kg
	1210x680x620  € 1788	

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ OCAK



ELECTRIC COOKER



ELEKTRİKLİ OCAK



ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOE.460		
	H L	400x600x300		
	⚡	220V-50Hz / 3 kW		
	Ø	2 x 220		
	KG	20 kg		
	📦	420x680x470	🚚	€ 463

	KOD CODE	KRCS.SOE.660		
	H L	600x600x300		
	⚡	220V-50Hz / 8 kW		
	Ø	2 x 220		
	KG	28 kg		
	📦	610x680x470	🚚	€ 925



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI OCAK

GAZLI OCAK

GAS COOKER

GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.460
		400x600x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7.022 kW- 20 mbar
		SOG.460 (NG)
		25 kg
	420x680x470	€ 638

	KOD CODE	KRCS.SOG.660
		600x600x300
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		28.660 kW- 20 mbar
		SOG.660 (NG)
		34 kg
	610x680x470	€ 1075

	KOD CODE	KRCS.SOGL.460
		400x600x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		4.957 kW- 30 mbar
		SOGL.460 (LPG)
		25 kg
	420x680x470	€ 638

	KOD CODE	KRCS.SOGL.660
		600x600x300
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		22.307 kW- 30 mbar
		SOGL.660 (LPG)
		34 kg
	610x680x470	€ 1075



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.SMHE.460
	H L	400x600x300
	⚡	380V-50Hz / 2,5 kW
	🔄	4 SEPET
	⚖️	17 kg
	📦	420x680x470 🚚 € 988

	KOD CODE	KRCS.SPDE.460
	H L	400x600x300
	⚡	220V-50Hz / 1 KW
	🔄	2/3 GN 100
	⚖️	15 kg
	📦	420x680x470 🚚 € 475



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.SBE.460
		400x600x300
		220V-50Hz / 1,2 kW
		305x420x200
		15 kg
		420x680x470 🚚 € 700

	KOD CODE	KRCS.SNAT.460
		400x600x300
		13 kg
		420x680x470 🚚 € 238

	KOD CODE	KRCS.SBE.660
		600x600x300
		220V-50Hz / 1,2 kW
		480x420x200
		20 kg
		610x680x470 🚚 € 900

	KOD CODE	KRCS.SNAT.660
		600x600x300
		18 kg
		610x680x470 🚚 € 300



- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
- Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
- Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

600 SERİSİ

600 SERIES

SET ALTI DOLAP

UNDERCOUNTER CABINET



	H L	
	⚡	
	HC	
	KG	11.5 kg
		€ 265

	KOD CODE	KRCS.SAD.1260
	H L	1200x600x500
	⚡	
	HC	
	KG	27 kg
		€ 518



- Tezgahlar 600 seri cihazların altına konulabilecek şekilde uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

SET ALTI DOLAP


UNDERCOUNTER CABINET



	H L	600x600x500
	⚡	
	HC	
	KG	15 kg
		€ 338



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





700 SERİ
700 SERIES





🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS



🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFE.470
		400x700x300
		380V-50Hz / 10,5 kW
		12 lt
		20 kg
		420x780x470 € 1000

	KOD CODE	KRCS.SFE.870
		800x700x300
		380V-50Hz / 21 kW
		12 +12 lt
		36 kg
		820x780x470 € 1700



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

 GAZLI FRİTÖZ

 GAZLI FRİTÖZ

 GAS FRYERS

 GAS FRYERS


KOD CODE	KRCS.SFG.470
	400x700x300
	10 lt
	2422-GAR-7115/11
	8,061 kW 20 mbar
	SFG.470 (NG)
	22 kg
	420x780x470  € 1350

KOD CODE	KRCS.SFG.870
	800x700x300
	10+10 lt
	2422-GAR-7115/11
	16,121 kW 20 mbar
	SFG.870 (NG)
	52.5 kg
	820x780x470  € 2228

KOD CODE	KRCS.SFGL.470
	400x700x300
	10 lt
	2422-GAR-7115/11
	6,274 kW 30 mbar
	SFGL.470 (LPG)
	22 kg
	420x780x470  € 1350

KOD CODE	KRCS.SFGL.870
	800x700x300
	10+10 lt
	2422-GAR-7115/11
	12,548 kW 30 mbar
	SFGL.870 (LPG)
	52.5 kg
	820x780x470  € 2228



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZPE.470		
		400x700x300		
		2000 cm ²		
		380V-50Hz / 6 kW		
		37 kg		
		420x780x470		€ 738

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.IZPE.870		
		800x700x300		
		4000 cm ²		
		380V-50Hz / 12 kW		
		70 kg		
		820x780x470		€ 1100

KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.IZPE.1270		
		1200x700x300		
		4000 cm ²		
		380V-50Hz / 13,5 kW		
		110 kg		
		1210x780x620		€ 1813

KROM PLEYT FARKI: € 285



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA



GAS FLAT PLATE GRILL



GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZPG.470	
	400x700x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	7,165 kW 20 mbar	
	IZPG.470 (NG)	
	36 kg	
	420x780x470	 € 825

KROM PLEYT FARKI: € 95

KOD CODE	KRCS.IZPG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	14,330 kW 20 mbar	
	IZPG.870 (NG)	
	73 kg	
	820x780x470	 € 1188

KROM PLEYT FARKI: € 190

KOD CODE	KRCS.IZPGL.470	
	400x700x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	6,545 kW 30 mbar	
	IZPGL.470 (LPG)	
	36 kg	
	420x780x470	 € 825

KROM PLEYT FARKI: € 95

KOD CODE	KRCS.IZPGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	13,090 kW 30 mbar	
	IZPGL.870 (LPG)	
	73 kg	
	820x780x470	 € 1188

KROM PLEYT FARKI: € 190



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZPG.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21,495 kW 20 mbar	
	IZPG.1270 (NG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 1938

KROM PLEYT FARKI: € 285

KOD CODE	KRCS.IZPGL.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	19,635 kW 30 mbar	
	IZPGL.1270 (LPG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 1938

KROM PLEYT FARKI: € 285



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.IZYE.870	
	800x700x300	
	4000 cm ²	
	380V-50Hz / 12 kW	
	70 kg	
	820x780x470	 € 1125

KROM PLEYT FARKI: € 220

KOD CODE	KRCS.IZYG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	7,165 kW 20 mbar	
	IZYG.870 (NG)	
	73 kg	
	820x780x470	 € 1213

KROM PLEYT FARKI: € 220

KOD CODE	KRCS.IZYGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	6,545 kW 30 mbar	
	IZYGL.870 (LPG)	
	73 kg	
	820x780x470	 € 1213

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI YARI KANALLI IZGARA

ELEKTRIKLI TAM KANALLI IZGARA

GAS SEMI-DUCT GRILL

ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL



KOD CODE	KRCS.IZYG.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21,495 kW 20 mbar	
	IZYG.1270 (NG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 1975

KROM PLEYT FARKI: € 320

KOD CODE	KRCS.IZTE.470	
	400x700x300	
	4000 cm ²	
	380V-50Hz / 4.5 kW	
	37 kg	
	420x780x470	€ 750

KROM PLEYT FARKI: € 120

KOD CODE	KRCS.IZYL.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	19,635 kW 30 mbar	
	IZYL.1270 (LPG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 1975

KROM PLEYT FARKI: € 320

KOD CODE	KRCS.IZTE.870	
	800x700x300	
	4000 cm ²	
	380V-50Hz / 9 kW	
	70 kg	
	820x780x470	€ 1138

KROM PLEYT FARKI: € 270



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL



KOD CODE	KRCS.IZTG.470	
	400x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	7,165 kW 20 mbar	
	IZTG.470 (NG)	
	36 kg	
	420x780x470	 € 838

KROM PLEYT FARKI: € 120

KOD CODE	KRCS.IZTG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	14,330 kW 20 mbar	
	IZTG.870 (NG)	
	73 kg	
	820x780x470	 € 1225

KROM PLEYT FARKI: € 270

KOD CODE	KRCS.IZTGL.470	
	400x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	6,545 kW 30 mbar	
	IZTGL.470 (LPG)	
	36 kg	
	420x780x470	 € 838

KROM PLEYT FARKI: € 120

KOD CODE	KRCS.IZTGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	13,090 kW 30 mbar	
	IZTGL.870 (LPG)	
	73 kg	
	820x780x470	 € 1225

KROM PLEYT FARKI: € 270



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS CASTING LAVA STONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZTG.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21,495 kW 20 mbar	
	IZTG.1270 (NG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 2000

KROM PLEYT FARKI: € 400

KOD CODE	KRCS.IZLDG.470	
	400x700x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	7,165 kW 20 mbar	
	IZLDG.470 (NG)	
	50 kg	
	420x780x470	€ 975

KOD CODE	KRCS.IZTGL.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	19,635 kW 30 mbar	
	IZTGL.1270 (LPG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 2000

KROM PLEYT FARKI: € 400

KOD CODE	KRCS.IZLDGL.470	
	400x700x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	6,545 kW 30 mbar	
	IZLDGL.470 (LPG)	
	50 kg	
	420x780x470	€ 975

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separte heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAS CASTING LAVA STONE GRILL

GAS CASTING LAVA STONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZLDG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	14,330 kW 20 mbar	
	IZLDG.870 (NG)	
	90 kg	
	820x780x470	 € 1475

KOD CODE	KRCS.IZLDG.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	21495 kW 20 mbar	
	IZLDG.1270 (NG)	
	142 kg	
	1210x780x620	 € 2175

KOD CODE	KRCS.IZLDGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	13,090 kW 30 mbar	
	IZLDGL.870 (LPG)	
	90 kg	
	820x780x470	 € 1475

KOD CODE	KRCS.IZLDGL.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	19,635 kW 30 mbar	
	IZLDGL.1270 (LPG)	
	142 kg	
	1210x780x620	 € 2175



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		7,165 kW 20 mbar
		IZLBG.470 (NG)
		30 kg
	420x780x470 € 875	

	KOD CODE	KRCS.IZLBG.870
		800x700x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		14,330 kW 20
		IZLBG.870 (NG)
		80 kg
	820x780x470 € 1300	

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		6,545 kW 30 mbar
		IZLBGL.470 (LPG)
		30 kg
	420x780x470 € 875	

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.870
		800x700x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		13,090 kW 30 mbar
		IZLBGL.870 (LPG)
		80 kg
	820x780x470 € 1300	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI SULU IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS WATER GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.1270
		1200x700x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		21,495 kW 20 mbar
		IZLBG.1270 (NG)
		112 kg
		1210x780x620  € 2075

	KOD CODE	KRCS.IZSDG.470
		400x700x300
		2000cm ² 
		2422-GAR-7115/23
		7,165 kW 20 mbar
		IZSDG.470 (NG)
		50 kg
		420x780x470  € 1063

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.1270
		1200x700x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		19,635 kW 30
		IZLBGL.1270 (LPG)
		112 kg
		1210x780x620  € 2075

	KOD CODE	KRCS.IZSDGL.470
		400x700x300
		2000cm ² 
		2422-GAR-7115/23
		6,545 kW 30 mbar
		IZSDGL.470 (LPG)
		50 kg
		420x780x470  € 1063



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SULU IZGARA

GAZLI SULU IZGARA

GAS WATER GRILL

GAS WATER GRILL



KOD CODE	KRCS.IZSDG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	14,330 kW 20 mbar	
	IZSDG.870 (NG)	
	90 kg	
	820x780x470	€ 1688

KOD CODE	KRCS.IZSDG.1270	
	1200x700x300	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21,495 kW 20 mbar	
	IZSDG.1270 (NG)	
	142 kg	
	1210x780x620	€ 2225

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	13,090 kW 30 mbar	
	IZSDGL.870 (LPG)	
	90 kg	
	820x780x470	€ 1688

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.1270	
	1200x700x300	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	19,635 kW 30 mbar	
	IZSDGL.1270 (LPG)	
	142 kg	
	1210x780x620	€ 2225

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 WOK OCAĞI

🇬🇧 WOK COOKER



KOD CODE	KRCS.SWOG.470
	400x700x300
	1 ADET
	2422-GAR-7115/27
	16,121 kW 20 mbar
	SWOG.470 (NG)
	33 kg
	420x780x470  € 800

🇹🇷 WOK OCAĞI

🇬🇧 WOK COOKER



KOD CODE	KRCS.SWOG.870
	800x700x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/27
	32,243 kW 20 mbar
	SWOG.870 (NG)
	62 kg
	820x780x470  € 1350

KOD CODE	KRCS.SWOGL.470
	400x700x300
	1 ADET
	2422-GAR-7115/27
	15,491 kW 30 mbar
	SWOGL.470 (LPG)
	33 kg
	420x780x470  € 800

KOD CODE	KRCS.SWOGL.870
	800x700x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/27
	30,098 kW 30 mbar
	SWOGL.870 (LPG)
	62 kg
	820x780x470  € 1350



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRIKLI OCAK



ELEKTRIKLI OCAK



ELECTRIC COOKER



ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOE.470
		400x700x300
		220V-50Hz / 4 kW
		2 x 220
		20 kg
		420x780x470 € 600

	KOD CODE	KRCS.SOE.870
		800x700x300
		220V-50Hz / 8 kW
		4 x 220
		33 kg
		820x780x470 € 875

	KOD CODE	KRCS.SOE.1270
		1200x700x300
		380V-50Hz / 15 kW
		6 x 220
		55 kg
		1210x780x620 € 1225



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI OCAK

GAZLI OCAK

GAS COOKER

GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.SOG.470
	400x700x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	14,330 kW 20 mbar
	SOG.470 (NG)
	25 kg
	420x780x470  € 733

KOD CODE	KRCS.SOG.870
	800x700x300
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	28.660 kW 20 mbar
	SOG.870 (NG)
	45 kg
	820x780x470  € 1238

KOD CODE	KRCS.SOGL.470
	400x700x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	11,154 kW 30 mbar
	SOGL.470 (LPG)
	25 kg
	420x780x470  € 733

KOD CODE	KRCS.SOGL.870
	800x700x300
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	22.307 kW 30 mbar
	SOGL.870 (LPG)
	45 kg
	820x780x470  € 1238



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI OCAK

GAS COOKER



GAZLI OCAK

GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1270
		1200x700x300
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		42.990 kW 20 mbar
		SOG.1270 (NG)
		70 kg
		1210x780x620 € 1800

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1270
		1200x700x300
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		33.461 kW 30 mbar
		SOGL.1270 (LPG)
		70 kg
		1210x780x620 € 1800



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.SMHE.470
	H	400x700x300
	HC	4 SEPET / 4 BASKETS
	⚡	380V-50Hz / 6 kW
	KG	20 kg
	📦	420x780x470 🚚 € 975

	KOD CODE	KRCS.SPDE.470
	H	400x700x300
	HC	1/1GN100
	⚡	220V-50Hz / 1 kW
	KG	16 kg
	📦	420x780x470 🚚 € 517



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE



	KOD CODE	KRCS.SBE.470		
		400x700x300		
		305x510x200		
		220V-50Hz / 1,2 kW		
		17 kg		
		420x780x470		€ 738

	KOD CODE	KRCS.SBE.870		
		800x700x300		
		635x510x200		
		220V-50Hz / 1,2 kW		
		28 kg		
		820x780x470		€ 1000



- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
- Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
- Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
- Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
- Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUZİNE

🇹🇷 ELEKTRİKLİ GEMİ KUZİNE

🇬🇧 ELECTRIC RANGE

🇬🇧 ELECTRIC SHIP RANGE



	KOD CODE	KRCS.FOE.870
		800x700x850
		380V-50Hz / 16 KW
		4+1 FIRIN
		97 kg
		820x780x1050  € 2213

	KOD CODE	KRCS.GSKZE.870 (304)
		800x700x850
		440V-50Hz / 22 KW
		4+1 FIRIN
		98 kg
		820x780x1050  € 2463

	KOD CODE	KRCS.FOE.1270
		1200x700x850
		380V-50Hz / 20 KW
		6+1 FIRIN
		115 kg
		1210x780x1050  € 2625



-Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınli



-Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven



-Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınli



-Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven



GAZLI KUZİNE

GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

GAS RANGE



KOD CODE	KRCS.FOG.870
	800x700x850
	4+1 FIRIN
	2422-GAD-1081/26
	35,825 kW 20 mbar
	FOG.870 (NG)
	102 kg
	820x780x1050 € 2150

KOD CODE	KRCS.FOG.1270
	1200x700x850
	6+1 FIRIN 120/280
	2422-GAD-1081/26
	50,155 kW 20 mbar
	FOG.1270 (NG)
	125 kg
	1210x780x1050 € 2975

KOD CODE	KRCS.FOGL.870
	800x700x850
	4+1 FIRIN
	2422-GAD-1081/26
	27,884 kW 30 mbar
	FOGL.870 (LPG)
	102 kg
	820x780x1050 € 2150

KOD CODE	KRCS.FOGL.1270
	1200x700x850
	6+1 FIRIN 120/280
	2422-GAD-1081/26
	39.037 kW 30 mbar
	FOGL.1270 (LPG)
	125 kg
	1210x780x1050 € 2975

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı

GAS RANGE

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı

GAS RANGE

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 WORKTOP MODULE



🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.SNAT.470
	H L	400x700x300
	KG	14 kg
		420x780x470 🚚 € 270

	KOD CODE	KRCS.SNAT.870
	H L	800x700x300
	⚡	
	⚡	
	KG	22 kg
		820x780x470 🚚 € 338



- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



SET ALTI DOLAP



SET ALTI DOLAP



UNDERCOUNTER CABINET



UNDERCOUNTER CABINET



	KOD CODE	KRCS.SAD.470
	H L	400x700x500
	KG	15 kg
		€ 300

	KOD CODE	KRCS.SAD.870
	H L	800x700x500
	KG	21 kg
		€ 365

	KOD CODE	KRCS.SAD.1270
	H L	1200x700x500
	KG	43 kg
		€ 543



- Tezgahlar 700 seri cihazların altına konulabilecek şekilde uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EDGE ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

EDGE GAZLI FRİTÖZ

EDGE ELECTRIC DEEP FRYER

EDGE GAS FRYERS



KOD CODE	KRCS.ESFE.470
	400x700x300
	380V-50Hz / 10,5 kW
	12 lt
	20 kg
	420x780x470  € 1050

KOD CODE	KRCS.ESFG.470
	400x700x300
	10 lt
	2422-GAR-7115/11
	8,061 kW 20 mbar
	ESFG.470 (NG)
	22 kg
	420x780x470  € 1400

KOD CODE	KRCS.ESFE.870
	800x700x300
	380V-50Hz / 21 kW
	12 +12 lt
	36 kg
	820x780x470  € 1750

KOD CODE	KRCS.ESFGL.470
	400x700x300
	10 lt
	2422-GAR-7115/11
	6,274 kW 30 mbar
	ESFGL.470 (LPG)
	22 kg
	420x780x470  € 1400



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

700 EDGE SERİSİ

700 EDGE SERIES



EDGE GAZLI FRİTÖZ

EDGE GAZLI FRİTÖZ

EDGE GAS FRYERS

EDGE GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.ESFG.870
		800x700x300
		10+10 lt
		2422-GAR-7115/11
		16,121 kW 20 mbar
		ESFG.870 (NG)
		52.5 kg
		820x780x470 € 2278

	KOD CODE	KRCS.ESFGL.870
		800x700x300
		10+10 lt
		2422-GAR-7115/11
		12,548 kW 30 mbar
		ESFGL.870 (LPG)
		52.5 kg
		820x780x470 € 2278



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZPE.470
		400x700x300
		2000 cm ²
		380V-50Hz / 6 kW
		37 kg
		420x780x470  € 788

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.EIZPG.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		7,165 kW 20 mbar
		EIZPG.470 (NG)
		36 kg
		420x780x470  € 875

KROM PLEYT FARKI: € 95

	KOD CODE	KRCS.EIZPE.870
		800x700x300
		4000 cm ²
		380V-50Hz / 12 kW
		70 kg
		820x780x470  € 1150

KROM PLEYT FARKI: € 190

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.470
		400x700x300
		2000cm ²
		2422-GAR-7115/23
		6,545 kW 20 mbar
		EIZPGL.470 (LPG)
		36 kg
		420x780x470  € 875

KROM PLEYT FARKI: € 95



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZPG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	14,330 kW 20 mbar	
	EIZPG.870 (NG)	
	73 kg	
	820x780x470	€ 1238

KROM PLEYT FARKI: € 190

KOD CODE	KRCS.EIZPG.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21,495 kW 20 mbar	
	EIZPG.1270 (NG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 1988

KROM PLEYT FARKI: € 280

KOD CODE	KRCS.EIZPGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	13,090 W 30 mbar	
	EIZPGL.870 (LPG)	
	73 kg	
	820x780x470	€ 1238

KROM PLEYT FARKI: € 190

KOD CODE	KRCS.EIZPGL.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	19,635 kW 30 mbar	
	EIZPGL.1270 (LPG)	
	115 kg	
	1210x780x620	€ 1988

KROM PLEYT FARKI: € 280



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZYE.870	
	H L	800x700x300	
	H HC	4000 cm ²	
	⚡	380V-50Hz / 12 kW	
	KG	70 kg	
		820x780x470	🚚 € 1175

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZYG.870	
	H L	800x700x300	
	H HC	4000 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	🔥	14,330 kW 20 mbar	
	🔥	EIZYG.870 (NG)	
	KG	73 kg	
		820x780x470	🚚 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 220

	KOD CODE	KRCS.EIZYGL.870	
	H L	800x700x300	
	H HC	4000 cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	🔥	13,090 kW 30 mbar	
	🔥	EIZYGL.870 (LPG)	
	KG	73 kg	
		820x780x470	🚚 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

700 EDGE SERİSİ

700 EDGE SERIES



GAZLI YARI KANALLI IZGARA




GAZLI YARI KANALLI IZGARA



GAS SEMI-DUCT GRILL



GAS SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZYG.1270
		1200x700x300
		6000 cm ²
		2422-GAR-7115/23
		21,495 kW 20 mbar
		EIZYG.1270 (NG)
		115 kg
		1210x780x620 € 2025

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.EIZYGL.1270
		1200x700x300
		6000 cm ²
		2422-GAR-7115/23
		19,635 kW 30 mbar
		EIZYGL.1270 (LPG)
		115 kg
		1210x780x620 € 2025

KROM PLEYT FARKI: € 320



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAS CASTING LAVA STONE GRILL

GAS CASTING LAVA STONE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZLDG.470	
	400x700x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	7,165 kW 20 mbar	
	EIZLDG.470 (NG)	
	50 kg	
	420x780x470	 € 1025

KOD CODE	KRCS.EIZLDG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	14,330 kW 20 mbar	
	EIZLDG.870 (NG)	
	90 kg	
	820x780x470	 € 1525

KOD CODE	KRCS.EIZLDGL.470	
	400x700x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	6,545 kW 30 mbar	
	EIZLDGL.470 (LPG)	
	50 kg	
	420x780x470	 € 1025

KOD CODE	KRCS.EIZLDGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	13,090 kW 30 mbar	
	EIZLDGL.870 (LPG)	
	90 kg	
	820x780x470	 € 1525



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI LAVATAŞ IZGARA



GAZLI LAVATAŞ IZGARA



GAS CASTING LAVA STONE GRILL



GAS CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZLDG.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		21,495 kW 20 mbar	
		EIZLDG.1270 (NG)	
		142 kg	
		1210x780x620 € 2225	

	KOD CODE	KRCS.EIZLDGL.1270	
		1200x700x300	
		6000 cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		19,635 kW 30	
		EIZLDGL.1270 (LPG)	
		142 kg	
		1210x780x620 € 2225	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

İZGARA LAVATAS BALIK SIRTİ GAZLI

İZGARA LAVATAS BALIK SIRTİ GAZLI

GAS HISHBOARD LAVATA GRILL

GAS HISHBOARD LAVATA GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZLBG.470
	400x700x300
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	7,165 kW 20 mbar
	EIZLBG.470 (NG)
	30 kg
	420x780x470 € 925

KOD CODE	KRCS.EIZLBG.870
	800x700x300
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	14,330 kW 20 mbar
	EIZLBG.870 (NG)
	80 kg
	820x780x470 € 1350

KOD CODE	KRCS.EIZLBGL.470
	400x700x300
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	6,545 kW 30 mbar
	EIZLBGL.470 (LPG)
	30 kg
	420x780x470 € 925

KOD CODE	KRCS.EIZLBGL.870
	800x700x300
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	13,090 kW 30 mbar
	EIZLBGL.870 (LPG)
	80 kg
	820x780x470 € 1350



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



İZGARA LAVATAS BALIK SIRTİ GAZLI

GAZLI SULU IZGARA

GAS HISHBOARD LAVATA GRILL

GAS WATER GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZLBG.1270
	1200x700x300
	6000 cm ²
	2422-GAR-7115/21
	21,495 kW 20 mbar
	EIZLBG.1270 (NG)
	112 kg
	1210x780x620 € 2125

KOD CODE	KRCS.EIZSDG.470
	400x700x300
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	7,165 kW 20 mbar
	EIZSDG.470 (NG)
	50 kg
	420x780x470 € 1113

KOD CODE	KRCS.EIZLBGL.1270
	1200x700x300
	6000 cm ²
	2422-GAR-7115/21
	19,635 kW 30 mbar
	EIZLBGL.1270 (LPG)
	112 kg
	1210x780x620 € 2125

KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.470
	400x700x300
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	6,545 kW 30 mbar
	EIZSDGL.470 (LPG)
	50 kg
	420x780x470 € 1113



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI SULU IZGARA

GAZLI SULU IZGARA

GAS WATER GRILL

GAS WATER GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZSDG.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	14,330 kW 20 mbar	
	EIZSDG.870 (NG)	
	90 kg	
	820x780x470	 € 1738

KOD CODE	KRCS.EIZSDG.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	21,495 kW 20 mbar	
	EIZSDG.1270 (NG)	
	142 kg	
	1210x780x620	 € 2275

KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.870	
	800x700x300	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	13,090 kW 30 mbar	
	EIZSDGL.870 (LPG)	
	90 kg	
	820x780x470	 € 1738

KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.1270	
	1200x700x300	
	6000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	19,635 kW 30 mbar	
	EIZSDGL.1270 (LPG)	
	142 kg	
	1210x780x620	 € 2275



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

700 EDGE SERİSİ

700 EDGE SERIES



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI TAM KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FULL-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS FULL-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZTE.470	
H L	400x700x300	
HC	4000 cm	
⚡	380V-50Hz / 4.5 kW	
KG	37 kg	
	420x780x470	🚚 € 800

KROM PLEYT FARKI: € 120

KOD CODE	KRCS.EIZTG.470	
H L	400x700x300	
HC	4000cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	7,165 kW 20 mbar	
🔥	EIZTG.470 (NG)	
KG	36 kg	
	420x780x470	🚚 € 888

KROM PLEYT FARKI: € 120

KOD CODE	KRCS.EIZTE.870	
H L	800x700x300	
HC	4000 cm	
⚡	380V-50Hz / 9 kW	
KG	70 kg	
	820x780x470	🚚 € 1188

KROM PLEYT FARKI: € 270

KOD CODE	KRCS.EIZTGL.470	
H L	400x700x300	
HC	4000cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	6,545 kW 30 mbar	
🔥	EIZTGL.470 (LPG)	
KG	36 kg	
	420x780x470	🚚 € 888

KROM PLEYT FARKI: € 120



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL-DUCT GRILL

GAS FULL-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZTG.870		
		800x700x300		
		4000cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		14,330 kW 20 mbar		
		EIZTG.870 (NG)		
		73 kg		
		820x780x470		€ 1275

KROM PLEYT FARKI: € 270

	KOD CODE	KRCS.EIZTG.1270		
		1200x700x300		
		6000 cm²		
		2422-GAR-7115/23		
		21,495 kW 20 mbar		
		EIZTG.1270 (NG)		
		115 kg		
		1210x780x620		€ 2050

KROM PLEYT FARKI: € 400

	KOD CODE	KRCS.EIZTGL.870		
		800x700x300		
		4000cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		13,090 kW 30 mbar		
		EIZTGL.870 (LPG)		
		73 kg		
		820x780x470		€ 1275

KROM PLEYT FARKI: € 270

	KOD CODE	KRCS.EIZTGL.1270		
		1200x700x300		
		6000 cm²		
		2422-GAR-7115/23		
		19,635 kW 30 mbar		
		EIZTGL.1270 (LPG)		
		115 kg		
		1210x780x620		
				€ 2050

KROM PLEYT FARKI: € 400



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



WOK OCAĞI

WOK COOKER

WOK OCAĞI

WOK COOKER



	KOD CODE	KRCS.ESWOG.470
		400x700x300
		1 ADET
		2422-GAR-7115/27
		16,121 kW 20 mbar
		ESWOG.470 (NG)
		33 kg
	420x780x470 € 850	

	KOD CODE	KRCS.ESWOG.870
		800x700x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/27
		32,243 kW 20 mbar
		ESWOG.870 (NG)
		62 kg
	820x780x470 € 1400	

	KOD CODE	KRCS.ESWOGL.470
		400x700x300
		1 ADET
		2422-GAR-7115/27
		15,591 kW 30 mbar
		ESWOGL.470 (LPG)
		33 kg
	420x780x470 € 850	

	KOD CODE	KRCS.ESWOGL.870
		800x700x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/27
		30,98 kW 30 mbar
		ESWOGL.870 (LPG)
		62 kg
	820x780x470 € 1400	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK

🇹🇷 GAZLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC COOKER

🇬🇧 GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.ESOE.470
	400x700x300
	220V-50Hz / 5 kW
	2 x 220
	20 kg
	420x780x470  € 650

KOD CODE	KRCS.ESOE.470
	400x700x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	14,330 kW 20 mbar
	ESOG.470 (NG)
	25 kg
	420x780x470  € 782

KOD CODE	KRCS.ESOE.870
	800x700x300
	220V-50Hz / 10 kW
	4 x 220
	33 kg
	820x780x470  € 925

KOD CODE	KRCS.ESOGL.470
	400x700x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	11,154 kW 30 mbar
	ESOGL.470 (LPG)
	25 kg
	420x780x470  € 782

KOD CODE	KRCS.ESOE.1270
	1200x700x300
	380V-50Hz / 15 kW
	6 x 220
	55 kg
	1210x780x620  € 1275

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves.
 - Stainless steel baskets.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

700 EDGE SERİSİ

700 EDGE SERIES



GAZLI OCAK

GAZLI OCAK

GAS COOKER

GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.ESOG.870
	800x700x300
	4 ADET
	2422-GAD-1081/29
	28,660 kW 20 mbar
	ESOG.870 (NG)
	45 kg
	820x780x470 € 1288

KOD CODE	KRCS.ESOG.1270
	1200x700x300
	6 ADET
	2422-GAD-1081/29
	42,990 kW 20 mbar
	ESOG.1270 (NG)
	70 kg
	1210x780x620 € 1850

KOD CODE	KRCS.ESOGL.870
	800x700x300
	4 ADET
	2422-GAD-1081/29
	22,307 kW 30 mbar
	ESOGL.870 (LPG)
	45 kg
	820x780x470 € 1288

KOD CODE	KRCS.ESOGL.1270
	1200x700x300
	6 ADET
	2422-GAD-1081/29
	33,461 kW 30 mbar
	ESOGL.1270 (LPG)
	70 kg
	1210x780x620 € 1850



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

 ELEKTRİKLİ KUZİNE

 GAZLI KUZİNE

 ELECTRIC RANGE

 GAS RANGE


KOD CODE	KRCS.EFOE.870
	800x700x850
	380V-50Hz / 16 KW
	4+1 FIRIN
	97 kg
	820x780x1050  € 2263

KOD CODE	KRCS.EFOG.870
	800x700x850
	4+1 FIRIN
	2422-GAD-1081/26
	35,825 kW 20 mbar
	EFOG.870 (NG)
	102 kg
	820x780x1050  € 2200

KOD CODE	KRCS.EFOE.1270
	1200x700x850
	380V-50Hz / 20 KW
	6+1 FIRIN
	115 kg
	1210x780x1050  € 2675

KOD CODE	KRCS.EFOGL.870
	800x700x850
	4+1 FIRIN
	2422-GAD-1081/26
	28,884 kW 30 mbar
	EFOGL.870 (LPG)
	102 kg
	820x780x1050  € 2200



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı



- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.

700 EDGE SERİSİ

700 EDGE SERIES



GAZLI KUZİNE

GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

GAS RANGE



	KOD CODE	KRCS.EFOG.1270
		1200x700x850
		6+1 FIRIN 120/280
		2422-GAD-1081/26
		50,155 kW 20 mbar
		EFOG.1270 (NG)
		125 kg
		1210x780x1050 € 3025

	KOD CODE	KRCS.EFOGL.1270
		1200x700x850
		6+1 FIRIN 120/280
		2422-GAD-1081/26
		39,037 kW 30 mbar
		EFOGL.1270 (LPG)
		125 kg
		1210x780x1050 € 3025



- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı



- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.



- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı



- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.ESMHE.470
	H L	400x700x300
	⚡	4 SEPET / 4 BASKETS
	⚙️	380V-50Hz / 6 kW
	KG	20 kg
	📦	420x780x470 🚚 € 1025

	KOD CODE	KRCS.ESPDE.470
	H L	400x700x300
	⚡	1/1GN100
	⚙️	220V-50Hz / 1 kW
	KG	16 kg
	📦	420x780x470 🚚 € 568



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

700 EDGE SERİSİ

700 EDGE SERIES



ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ



NÖTR ARA TEZGAH



ELECTRIC SAUCE BAINMARIE



WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.ESBE.470
	H L	400x700x300
	⚡	305x510x200
	⚙	220V-50Hz / 1,2 kW
	KG	17 kg
	⊞	420x780x470 € 788

	KOD CODE	KRCS.ESNAT.470
	H L	400x700x300
	KG	14 kg
	⊞	420x780x470 € 320

	KOD CODE	KRCS.ESBE.870
	H L	800x700x300
	⚡	635x510x200
	⚙	220V-50Hz / 1,2 kW
	KG	28 kg
	⊞	820x780x470 € 1050

	KOD CODE	KRCS.ESNAT.870
	H L	800x700x300
	KG	22 kg
	⊞	820x780x470 € 388



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

SET ALTI DOLAP

SET ALTI DOLAP

UNDERCOUNTER CABINET

UNDERCOUNTER CABINET



	KOD CODE	KRCS.ESAD.470
	H L	400x700x500
	KG	15 kg
		 € 350

	KOD CODE	KRCS.ESAD.870
	H L	800x700x500
	KG	21 kg
		 € 415

	KOD CODE	KRCS.ESAD.1270
	H L	1200x700x500
	KG	43 kg
		 € 593



- Tezgahlar 700 edge seri cihazların altına konulabilecek şekilde uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 70's edge serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



900 SERİ
900 SERIES





🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS



	KOD CODE	KRCS.DFE.490		
		400x900x850		
		380V-3- 50Hz / 18 kW		
		24 lt		
		58 kg		
		420x980x1080		€ 1688

	KOD CODE	KRCS.DFE.890		
		800x900x850		
		400V-50Hz / 36 kW		
		24+24 lt		
		101 kg		
		820x980x1080		€ 2825



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYERS



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYERS



	KOD CODE	KRCS.DFG.490
		400x900x850
		22 lt
		2422-GAR-7115/11
		8,670 kW 20 mbar
		DFG.490 (NG)
		60 kg
		 420x980x1080  € 2138

	KOD CODE	KRCS.DFG.890
		800x900x850
		22+22 lt
		2422-GAR-7115/11
		17,339 kW 20 mbar
		DFG.890 (NG)
		105 kg
		 820x980x1080  € 3625

	KOD CODE	KRCS.DFGL.490
		400x900x850
		22 lt
		2422-GAR-7115/11
		11,192 kW 30 mbar
		DFGL.490 (LPG)
		60 kg
		 420x980x1080  € 2138

	KOD CODE	KRCS.DFGL.890
		800x900x850
		22+22 lt
		2422-GAR-7115/11
		22,385 kW 30 mbar
		DFGL.890 (LPG)
		105 kg
		 820x980x1080  € 3625



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDPE.490		
	H L	400x900x850		
	HC	2000 cm ²		
	⚡	380V-3-50Hz / 7,5 kW		
	KG	75 kg		
	📦	420x980x1080	🚚	€ 1113

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZDPE.1290		
	H L	1200x900x850		
	HC	6000 cm ²		
	⚡	380V-3- 50Hz / 22,5 kW		
	KG	190 kg		
	📦	1210x980x1080	🚚	€ 2288

KROM PLEYT FARKI: € 300

	KOD CODE	KRCS.IZDPE.890		
	H L	800x900x850		
	HC	4000 cm ²		
	⚡	380V-3- 50Hz / 15 kW		
	KG	130 kg		
	📦	820x980x1080	🚚	€ 1775

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZDPG.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	8,670 kW 20 mbar
	IZDPG.490 (NG)
	77 kg
	420x980x1080  € 1175

KROM PLEYT FARKI: € 105

KOD CODE	KRCS.IZDPG.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	IZDPG.890 (NG)
	130 kg
	820x980x1080  € 1800

KROM PLEYT FARKI: € 220

KOD CODE	KRCS.IZDPGL.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	7,591 kW 30 mbar
	IZDPGL.490 (LPG)
	77 kg
	420x980x1080  € 1175

KROM PLEYT FARKI: € 105

KOD CODE	KRCS.IZDPGL.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	IZDPGL.890 (LPG)
	130 kg
	820x980x1080  € 1800

KROM PLEYT FARKI: € 220



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDPG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		26,009 kW 20 mbar	
		IZDPG.1290 (NG)	
		190 kg	
	1210x980x1080		€ 2675

KROM PLEYT FARKI: € 300

	KOD CODE	KRCS.IZDPGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		22,772 kW 30 mbar	
		IZDPGL.1290 (LPG)	
		190 kg	
	1210x980x1080		€ 2675

KROM PLEYT FARKI: € 300



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDYE.890		
		800x900x850		
		4000 cm ²		
		380V-3- 50Hz / 15 kW		
		127 kg		
		820x980x1080		€ 1813

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZDYE.1290		
		1200x900x850		
		4000 cm ²		
		380V-3- 50Hz / 22,5 kW		
		190 kg		
		1210x980x1080		€ 2318

KROM PLEYT FARKI: € 360



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAS SEMI-DUCT GRILL



GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAS SEMI-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.IZDYG.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,339 kW 20 mbar	
	IZDYG.890 (NG)	
	127 kg	
	820x980x1080	 € 1825

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.IZDYG.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	26,009 kW 20 mbar	
	IZDYG.1290 (NG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	 € 2750

KROM PLEYT FARKI: € 360

KOD CODE	KRCS.IZDYGL.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	15,181 kW 30 mbar	
	IZDYGL.890 (LPG)	
	127 kg	
	820x980x1080	 € 1825

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.IZDYGL.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	22,772 kW 30 mbar	
	IZDYGL.1290 (LPG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	 € 2750

KROM PLEYT FARKI: € 360



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI TAM KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL

🇬🇧 GAS FULL CHANNEL GRILL

	KOD CODE	KRCS.IZDTE.490		
	H L	400x900x850		
	HC	2000 cm ²		
	⚡	380V-3-50Hz / 7.5 kW		
	KG	75 kg		
	📦	420x980x1080	🚚	€ 1138

KROM PLEYT FARKI: € 140



	KOD CODE	KRCS.IZDTE.890		
	H L	800x900x850		
	HC	4000 cm ²		
	⚡	380V-3- 50Hz / 15 kW		
	KG	130 kg		
	📦	820x980x1080	🚚	€ 1838

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZDTG.490		
	H L	400x900x850		
	HC	2000cm ²	🚚	
	CE	2422-GAR-7115/23		
	🔥	8,670 kW 20 mbar		
	🔥	IZDTG.490 (NG)		
	KG	77 kg		
	📦	420x980x1080	🚚	€ 1213

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZDTE.1290		
	H L	1200x900x850		
	HC	6000 cm ²		
	⚡	380V-3- 50Hz / 22.5 kW		
	KG	190 kg		
	📦	1210x980x1080	🚚	€ 2363

KROM PLEYT FARKI: € 420

	KOD CODE	KRCS.IZDTGL.490		
	H L	400x900x850		
	HC	2000cm ²	🚚	
	CE	2422-GAR-7115/23		
	🔥	5,591 kW 30 mbar		
	🔥	IZDTGL.490 (LPG)		
	KG	77 kg		
	📦	420x980x1080	🚚	€ 1213

KROM PLEYT FARKI: € 140



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL



KOD CODE	KRCS.IZDTG.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,339 kW 20 mbar	
	IZDTG.890 (NG)	
	130 kg	
	820x980x1080	 € 1825

KROM PLEYT FARKI: € 320

KOD CODE	KRCS.IZDTG.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	26,009 kW 20 mbar	
	IZDTG.1290 (NG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	 € 2800

KROM PLEYT FARKI: € 420

KOD CODE	KRCS.IZDTGL.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	15,181 kW 30 mbar	
	IZDTGL.890 (LPG)	
	130 kg	
	820x980x1080	 € 1825

KROM PLEYT FARKI: € 320

KOD CODE	KRCS.IZDTGL.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	22,772 kW 30 mbar	
	IZDTGL.1290 (LPG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	 € 2800

KROM PLEYT FARKI: € 420



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZDLBG.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	8,670 kW 20 mbar
	IZDLBG.490 (NG)
	75 kg
	420x980x1080 € 1138

KOD CODE	KRCS.IZDLBG.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	17,339 kW 20 mbar
	IZDLBG.890 (NG)
	121 kg
	820x980x1080 € 1788

KOD CODE	KRCS.IZDLBGL.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	7,591 kW 30 mbar
	IZDLBGL.490 (LPG)
	75 kg
	420x980x1080 € 1138

KOD CODE	KRCS.IZDLBGL.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	15,181 kW 30 mbar
	IZDLBGL.890 (LPG)
	121 kg
	820x980x1080 € 1788



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDLBG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		26,009 kW 20 mbar	
		IZDLBG.1290 (NG)	
		195 kg	
		1210x980x1080	 € 2625

	KOD CODE	KRCS.IZDLDG.490	
		400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		8,670 kW 20 mbar	
		IZDLDG.490 (NG)	
		85 kg	
		420x980x1080	 € 1225

	KOD CODE	KRCS.IZDLBGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		22,772 kW 30 mbar	
		IZDLBGL.1290 (LPG)	
		195 kg	
		1210x980x1080	 € 2625

	KOD CODE	KRCS.IZDLDGL.490	
		400x900x850	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7,591 kW 30 mbar	
		IZDLDGL.490 (LPG)	
		85 kg	
		420x980x1080	 € 1225



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZDLDG.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		17,339 kW 20 mbar	
		IZDLDG.890 (NG)	
		135 kg	
		820x980x1080	€ 1888

	KOD CODE	KRCS.IZDLDG.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		26,009 kW 20 mbar	
		IZDLDG.1290 (NG)	
		201 kg	
		1210x980x1080	€ 2875

	KOD CODE	KRCS.IZDLDGL.890	
		800x900x850	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		15,181 kW 30 mbar	
		IZDLDGL.890 (LPG)	
		135 kg	
		820x980x1080	€ 1888

	KOD CODE	KRCS.IZDLDGL.1290	
		1200x900x850	
		6000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		22,772 kW 30 mbar	
		IZDLDGL.1290 (LPG)	
		201 kg	
		1210x980x1080	€ 2875

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAS WATER CASTING GRILL

GAS WATER CASTING GRILL



KOD CODE	KRCS.IZDSDG.490
	400x900x850
	2000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	8,670 kW 20 mbar
	IZDSDG.490 (NG)
	85 kg
	420x980x1080  € 1588

KOD CODE	KRCS.IZDSDG.890
	800x900x850
	4000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	IZDSDG.890 (NG)
	135 kg
	820x980x1080  € 2375

KOD CODE	KRCS.IZDSDGL.490
	400x900x850
	2000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	7,591 kW 30 mbar
	IZDSDGL.490 (LPG)
	85 kg
	420x980x1080  € 1588

KOD CODE	KRCS.IZDSDGL.890
	800x900x850
	4000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	IZDSDGL.890 (LPG)
	135 kg
	820x980x1080  € 2375

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAS WATER CASTING GRILL

GAS WATER HERRINGBONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZSDSG.1290
	1200x900x850
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	26,009 kW 20 mbar
	IZSDSG.1290 (NG)
	201 kg
	1210x980x1080 € 3138

KOD CODE	KRCS.IZDSBG.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	8,670 kW 20 mbar
	IZDSBG.490 (NG)
	75 kg
	420x980x1080 € 1500

KOD CODE	KRCS.IZSDSGL.1290
	1200x900x850
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	22,772 kW 30 mbar
	IZSDSGL.1290 (LPG)
	201 kg
	1210x980x1080 € 3138

KOD CODE	KRCS.IZDSBGL.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	7,591 kW 30 mbar
	IZDSBGL.490 (LPG)
	75 kg
	420x980x1080 € 1500

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAS WATER HERRINGBONE GRILL

GAS WATER HERRINGBONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZDSBG.890
	800x900x850
	4000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	IZDSBG.890 (NG)
	121 kg
	820x980x1080  € 2300

KOD CODE	KRCS.IZDSBG.1290
	1200x900x850
	6000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	26,009 kW 20 mbar
	IZDSBG.1290 (NG)
	195 kg
	1210x980x1080  € 3000

KOD CODE	KRCS.IZDSBGL.890
	800x900x850
	4000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	IZDSBGL.490 (LPG)
	121 kg
	820x980x1080  € 2300

KOD CODE	KRCS.IZDSBGL.1290
	1200x900x850
	6000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	22,772 KW 30 mbar
	IZDSBGL.1290 (LPG)
	195 kg
	1210x980x1080  € 3000



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI WOK OCAĞI



GAZLI WOK OCAĞI



GAS WOK FURNACE



GAS WOK FURNACE



KOD CODE	KRCS.DWOG.490
400x900x850	
1 ADET	
2422-GAD-1081/29	
16,121 kW 20 mbar	
DWOG.490 (NG)	
45 kg	
420x980x1080 € 1180	

KOD CODE	KRCS.DWOG.890
800x900x850	
2 ADET	
2422-GAD-1081/29	
32,243 kW 20 mbar	
DWOG.890 (NG)	
80 kg	
820x980x1080 € 1813	

KOD CODE	KRCS.DWOGL.490
400x900x850	
1 ADET	
2422-GAD-1081/29	
15,491 kW 30 mbar	
DWOGL.490 (LPG)	
45 kg	
420x980x1080 € 1180	

KOD CODE	KRCS.DWOGL.890
800x900x850	
2 ADET	
2422-GAD-1081/29	
30,98 kW 30 mbar	
DWOGL.890 (LPG)	
80 kg	
820x980x1080 € 1813	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC COOKER



🇹🇷 ELEKTRİKLİ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.DOE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 8 kW
		2 ADET
		64 kg
		420x980x1080  € 1500

	KOD CODE	KRCS.DOE.890
		800x900x850
		380V-3- 50Hz / 16 kW
		4 ADET
		105 kg
		820x980x1080  € 2000

	KOD CODE	KRCS.DOE.1290
		1200x900x850
		380V-3- 50Hz / 24 kW
		6 ADET
		150 kg
		1210x980x1080  € 2800



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI OCAK

GAS COOKER



GAZLI OCAK

GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.DOG.490
	400x900x850
	2 ADET
	2422-GAR-7115/31
	17,339 kW 20 mbar
	DOG.490 (NG)
	61 kg
	420x980x1080 € 1225

KOD CODE	KRCS.DOG.890
	800x900x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	34,679 kW 20 mbar
	DOG.890 (NG)
	110 kg
	820x980x1080 € 2050

KOD CODE	KRCS.DOGL.490
	400x900x850
	2 ADET
	2422-GAR-7115/31
	15,181 kW 30 mbar
	DOGL.490 (LPG)
	61 kg
	420x980x1080 € 1225

KOD CODE	KRCS.DOGL.890
	800x900x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	30,362 kW 30 mbar
	DOGL.890 (LPG)
	110 kg
	820x980x1080 € 2050



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI OCAK

GAS COOKER



GAZLI OCAK

GAS COOKER



	KOD CODE	KRCS.DOG.1290
		1200x900x850
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		52,018 kW 20 mbar
		DOG.1290 (NG)
		160 kg
		1210x980x1080  € 2850

	KOD CODE	KRCS.DOGL.1290
		1200x900x850
		6 ADET
		2422-GAR-7115/31
		45,544 kW 30 mbar
		DOGL.1290 (LPG)
		160 kg
		1210x980x1080  € 2850



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.DMHE.490		
		400x900x850		
		380V-3- 50Hz / 12 kW		
		24 lt		
		53 kg		
		420x980x1080		€ 1600

	KOD CODE	KRCS.DPE.490		
		400x900x850		
		1/1GN150		
		220V-50Hz / 1 kW		
		50 kg		
		420x980x1080		€ 1025



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



KOD CODE	KRCS.DBE.490
	400x900x850
	1/1GN150 1/3GN150
	220V-50Hz / 1,2 kW
	50 kg
	420x980x1080  € 1150

KOD CODE	KRCS.DNAT.490
	400x900x850
	
	
	43 kg
	420x980x1080  € 625

KOD CODE	KRCS.DBE.890
	800x900x850
	1/1GN150 1/3GN150
	220V-50Hz / 1,2 kW
	75 kg
	820x980x1080  € 1800

KOD CODE	KRCS.DNAT.890
	800x900x850
	
	
	60 kg
	820x980x1080  € 900

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Tezgahlar 90 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 90's serie equipments.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL

	KOD CODE	KRCS.IZPE.490		
	H L	400x900x300		
	HC	1000 cm ²		
	⚡	380V-3-50Hz / 7.5 kW		
	KG	45 kg		
	📦	420x980x620	🚚	€ 800

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZPE.890		
	H L	800x900x300		
	HC	1000 cm ²		
	⚡	380V-3- 50Hz / 15 kW		
	KG	85 kg		
	📦	820x980x620	🚚	€ 1363

KROM PLEYT FARKI: € 240

	KOD CODE	KRCS.IZPE.1290		
	H L	1200x900x300		
	HC	1000 cm ²		
	⚡	380V-3- 50Hz / 22.5 kW		
	KG	125 kg		
	📦	1210x980x620	🚚	€ 1938

KROM PLEYT FARKI: € 300

- 🇹🇷
- Termostatik kumanda.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



	KOD CODE	KRCS.IZPG.490		
	H L	400x900x300		
	HC	1000cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
	🔥	8,670 kW 20 mbar		
	🔥	IZPG.490 (NG)		
	KG	45 kg		
	📦	420x980x620	🚚	€ 963

KROM PLEYT FARKI: € 105

	KOD CODE	KRCS.IZPGL.490		
	H L	400x900x300		
	HC	1000cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
	🔥	7,591 kW 30 mbar		
	🔥	IZPGL.490 (LPG)		
	KG	45 kg		
	📦	420x980x620	🚚	€ 963

KROM PLEYT FARKI: € 105

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety gas valve and pilot flame.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each burner.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZPG.890
	800x900x300
	1000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	IZPG.890 (NG)
	85 kg
	820x980x620  € 1413

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.IZPG.1290
	1200x900x300
	
	2422-GAR-7115/23
	26,009 kW 20 mbar
	IZPG.1290 (NG)
	125 kg
	1210x980x620  € 2213

KROM PLEYT FARKI: € 300

KOD CODE	KRCS.IZPGL.890
	800x900x300
	1000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	IZPGL.890 (LPG)
	85 kg
	820x980x620  € 1413

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.IZPGL.1290
	1200x900x300
	
	2422-GAR-7115/23
	22,772 kW 30 mbar
	IZPGL.1290 (LPG)
	125 kg
	1210x980x620  € 2213

KROM PLEYT FARKI: € 300

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.IZYE.890	
	800x900x300	
	1000 cm ²	
	380V-3- 50Hz / 15 kW	
	85 kg	
	820x980x620	€ 1388

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.IZYG.890	
	800x900x300	
	1000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,339 kW 20 mbar	
	IZYG.890 (NG)	
	85 kg	
	820x980x620	€ 1600

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.IZYE.1290	
	1200x900x300	
	1000 cm ²	
	380V-3- 50Hz / 22.5 kW	
	125 kg	
	1210x980x620	€ 1988

KROM PLEYT FARKI: € 360

KOD CODE	KRCS.IZYG.890	
	800x900x300	
	1000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	15,181 kW 30 mbar	
	IZYGL.890 (LPG)	
	85 kg	
	820x980x620	€ 1600

KROM PLEYT FARKI: € 240



- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAS SEMI-DUCT GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZYG.1290	
		1200x900x300	
			
		2422-GAR-7115/23	
		26,009 kW 20 mbar	
		IZYG.1290 (NG)	
		125 kg	
	1210x980x620 		€ 2238

KROM PLEYT FARKI: € 360

	KOD CODE	KRCS.IZYGL.1290	
		1200x900x300	
			
		2422-GAR-7115/23	
		22,772 kW 30 mbar	
		IZYGL.1290 (LPG)	
		125 kg	
	1210x980x620 		€ 2238

KROM PLEYT FARKI: € 360

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZTE.490	
		400x900x300	
		1000 cm²	
		380V-3-50Hz / 7.5 kW	
		45 kg	
		420x980x620 	
			€ 825

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZTE.890	
		800x900x300	
		1000 cm²	
		380V-3- 50Hz / 15 kW	
		85 kg	
		820x980x620 	
			€ 1413

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZTE.1290	
		1290x900x300	
		1000 cm²	
		380V-3- 50Hz / 22.5 kW	
		125 kg	
		1210x980x620 	
			€ 2013

KROM PLEYT FARKI: € 420

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZTG.490		
		400x900x300		
		1000 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		8,670 kW 20 mbar		
		IZTG.490 (NG)		
		45 kg		
		420x980x620		€ 863

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZTG.890		
		800x900x300		
		1000 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		17,339 kW 20 mbar		
		IZTG.890 (NG)		
		85 kg		
		820x980x620		

KROM PLEYT FARKI: € 320

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.490		
		400x900x300		
		1000 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		7,591 kW 30 mbar		
		IZTGL.490 (LPG)		
		45 kg		
		420x980x620		€

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.IZTGL.890		
		800x900x300		
		1000 cm ²		
		2422-GAR-7115/23		
		15,181 kW 30 mbar		
		IZTGL.890 (LPG)		
		85 kg		
		820x980x620		€ 1655

KROM PLEYT FARKI: € 320



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL



GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZTG.1290	
	1200x900x300	
	1000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	26,009 kW 20 mbar	
	IZTG.1290 (NG)	
	125 kg	
	1210x980x620	 € 2463

KROM PLEYT FARKI: € 420

KOD CODE	KRCS.IZLBG.490	
	400x900x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	8,670 kW 20 mbar	
	IZLBG.490 (NG)	
	60 kg	
	420x980x620	 € 1000

KOD CODE	KRCS.IZTGL.1290	
	1200x900x300	
	1000 cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	22,772 kW 30 mbar	
	IZTGL.1290 (LPG)	
	125 kg	
	1210x980x620	 € 2463

KROM PLEYT FARKI: € 420

KOD CODE	KRCS.IZLBGL.490	
	400x900x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	7,591 kW 30 mbar	
	IZLBGL.490 (LPG)	
	60 kg	
	420x980x620	 € 1000

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI LAVATAŞ BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLBG.890
		800x900x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		17,339 kW 20 mbar
		IZLBG.890 (NG)
		102 kg
	820x980x620 € 1525	

	KOD CODE	KRCS.IZLBG.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		26,009 kW 20 mbar
		IZLBG.1290 (NG)
		155 kg
	1210x980x620 € 2238	

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.890
		800x900x300
		4000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		15,181 kW 30 mbar
		IZLBGL.890 (LPG)
		102 kg
	820x980x620 € 1525	

	KOD CODE	KRCS.IZLBGL.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		22,772 kW 30 mbar
		IZLBGL.1290 (LPG)
		155 kg
	1210x980x620 € 2238	

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZLDG.490	
		400x900x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		8,670 kW 20 mbar	
		IZLDG.490 (NG)	
		65 kg	
		420x980x620  € 1100	

	KOD CODE	KRCS.IZLDG.890	
		800x900x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		17,339 kW 20 mbar	
		IZLDG.890 (NG)	
		105 kg	
		820x980x620  € 1625	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.490	
		400x900x300	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		7,591 kW 30 mbar	
		IZLDGL.490 (LPG)	
		65 kg	
		420x980x620  € 1100	

	KOD CODE	KRCS.IZLDGL.890	
		800x900x300	
		4000cm ²	
		2422-GAR-7115/21	
		15,181 kW 30 mbar	
		IZLDGL.890 (LPG)	
		105 kg	
		820x980x620  € 1625	

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde

- 🇬🇧
- Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Removable oil collection drawer.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 DÖKÜM LAVATAŞ IZGARA

🇬🇧 CASTING LAVA STONE GRILL



🇹🇷 GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

🇬🇧 GAS WATER CASTING GRILL



KOD CODE	KRCS.IZLDG.1290	
	1200x900x300	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	26,009 kW 20 mbar	
	IZLDG.1290 (NG)	
	160 kg	
	1210x980x620	€ 2438

KOD CODE	KRCS.IZSDG.490	
	400x900x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	8,670 kW 20 mbar	
	IZSDG.490 (NG)	
	65 kg	
	420x980x620	€ 1350

KOD CODE	KRCS.IZLDGL.1290	
	1200x900x300	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	22,772 kW 30 mbar	
	IZLDGL.1290 (LPG)	
	160 kg	
	1210x980x620	€ 2438

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.490	
	400x900x300	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	7,591 kW 30 mbar	
	IZSDGL.490 (LPG)	
	65 kg	
	420x980x620	€ 1350



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAS WATER CASTING GRILL

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAS WATER CASTING GRILL



KOD CODE	KRCS.IZSDG.890
	800x900x300
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	IZSDG.890 (NG)
	105 kg
	820x980x620  € 2025

KOD CODE	KRCS.IZSDG.1290
	1200x900x300
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	26,008 kW 20 mbar
	IZSDG.1290 (NG)
	160 kg
	1210x980x620  € 2650

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.890
	800x900x300
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	IZSDGL.890 (LPG)
	105 kg
	820x980x620  € 2025

KOD CODE	KRCS.IZSDGL.1290
	1200x900x300
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	22,772 kW 30 mbar
	IZSDGL.1290 (LPG)
	160 kg
	1210x980x620  € 2650

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA



GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA



GAS WATER HERRINGBONE GRILL



GAS WATER HERRINGBONE GRILL



KOD CODE	KRCS.IZSBG.490
	400x900x300
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	8,670 kW 20 mbar
	IZSBG.490 (NG)
	60 kg
	420x980x620 € 1275

KOD CODE	KRCS.IZSBG.890
	800x900x300
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	17,339 kW 20 mbar
	IZSBG.890 (NG)
	102 kg
	820x980x620 € 1963

KOD CODE	KRCS.IZSBGL.490
	400x900x300
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	7,591 kW 30 mbar
	IZSBGL.490 (LPG)
	60 kg
	420x980x620 € 1275

KOD CODE	KRCS.IZSBGL.890
	800x900x300
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	15,181 kW 30 mbar
	IZSBGL.890 (LPG)
	102 kg
	820x980x620 € 1963



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAS WATER HERRINGBONE GRILL

GAS WATER HERRINGBONE GRILL



	KOD CODE	KRCS.IZSBG.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		26,009 kW 20 mbar
		IZSBG.1290 (NG)
		155 kg
		1210x980x620  € 2550

	KOD CODE	KRCS.IZSBGL.1290
		1200x900x300
		6000cm ²
		2422-GAR-7115/21
		22,772 kW 30 mbar
		IZSBGL.1290 (LPG)
		155 kg
		1210x980x620  € 2550



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI WOK OCAĞI

GAZLI WOK OCAĞI

GAS WOK FURNACE

GAS WOK FURNACE



	KOD CODE	KRCS.SWOG.490
		400x900x300
		1 ADET
		2422-GAR-7115/27
		16,121 kW 20 mbar
		SWOG.490 (NG)
		50 kg
		420x980x620 € 963

	KOD CODE	KRCS.SWOG.890
		800x900x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/27
		32,243 kW 20 mbar
		SWOG.890 (NG)
		85 kg
		820x980x620 € 1625

	KOD CODE	KRCS.SWOGL.490
		400x900x300
		1 ADET
		2422-GAR-7115/27
		15,591 kW 30 mbar
		SWOGL.490 (LPG)
		50 kg
		420x980x620 € 963

	KOD CODE	KRCS.SWOGL.890
		800x900x300
		2 ADET
		2422-GAR-7115/27
		30,98 kW 30 mbar
		SWOGL.890 (LPG)
		85 kg
		820x980x620 € 1625



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ OCAK



ELECTRIC COOKER



GAZLI OCAK



GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.SOE.490
	400x900x300
	380V-3- 50Hz / 8 kW
	2 ADET
	38 kg
	420x980x620  € 1200

KOD CODE	KRCS.SOE.890
	800x900x300
	380V-3- 50Hz / 16 kW
	4 ADET
	105 kg
	820x980x620  € 1600

KOD CODE	KRCS.SOE.1290
	1200x900x300
	380V-3- 50Hz / 24 kW
	6 ADET
	128 kg
	1210x980x620  € 2425

KOD CODE	KRCS.SOG.490
	400x900x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/31
	17,339 kW 20 mbar
	SOG.490 (NG)
	36 kg
	420x980x620  € 913

KOD CODE	KRCS.SOGL.490
	400x900x300
	2 ADET
	2422-GAR-7115/31
	15,181 kW 30 mbar
	SOGL.490 (LPG)
	36 kg
	420x980x620  € 913



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI OCAK

GAS COOKER



GAZLI OCAK

GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.SOG.890
	800x900x300
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	34,679 kW 20 mbar
	SOG.890 (NG)
	66 kg
	820x980x620 € 1688

KOD CODE	KRCS.SOG.1290
	1200x900x300
	6 ADET
	2422-GAR-7115/31
	52,018 kW 20 mbar
	SOG.1290 (NG)
	105 kg
	1210x980x620 € 2463

KOD CODE	KRCS.SOGL.890
	800x900x300
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	30,362 kW 30 mbar
	SOGL.890 (LPG)
	66 kg
	820x980x620 € 1688

KOD CODE	KRCS.SOGL.1290
	1200x900x300
	6 ADET
	2422-GAR-7115/31
	45,544 kW 30 mbar
	SOGL.1290 (LPG)
	105 kg
	1210x980x620 € 2463



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST

🇬🇧 WORKTOP MODULE



	KOD CODE	KRCS.SPDE.490		
		400x900x300		
		1/1GN150		
		220V-50Hz / 1 kW		
		28 kg		
			420x980x620	🚚 € 825

	KOD CODE	KRCS.SNAT.490		
		400x900x300		
		26 kg		
			420x980x620	🚚 € 488

	KOD CODE	KRCS.SNAT.890		
		800x900x300		
		40 kg		
			820x980x620	🚚 € 713



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Tezgahlar 900 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 90's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

900 SERİSİ

900 SERIES



🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUZİNE FIRINLI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ GEMİ KUZİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC COOKER OVEN

🇬🇧 ELECTRIC SHIP RANGE



	KOD CODE	KRCS.FOE.890	
	H L	800x900x850	
	⚡	380V-50Hz / 16 kW	
	Ø	4+1 FIRIN	
	KG	145 kg	
	📦	820x980x1050 🚚	€ 2750

	KOD CODE	KRCS.GSKZE.890 (304)	
	H L	800x900x850	
	⚡	440V-50Hz / 22 KW	
	Ø	4+1 FIRIN	
	KG	146 kg	
	📦	820x980x1050 🚚	€ 3000

	KOD CODE	KRCS.FOE.1290	
	H L	1200x900x850	
	⚡	380V-50Hz / 24 kW	
	Ø	6+1 FIRIN	
	KG	175 kg	
	📦	1210x980x1050 🚚	€ 3500

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınlı

🇬🇧
-Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
-Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
-Fırınlı

🇬🇧
-Stainless Steel Body.
-3-Stage Plates
-Independently functioning plates provide heat economy.
-With oven

GAZLI KUZİNE FIRINLI

GAZLI KUZİNE FIRINLI

GAS COOKER OVEN

GAS COOKER OVEN



KOD CODE	KRCS.FOG.890
	800x900x850
	4+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/26
	43,349 kW 20 mbar
	FOG.890 (NG)
	145 kg
	820x980x1050  € 2675

KOD CODE	KRCS.FOG.1290
	1200x900x850
	6+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/35
	52,018 kW 20 mbar
	FOG.1290 (NG)
	170 kg
	1210x980x1050  € 3375

KOD CODE	KRCS.FOGL.890
	800x900x850
	4+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/26
	37,953 kW 30 mbar
	FOGL.890 (LPG)
	145 kg
	820x980x1050  € 2675

KOD CODE	KRCS.FOGL.1290
	1200x900x850
	6+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/35
	45,544 kW 30 mbar
	FOGL.1290 (LPG)
	170 kg
	1210x980x1050  € 3375

GAZLI KUZİNE FIRINLI

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.
- Fırın

GAZLI KUZİNE FIRINLI

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.

GAZLI KUZİNE FIRINLI

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.
- Fırın

GAZLI KUZİNE FIRINLI

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.
- With oven.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI

🇬🇧 ELECTRIC BOILING BOILER

🇬🇧 ELECTRIC BOILING BOILER



	KOD CODE	KRCS.EKT.890
		800x900x850
		380V-3- 50Hz / 18 kW
		150 lt
		110 kg
		820x980x620 € 7980

	KOD CODE	KRCS.EKT.1290
		1200x900x850
		380V-3- 50Hz / 30 kW
		250 lt
		185 kg
		1210x980x620 € 10920



- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI KAYNATMA KAZANI

GAS BOILING BOILER



KOD CODE	KRCS.GKT.890
	800x900x850
	150 lt
	2422-GAD-1081/30
	21,3 KW 20 mbar
	GKT.890 2-03 m ³ (NG)
	120 kg
	820x980x620  € 8190

GAZLI KAYNATMA KAZANI

GAS BOILING BOILER



KOD CODE	KRCS.GKTL.890
	800x900x850
	150 lt
	2422-GAD-1081/30
	21,3 KW 20 mbar
	GKTL.890 2-03 m ³ (LPG)
	120 kg
	820x980x620  € 8190

KOD CODE	KRCS.GKT.1290
	1200x900x850
	250 lt
	2422-GAD-1081/30
	44 KW 20 mbar
	GKT.1290 4,06 m ³ (NG)
	195 kg
	1210x980x620  € 11130

KOD CODE	KRCS.GKTL.1290
	1200x900x850
	250 lt
	2422-GAD-1081/30
	44 KW 20 mbar
	GKTL.1290 4,06 m ³ (LPG)
	195 kg
	1210x980x620  € 11130



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA

🇹🇷 GAZLI DEVRİLİR TAVA

🇬🇧 ELECTRIC TIPPING PAN

🇬🇧 GAS TIPPING PAN



KOD CODE	KRCS.EDT.890
H L	800x900x850
⚡	380V-3- 50Hz / 12 kW
🚰	80 lt
KG	145 kg
📦	820x980x620 🚚 € 5040

KOD CODE	KRCS.GDT.890
H L	800x900x850
🚰	80 lt
CE	2422-GAD-1081/30
🔥	19 KW 20 mbar
🔥	GDT.890 2-18 m³ (NG)
KG	155 kg
📦	820x980x620 🚚 € 5250

KOD CODE	KRCS.EDT.1290
H L	1200x900x850
⚡	380V-3- 50Hz / 16 kW
🚰	120 lt
KG	205 kg
📦	1210x980x620 🚚 € 7140

KOD CODE	KRCS.GDT.1290
H L	1200x900x850
🚰	120 lt
CE	2422-GAD-1081/30
🔥	22 KW 20 mbar
🔥	GDT.1290 2,50 m³ (NG)
KG	215 kg
📦	1210x980x620 🚚 € 7350



- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI DEVRİLİR TAVA

GAZLI DEVRİLİR TAVA

GAS TIPPING PAN

GAS TIPPING PAN



	KOD CODE	KRCS.GDTL.890
		800x900x850
		80 lt
		2422-GAD-1081/30
		19 KW 20 mbar
		GDTL.890 2-18 m ³ (LPG)
		155 kg
		820x980x620  € 5250

	KOD CODE	KRCS.GDTL.1290
		1200x900x850
		120 lt
		2422-GAD-1081/30
		22 KW 20 mbar
		GDTL.1290 2,50 m ³ (LPG)
		215 kg
		1210x980x620  € 7350



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EDGE ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

EDGE ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

EDGE ELECTRIC DEEP FRYER

EDGE ELECTRIC DEEP FRYER



	KOD CODE	KRCS.EDFE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 18 kW
		24 lt
		58 kg
		420x980x1080  € 1738

	KOD CODE	KRCS.EDFE.890
		800x900x850
		400V-50Hz / 36 kW
		24+24 lt
		101 kg
		820x980x1080  € 2875



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYERS

GAS FRYERS



KOD CODE	KRCS.EDFG.490
	400x900x850
	22 lt
	2422-GAR-7115/11
	8,670 kW 20 mbar
	DFG.490 (NG)
	60 kg
	420x980x1080 € 2188

KOD CODE	KRCS.EDFG.890
	800x900x850
	22+22 lt
	2422-GAR-7115/11
	17,339 kW 20 mbar
	DFG.890 (NG)
	105 kg
	820x980x1080 € 3675

KOD CODE	KRCS.EDFGL.490
	400x900x850
	22 lt
	2422-GAR-7115/11
	11,192 kW 30 mbar
	DFGL.490 (LPG)
	60 kg
	420x980x1080 € 2188

KOD CODE	KRCS.EDFGL.890
	800x900x850
	22+22 lt
	2422-GAR-7115/11
	22,385 kW 30
	DFGL.890 (LPG)
	105 kg
	820x980x1080 € 3675



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDPE.490	
H L	400x900x850	
HC	2000 cm ²	
⚡	380V-3-50Hz / 7,5 kW	
KG	75 kg	
	420x980x1080	€ 1163

KROM PLEYT FARKI: € 105

KOD CODE	KRCS.EIZDPG.490	
H L	400x900x850	
HC	2000cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	8,670 kW 20 mbar	
🔥	EIZDPG.490 (NG)	
KG	77 kg	
	420x980x1080	€ 1225

KROM PLEYT FARKI: € 105

KOD CODE	KRCS.EIZDPE.890	
H L	800x900x850	
HC	2000 cm ²	
⚡	380V-3- 50Hz / 15 kW	
KG	130 kg	
	820x980x1080	€ 1825

KROM PLEYT FARKI: € 220

KOD CODE	KRCS.EIZDPGL.490	
H L	400x900x850	
HC	2000cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
🔥	7,591 kW 30 mbar	
🔥	EIZDPGL.490 (LPG)	
KG	77 kg	
	420x980x1080	€ 1225

KROM PLEYT FARKI: € 105



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA

GAS FLAT PLATE GRILL

GAS FLAT PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDPG.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,339 kW 20 mbar	
	EIZDPG.890 (NG)	
	130 kg	
	820x980x1080	€ 1850

KROM PLEYT FARKI: € 220

KOD CODE	KRCS.EIZDPG.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	26,009 kW 20 mbar	
	EIZDPG.1290 (NG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	€ 2725

KROM PLEYT FARKI: € 300

KOD CODE	KRCS.EIZDPGL.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	15,181 kW 30 mbar	
	EIZDPGL.890 (LPG)	
	130 kg	
	820x980x1080	€ 1850

KROM PLEYT FARKI: € 220

KOD CODE	KRCS.EIZDPGL.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	22,772 kW 30 mbar	
	EIZDPGL.1290 (LPG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	€ 2725

KROM PLEYT FARKI: € 300

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ YARI KANALLI IZGARA

🇹🇷 GAZLI YARI KANALLI IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SEMI-DUCT GRILL

🇬🇧 GAS SEMI-DUCT GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDYE.890	
	800x900x850	
	4000 cm ²	
	380V-3- 50Hz / 15 kW	
	127 kg	
	820x980x1080	 € 1863

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.EIZDYG.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,339 kW 20 mbar	
	EIZDYG.890 (NG)	
	127 kg	
	820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 240

KOD CODE	KRCS.EIZDYGL.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	15,181 kW 30 mbar	
	EIZDYGL.890 (LPG)	
	127 kg	
	820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 240



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

900 EDGE SERİSİ

900 EDGE SERIES



GAZLI YARI KANALLI IZGARA

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAS SEMI-DUCT GRILL

GAS CASTING LAVA STONE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDYG.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	26,009 kW 20 mbar	
	EIZDYG.1290 (NG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	€ 2800

KROM PLEYT FARKI: € 360

KOD CODE	KRCS.EIZDLDG.490	
	400x900x850	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	8,670 kW 20 mbar	
	EIZDLDG.490 (NG)	
	85 kg	
	420x980x1080	€ 1275

KOD CODE	KRCS.EIZDYGL.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	22,772 kW 30 mbar	
	EIZDYGL.1290 (LPG)	
	190 kg	
	1210x980x1080	€ 2800

KROM PLEYT FARKI: € 360

KOD CODE	KRCS.EIZDLGL.490	
	400x900x850	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	7,591 kW 30 mbar	
	EIZDLGL.490 (LPG)	
	85 kg	
	420x980x1080	€ 1275

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA

GAS CASTING LAVA STONE GRILL

GAS CASTING LAVA STONE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDLDG.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	17,339 kW 20 mbar	
	EIZDLDG.890 (NG)	
	135 kg	
	820x980x1080	 € 1938

KOD CODE	KRCS.EIZDLDG.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	26,009 kW 20 mbar	
	EIZDLDG.1290 (NG)	
	201 kg	
	1210x980x1080	 € 2925

KOD CODE	KRCS.EIZDLGL.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	15,181 kW 30 mbar	
	EIZDLGL.890 (LPG)	
	135 kg	
	820x980x1080	 € 1938

KOD CODE	KRCS.EIZDLGL.1290	
	1200x900x850	
	6000cm ²	
	2422-GAR-7115/21	
	22,772 kW 30 mbar	
	EIZDLGL.1290 (LPG)	
	201 kg	
	1210x980x1080	 € 2925

- GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS CASTING LAVA STONE GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI DÖKÜMLÜ LAVATAŞ IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS CASTING LAVA STONE GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDLBG.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	8,670 kW 20 mbar
	EIZDLBG.490 (NG)
	75 kg
	420x980x1080 € 1188

KOD CODE	KRCS.EIZDLBG.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	17,339 kW 20 mbar
	EIZDLBG.890 (NG)
	121 kg
	820x980x1080 € 1838

KOD CODE	KRCS.EIZDLBGL.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	7,591 kW 30 mbar
	EIZDLBGL.490 (LPG)
	75 kg
	420x980x1080 € 1188

KOD CODE	KRCS.EIZDLBGL.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	15,181 kW 30 mbar
	EIZDLBGL.890 (LPG)
	121 kg
	820x980x1080 € 1838



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL

GAS WATER LAVATAS GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



KOD CODE	KRCS.EIZDLBG.1290
	1200x900x850
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	26,009 kW 20 mbar
	EIZDLBG.1290 (NG)
	195 kg
	1210x980x1080  € 2675

KOD CODE	KRCS.EIZDSBG.490
	400x900x850
	2000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	8,670 kW 20 mbar
	EIZDSBG.490 (NG)
	75 kg
	420x980x1080  € 1550

KOD CODE	KRCS.EIZDLBGL.1290
	1200x900x850
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/21
	22,772 kW 30 mbar
	EIZDLBGL.1290 (LPG)
	195 kg
	1210x980x1080  € 2675

KOD CODE	KRCS.EIZDSBGL.490
	400x900x850
	2000cm ² 
	2422-GAR-7115/23
	7,591 kW 30 mbar
	EIZDSBGL.490 (LPG)
	75 kg
	420x980x1080  € 1550

- GAZLI BALIKSIRTI LAVATAŞ IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS LAVATAS HERRINGBONE GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WATER LAVATAS GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAZLI SULU BALIKSIRTI IZGARA

GAS WATER LAVATAS GRILL

GAS WATER LAVATAS GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDSBG.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	EIZDSBG.890 (NG)
	121 kg
	820x980x1080 € 2350

KOD CODE	KRCS.EIZDSBG.1290
	1200x900x850
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	26,009 kW 20 mbar
	EIZDSBG.1290 (NG)
	195 kg
	1210x980x1080 € 3050

KOD CODE	KRCS.EIZDSBGL.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	EIZDSBGL.890 (LPG)
	121 kg
	820x980x1080 € 2350

KOD CODE	KRCS.EIZDSBGL.1290
	1200x900x850
	6000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	22,772 kW 30 mbar
	EIZDSBGL.1290 (LPG)
	195 kg
	1210x980x1080 € 3050

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

GAS WET CASTING GRILL

GAS WET CASTING GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZSDG.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	8,670 kW 20 mbar
	EIZSDG.490 (NG)
	85 kg
	420x980x1080  € 1638

KOD CODE	KRCS.EIZSDG.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	17,339 kW 20 mbar
	EIZSDG.890 (NG)
	135 kg
	820x980x1080  € 2425

KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.490
	400x900x850
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	7,591 kW 30 mbar
	EIZSDGL.490 (LPG)
	85 kg
	420x980x1080  € 1638

KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.890
	800x900x850
	4000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	15,181 kW 30 mbar
	EIZSDGL.890 (LPG)
	135 kg
	820x980x1080  € 2425

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WET CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
 - Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
 - Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
 - Pik döküm ızgara.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS WET CASTING GRILL
- Steamer cabinet provides fertile cooking.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Magnet safety valves with pilot.
 - Two separate heating zones.
 - Piezoelectric ignition system for each module.
 - Cast iron plate.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI SULU DÖKÜM IZGARA

ELEKTRİKLİ TAM KANALLI IZGARA

GAS WET CASTING GRILL

ELECTRIC FULL CHANNEL GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZSDG.1290	
	H	1200x900x850	
	HC	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	flame	26,009 kW 20	
	flame	EIZSDG.1290 (NG)	
	KG	201 kg	
	box	1210x980x1080	€ 3188

	KOD CODE	KRCS.EIZDTE.490	
	H	400x900x850	
	HC	1000 cm ²	
	flame	380V-3-50Hz / 6 kW	
	KG	75 kg	
	box	420x980x1080	€ 1188
	box	420x980x1080	€ 1188

KROM PLEYT FARKI: € 140

	KOD CODE	KRCS.EIZSDGL.1290	
	H	1200x900x850	
	HC	6000cm ²	
	CE	2422-GAR-7115/23	
	flame	22,772 kW 30 mbar	
	flame	EIZSDGL.1290 (LPG)	
	KG	201 kg	
	box	1210x980x1080	€ 3188

	KOD CODE	KRCS.EIZDTE.890	
	H	800x900x850	
	HC	1000 cm ²	
	flame	380V-3- 50Hz / 12 kW	
	KG	130 kg	
	box	820x980x1080	€ 1888
	box	820x980x1080	€ 1888

KROM PLEYT FARKI: € 320



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDTG.490	
	400x900x850	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	8,670 kW 20 mbar	
	EIZDTG.490 (NG)	
	77 kg	
	420x980x1080	 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 140

KOD CODE	KRCS.EIZDTG.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	17,339 kW 20 mbar	
	EIZDTG.890 (NG)	
	130 kg	
	820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 320

KOD CODE	KRCS.EIZDTGL.490	
	400x900x850	
	2000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	7,591 kW 30 mbar	
	EIZDTGL.490 (LPG)	
	77 kg	
	420x980x1080	 € 1263

KROM PLEYT FARKI: € 140

KOD CODE	KRCS.EIZDTGL.890	
	800x900x850	
	4000cm ²	
	2422-GAR-7115/23	
	15,181 kW 30 mbar	
	EIZDTGL.890 (LPG)	
	130 kg	
	820x980x1080	 € 1875

KROM PLEYT FARKI: € 320



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAZLI TAM KANALLI IZGARA

GAS FULL CHANNEL GRILL

GAS FULL CHANNEL GRILL



KOD CODE	KRCS.EIZDTG.1290	
H	1200x900x850	
HE	6000cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
	26,009 kW 20 mbar	
	EIZDTG.1290 (NG)	
KG	190 kg	
	1210x980x1080	€ 2850

KROM PLEYT FARKI: € 420

KOD CODE	KRCS.EIZDTGL.1290	
H	1200x900x850	
HE	6000cm ²	
CE	2422-GAR-7115/23	
	22,772 kW 30 mbar	
	EIZDTGL.1290 (LPG)	
KG	190 kg	
	1210x980x1080	€ 2850

KROM PLEYT FARKI: € 420



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

WOK OCAĞI

WOK COOKER

WOK OCAĞI

WOK COOKER



KOD CODE	KRCS.EDWOG.490
	400x900x850
	1 ADET
	2422-GAD-1081/29
	16,121 kW 20 mbar
	EDWOG.490 (NG)
	45 kg
	420x980x1080  € 1230

KOD CODE	KRCS.EDWOG.890
	800x900x850
	2 ADET
	2422-GAD-1081/29
	32,243 kW 20 mbar
	EDWOG.890 (NG)
	80 kg
	820x980x1080  € 1863

KOD CODE	KRCS.EDWOGL.490
	400x900x850
	1 ADET
	2422-GAD-1081/29
	15,491 KW 30 mbar
	EDWOGL.490 (LPG)
	45 kg
	420x980x1080  € 1230

KOD CODE	KRCS.EDWOGL.890
	800x900x850
	2 ADET
	2422-GAD-1081/29
	30,98 kW 30 mbar
	EDWOGL.890 (LPG)
	80 kg
	820x980x1080  € 1863

Wok Ocağı
-Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplulu açık
ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.

Wok Cooker
-Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and
thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.

Wok Ocağı
-Paslanmaz çelik gövde.
-Güvenlik valfli termokuplulu açık
ateş ocak.
-Pik döküm ızgara ve ocaklar.
-LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.

Wok Cooker
-Stainless Steel Body.
-Open fire cooker with safety valve and
thermocouple.
-Cast Iron Grill and Stoves.
-LPG and Natural Gas fired.

900 EDGE SERİSİ

900 EDGE SERIES



ELEKTRİKLİ OCAK



ELEKTRİKLİ OCAK



ELECTRIC COOKER



ELECTRIC COOKER



	KOD CODE	KRCS.EDOE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 8 kW
		2 ADET
		64 kg
		420x980x1080 € 1550

	KOD CODE	KRCS.EDOE.890
		800x900x850
		380V-3- 50Hz / 16 kW
		4 ADET
		105 kg
		820x980x1080 € 2050

	KOD CODE	KRCS.EDOE.1290
		1200x900x850
		380V-3- 50Hz / 24 kW
		6 ADET
		150 kg
		1210x980x1080 € 2850



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI OCAK

GAS COOKER

GAZLI OCAK

GAS COOKER



KOD CODE	KRCS.EDOG.490
	400x900x850
	2 ADET
	2422-GAR-7115/31
	32,243 kW 20 mbar
	EDOG.490 (NG)
	61 kg
	420x980x1080  € 1275

KOD CODE	KRCS.EDOG.890
	800x900x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	64,485 kW 20 mbar
	EDOG.890 (NG)
	110 kg
	820x980x1080  € 2100

KOD CODE	KRCS.EDOGL.490
	400x900x850
	2 ADET
	2422-GAR-7115/31
	30,982 kW 30 mbar
	EDOGL.490 (LPG)
	61 kg
	420x980x1080  € 1275

KOD CODE	KRCS.EDOGL.890
	800x900x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	91,964 kW 30 mbar
	EDOGL.890 (LPG)
	110 kg
	820x980x1080  € 2100

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.

GAS COOKER

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde.
- Güvenlik valfli termokulplu açık ateş ocak.
- Pik döküm ızgara ve ocaklar.
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir.

GAS COOKER

- Stainless Steel Body.
- Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
- Cast Iron Grill and Stoves.
- LPG and Natural Gas fired.

900 EDGE SERİSİ

900 EDGE SERIES



GAZLI OCAK

GAS COOKER

ELEKTRİKLİ KUZİNE

ELECTRIC RANGE



KOD CODE	KRCS.EDOG.1290
H L	1200x900x850
✂	6 ADET
CE	2422-GAR-7115/31
🔥	96,728 kW 20 mbar
🔥	EDOG.1290 (NG)
KG	160 kg
📦	1210x980x1080 🚚 € 2900

KOD CODE	KRCS.EFOE.890
H L	800x900x850
⚡	380V-50Hz / 8 kW
Ø	4+1 FIRIN
KG	145 kg
📦	820x980x1080 🚚 € 2800

KOD CODE	KRCS.EDOGL.1290
H L	1200x900x850
✂	6 ADET
CE	2422-GAR-7115/31
🔥	92,946 kW 30 mbar
🔥	EDOGL.1290 (LPG)
KG	160 kg
📦	1210x980x1080 🚚 € 2900

KOD CODE	KRCS.EFOE.1290
H L	1200x900x850
⚡	380V-50Hz / 24 kW
Ø	6+1 FIRIN
KG	175 kg
📦	1210x980x1080 🚚 € 3550

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

- Paslanmaz çelik gövde
- Pleytler üç kademeli olarak çalışır.
- Her bir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
- Fırınlı

- Stainless Steel Body.
- 3-Stage Plates
- Independently functioning plates provide heat economy.
- With oven

GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

GAZLI KUZİNE

GAS RANGE



KOD CODE	KRCS.EFOG.890
	800x900x850
	4+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/26
	80,607 kW 20 mbar
	EFOG.890 (NG)
	145 kg
	820x980x1080  € 2725

KOD CODE	KRCS.EFOG.1290
	1200x900x850
	6+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/35
	112,849 kW 20 mbar
	EFOG.1290 (NG)
	170 kg
	1210x980x1080  € 3425

KOD CODE	KRCS.EFOGL.890
	800x900x850
	4+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/26
	77,455 kW 30 mbar
	EFOGL.890 (LPG)
	145 kg
	820x980x1080  € 2725

KOD CODE	KRCS.EFOGL.1290
	1200x900x850
	6+1 FIRIN  120/280
	2422-GAD-1081/35
	108,437 kW 30 mbar
	EFOGL.1290 (LPG)
	170 kg
	1210x980x1080  € 3425

- GAZLI KUZİNE
- Paslanmaz çelik gövde.
 - Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
 - Pik döküm ızgara ve ocaklar.
 - LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
 - Fırınlı

- GAS RANGE
- Stainless Steel Body.
 - Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
 - Cast Iron Grill and Stoves.
 - LPG and Natural Gas fired.
 - With oven.

- GAZLI KUZİNE
- Paslanmaz çelik gövde.
 - Güvenlik valfli termokuplulu açık ateş ocak.
 - Pik döküm ızgara ve ocaklar.
 - LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
 - Fırınlı

- GAS RANGE
- Stainless Steel Body.
 - Open fire cooker with safety valve and thermocouple.
 - Cast Iron Grill and Stoves.
 - LPG and Natural Gas fired.
 - With oven.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

🇬🇧 ELECTRIC PASTA BOILERS

🇬🇧 ELECTRIC POTATO REST



	KOD CODE	KRCS.EDMHE.490
		400x900x850
		380V-3- 50Hz / 12 kW
		24 lt
		53 kg
		420x980x1080 € 1650

	KOD CODE	KRCS.EDPE.490
		400x900x850
		1/1GN150
		220V-50Hz / 1 kW
		50 kg
		420x980x1080 € 1075



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOS BENMARİ

🇹🇷 NÖTR ARA TEZGAH

🇬🇧 ELECTRIC SAUCE BAINMARIE

🇬🇧 WORKTOP MODULE



KOD CODE	KRCS.EDBE.490
	400x900x850
	1/1GN150 1/3GN150
	220V-50Hz / 1.2 kW
	50 kg
	420x980x1080  € 1200

KOD CODE	KRCS.EDNAT.490
	400x900x850
	
	
	43 kg
	420x980x1080  € 675

KOD CODE	KRCS.EDBE.890
	800x900x850
	1/1GN150 1/3GN150
	220V-50Hz / 1,2 kW
	75 kg
	820x980x1080  € 1850

KOD CODE	KRCS.EDNAT.890
	800x900x850
	
	
	60 kg
	820x980x1080  € 950

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir .
 - Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
 - Tahliye musluğu.
 - Su alma musluğu.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Capacity of half modul ; 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
 - Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
 - Drainage valve.
 - Water inlet valve.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Tezgahlar 90 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body







🇹🇷 ELEKTRİKLİ DOLAPLI OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DOLAPLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.DKZE.1010.CE		
		1000x1000x850		
		380V 50Hz / 16 kW		
		30x30x4		
		113 kg		
		1020x1020x1080		€ 2500

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1460.CE		
		1400x600x850		
		380V 50Hz / 12 kW		
		30x30x3		
		93 kg		
		1420x620x1080		€ 1975

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1060.CE		
		1000x600x850		
		380V 50Hz / 8 kW		
		30x30x2		
		73 kg		
		1020x620x1080		€ 1463

	KOD CODE	KRCS.DKZE.1510.CE		
		1500x1000x850		
		380V 50Hz / 24 kW		
		30x30x6		
		158 kg		
		1520x1020x1080		€ 3150

	KOD CODE	KRCS.DKZE.880.CE		
		800x800x850		
		380V 50Hz / 10 kW		
		22x22x4		
		75 kg		
		820x820x1080		€ 2138

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



GAZLI DOLAPLI OCAK

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD

GAS CUPBOARD



KOD CODE	KRCS.SDKZ.880.CE
	800x800x850
	4 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	23,215 kW 20 mbar
	SDKZ.880.CE (NG)
	70 kg
	820x820x1080 € 738

KOD CODE	KRCS.SDKZ.1010.CE
	1000x1000x850
	4 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	28,660 kW 20 mbar
	SDKZ.1010.CE (NG)
	95 kg
	1020x1020x1080 € 925

KOD CODE	KRCS.SDKZL.880.CE
	800x800x850
	4 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	24,205 kW 30 mbar
	SDKZL.880.CE (LPG)
	70 kg
	820x820x1080 € 738

KOD CODE	KRCS.SDKZL.1010.CE
	1000x1000x850
	4 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	28,232 kW 30 mbar
	SDKZL.1010.CE (LPG)
	95 kg
	1020x1020x1080 € 925



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DOLAPLI OCAK

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD

GAS CUPBOARD



	KOD CODE	KRCZ.SDKZ.1060.CE
		1000x600x850
		2 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		14,330 kW 20 mbar
		SDKZ.1060.CE (NG)
		60 kg
		1020x620x1080 € 613

	KOD CODE	KRCZ.SDKZ.1460.CE
		1400x600x850
		3 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		21,495 kW 20 mbar
		SDKZ.1460.CE (NG)
		75 kg
		1420x620x1080 € 788

	KOD CODE	KRCZ.SDKZL.1060.CE
		1000x600x850
		2 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		14,116 kW 30
		SDKZL.1060.CE (LPG)
		60 kg
		1020x620x1080 € 613

	KOD CODE	KRCZ.SDKZL.1460.CE
		1400x600x850
		3 YANIŞLI
		2422-GAR-7115/17
		21,174 kW 30 mbar
		SDKZL.1460.CE (LPG)
		75 kg
		1420x620x1080 € 788



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DOLAPLI OCAK

GAZLI DOLAPLI OCAK

GAS CUPBOARD

GAS CUPBOARD



KOD CODE	KRCS.SDKZ.1510.CE
	1500x1000x850
	6 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	42,990 kW 20 mbar
	SDKZ.1510.CE (NG)
	143 kg
	1520x1020x1080 € 1300

KOD CODE	KRCS.SDKZ.2010.CE
	2000x1000x850
	6 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	42,990 kW 20
	SDKZ.2010.CE (NG)
	200 kg
	2020x1020x1080 € 1613

KOD CODE	KRCS.SDKZL.1510.CE
	1500x1000x850
	6 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	42,349 kW 30 mbar
	SDKZL.1510.CE (LPG)
	143 kg
	1520x1020x1080 € 1300

KOD CODE	KRCS.SDKZL.2010.CE
	2000x1000x850
	6 YANIŞLI
	2422-GAR-7115/17
	42,349 KW 20
	SDKZL.2010.CE (LPG)
	200 kg
	2020x1020x1080 € 1613



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ FIRINLI OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ FIRINLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD

🇬🇧 ELECTRIC CUPBOARD



	KOD CODE	KRCS.KZE.1060.CE		
	H L	1000x600x850		
	⚡	380V 50Hz / 13 kW		
	Ø	30x30x 2+1	°C	120/280
	KG	115 kg		
	📦	1020x620x1080	🚚	€ 2225

	KOD CODE	KRCS.KZE.1460.CE		
	H L	1400x600x850		
	⚡	380V 50Hz / 17 kW		
	Ø	30x30x 3+1	°C	120/280
	KG	135 kg		
	📦	1420x620x1080	🚚	€ 2500

	KOD CODE	KRCS.KZE.880.CE		
	H L	800x800x850		
	⚡	380V 50Hz / 16 kW		
	Ø	22 x 4+1	°C	120/280
	KG	95 kg		
	📦	820x820x1080	🚚	€ 2700

	KOD CODE	KRCS.KZE.1010.CE		
	H L	1000x1000x850		
	⚡	380V 50Hz 22 KW		
	Ø	30x30 x 4+1	°C	120/280
	KG	160 kg		
	📦	1020x1020x1080	🚚	€ 2825

	KOD CODE	KRCS.KZE.1510.CE		
	H L	1500x1000x850		
	⚡	380V 50Hz 30 kW		
	Ø	30x30 x 6+1	°C	120/280
	KG	200 kg		
	📦	1520x1020x1080	🚚	€ 3750

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 🇹🇷
- 6 kademeli şalter.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 6 position switch.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



GAZLI FIRINLI OCAK

GAZLI FIRINLI OCAK

GAS OVEN COOKER

GAS OVEN COOKER



KOD CODE	KRCS.KZG.880.CE
	800x800x850
	4+1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	29,018 kW 20 mbar
	KZG.880.CE (NG)
	110 kg
	820x820x1080 € 1063

KOD CODE	KRCS.KZG.1010.CE
	1000x1000x850
	4 + 1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	35,825 kW 20 mbar
	KZG.1010.CE (NG)
	140 kg
	1020x1020x1080 € 1200

KOD CODE	KRCS.KZGL.880.CE
	800x800x850
	4+1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	30,256 kW 30 mbar
	KZGL.880.CE (LPG)
	110 kg
	820x820x1080 € 1063

KOD CODE	KRCS.KZGL.1010.CE
	1000x1000x850
	4 + 1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	35,291 kW 30 mbar
	KZGL.1010.CE (LPG)
	140 kg
	1020x1020x1080 € 1200



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI FIRINLI OCAK

GAS CUPBOARD



GAZLI FIRINLI OCAK

GAS CUPBOARD



KOD CODE	KRCS.KZG.1060.CE
	1000x600x850
	2 +1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	21.495 kW 20
	KZG.1060.CE (NG)
	95 kg
	1020x620x1080 € 875

KOD CODE	KRCS.KZG.1460.CE
	1400x600x850
	3 +1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	28,660 kW 20 mbar
	KZG.1460.CE (NG)
	110 kg
	1420x620x1080 € 1038

KOD CODE	KRCS.KZGL.1060.CE
	1000x600x850
	2 +1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	21,174 kW 30 mbar
	KZGL.1060.CE (LPG)
	95 kg
	1020x620x1080 € 875

KOD CODE	KRCS.KZGL.1460.CE
	1400x600x850
	3 +1 FIRIN
	2422-GAR-7115/17
	28,232 kW 30 mbar
	KZGL.1460.CE (LPG)
	110 kg
	1420x620x1080 € 1038



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

 GAZLI FIRINLI OCAK

 GAS OVEN COOKER



 GAZLI FIRINLI OCAK

 GAS OVEN COOKER



	KOD CODE	KRCS.KZG.1510.CE
		1500x1000x850
		6 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		51,155 kW 20 mbar
		KZG.1510.CE (NG)
		180 kg
		1520x1020x1080  € 1588

	KOD CODE	KRCS.KZG.2010.CE
		2000x1000x850
		6 +2 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		57,320 kW 20 mbar
		KZG.2010.CE (NG)
		240 kg
		2020x1020x1080  € 2225

	KOD CODE	KRCS.KZGL.1510.CE
		1500x1000x850
		6 +1 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		49,407 kW 30 mbar
		KZGL.1510.CE (LPG)
		180 kg
		1520x1020x1080  € 1588

	KOD CODE	KRCS.KZGL.2010.CE
		2000x1000x850
		6 +2 FIRIN
		2422-GAR-7115/17
		56,465 kW 30 mbar
		KZGL.2010.CE (LPG)
		240 kg
		2020x1020x1080  € 2225



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC OVEN TOP COOKER

🇬🇧 ELECTRIC OVEN TOP COOKER



KOD CODE	KRCS.SOE.560
	500x600x250
	380V 50Hz / 4 kW
	30x30x 1
	15 kg
	520x620x270 € 363

KOD CODE	KRCS.SOE.990
	900x900x250
	380V 50Hz / 16 kW
	30x30x 4
	55 kg
	920x920x270 € 1138

KOD CODE	KRCS.SOE.1460
	1400x600x250
	380V 50Hz / 12 kW
	30x30x 3
	40 kg
	1420x620x270 € 1000

KOD CODE	KRCS.SOE.1010
	1000x1000x250
	380V 50Hz / 16 kW
	30x30x 4
	60 kg
	1020x1020x270 € 1175

KOD CODE	KRCS.SOE.1060
	1000x600x250
	380V 50Hz / 8 kW
	30x30x 2
	25 kg
	1020x620x270 € 650



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER



KOD CODE	KRCS.SOG.560.CE
	500x600x250
	1 ADET
	2422-GAR-7115/29
	7,165 kW 20 mbar
	SOG.560.CE (NG)
	16 kg
	520x620x270 € 238

KOD CODE	KRCS.SOG.990.CE
	900x900x250
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	28,660 kW 20 mbar
	SOG.990.CE (NG)
	40 kg
	920x920x270 € 613

KOD CODE	KRCS.SOGL.560.CE
	500x600x250
	1 ADET
	2422-GAR-7115/29
	7,058 kW 30 mbar
	SOGL.560.CE (LPG)
	16 kg
	520x620x270 € 238

KOD CODE	KRCS.SOGL.990.CE
	900x900x250
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	28,232 kW 30 mbar
	SOGL.990.CE (LPG)
	40 kg
	920x920x270 € 613



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER

GAS OVEN TOP COOKER



	KOD CODE	KRCS.SOG.1010.CE
		1000x1000x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		28,660 kW 20 mbar
		SOG.1010.CE (NG)
		60 kg
		1020x1020x270 € 638

	KOD CODE	KRCS.SOG.1060.CE
		1000x600x250
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		14,330 kW 20 mbar
		SOG.1060.CE (NG)
		32 kg
		1020x620x270 € 375

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1010.CE
		1000x1000x250
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		28,232 kW 30 mbar
		SOGL.1010.CE (LPG)
		60 kg
		1020x1020x270 € 638

	KOD CODE	KRCS.SOGL.1060.CE
		1000x600x250
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		14,116 kW 30 mbar
		SOGL.1060.CE (LPG)
		32 kg
		1020x620x270 € 375



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAZLI SET ÜSTÜ OCAK

GAS OVEN TOP COOKER

GAS OVEN TOP COOKER



KOD CODE	KRCS.SOG.1460.CE
	1400x600x250
	3 ADET
	2422-GAR-7115/29
	21,495 kW 20 mbar
	SOG.1460.CE (NG)
	45 kg
	1420x620x270 € 513

KOD CODE	KRCS.SOG.1510.CE
	1500x1000x250
	6 ADET
	2422-GAR-7115/29
	42,990 kW 20 mbar
	SOG.1510.CE (NG)
	85 kg
	1520x1020x270 € 900

KOD CODE	KRCS.SOGL.1460.CE
	1400x600x250
	3 ADET
	2422-GAR-7115/29
	21,174 kW 30 mbar
	SOGL.1460.CE (LPG)
	45 kg
	1420x620x270 € 513

KOD CODE	KRCS.SOGL.1510.CE
	1500x1000x250
	6 ADET
	2422-GAR-7115/29
	42,349 kW 30 mbar
	SOGL.1510.CE (LPG)
	85 kg
	1520x1020x270 € 900



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



	KOD CODE	KRCS.TROE.560
		500x600x850
		380V 50Hz / 4 kW
		30x30x 1
		25 kg
		520x620x1080 € 400

	KOD CODE	KRCS.TROE.990
		900x900x850
		380V 50Hz / 16 kW
		30x30x 4
		70 kg
		920x920x1080 € 1225

	KOD CODE	KRCS.TROE.1010
		1000x1000x850
		380V 50Hz / 16 kW
		40x40x 4
		85 kg
		1020x1020x1080 € 1250



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TABAN RAFLI OCAK

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER

🇬🇧 ELECTRIC BASE SHELF COOKER



	KOD CODE	KRCS.TROE.1060
	H L	1000x600x850
	⚡	380V 50Hz / 8 kW
	Ø	30x30x 2
	KG	40 kg
	H S	1020x620x1080 📦 € 713

	KOD CODE	KRCS.TROE.1460
	H L	1400x600x850
	⚡	380V 50Hz / 12 kW
	Ø	30x30x 3
	KG	60 kg
	H S	1420x620x1080 📦 € 1018

	KOD CODE	KRCS.TROE.1510
	H L	1500x1000x850
	⚡	380V 50Hz / 24 kW
	Ø	40 x 40 x 6
	KG	100 kg
	H S	1520x1020x1080 📦 € 1850



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.560.CE
		500x600x850
		1 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7,165 kW 20 mbar
		TROG.560.CE (NG)
		24 kg
		520x620x1080
		€ 295

	KOD CODE	KRCS.TROG.990.CE
		900x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28,660 kW 20 mbar
		TROG.990.CE (NG)
		60 kg
		920x920x1080
		€ 688

	KOD CODE	KRCS.TROGL.560.CE
		500x600x850
		1 ADET
		2422-GAR-7115/31
		7,058 kW 30 mbar
		TROGL.560.CE (LPG)
		24 kg
		520x620x1080
		€ 295

	KOD CODE	KRCS.TROGL.990.CE
		900x900x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28,232 kW 30 mbar
		TROGL.990.CE (LPG)
		60 kg
		920x920x1080
		€ 688



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.1010.CE
		1000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28,660 kW 20 mbar
		TROG.1010.CE (NG)
		85 kg
		1020x1020x1080

	KOD CODE	KRCS.TROG.1060.CE
		1000x600x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		14,330 kW 20 mbar
		TROG.1060.CE (NG)
		45 kg
		1020x620x1080

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1010.CE
		1000x1000x850
		4 ADET
		2422-GAR-7115/31
		28,232 kW 30 mbar
		TROGL.1010.CE (LPG)
		85 kg
		1020x1020x1080

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1060.CE
		1000x600x850
		2 ADET
		2422-GAR-7115/31
		14,116 kW 30 mbar
		TROGL.1060.CE (LPG)
		45 kg
		1020x620x1080



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF

GAS COOKER WITH BASE SHELF



	KOD CODE	KRCS.TROG.1460.CE		
		1400x600x850		
		3 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		21,495 kW 20 mbar		
		TROG.1460.CE (NG)		
		60 kg		
		1420x620x1080		€

	KOD CODE	KRCS.TROG.1510.CE		
		1500x1000x850		
		6 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		42,990 kW 20 mbar		
		TROG.1510.CE (NG)		
		100 kg		
		1520x1020x1080		€

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1460.CE		
		1400x600x850		
		3 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		21,174 kW 30 mbar		
		TROGL.1460.CE (LPG)		
		60 kg		
		1420x620x1080		€

	KOD CODE	KRCS.TROGL.1510.CE		
		1500x1000x850		
		6 ADET		
		2422-GAR-7115/31		
		42,349 kW 30 mbar		
		TROGL.1510.CE (LPG)		
		100 kg		
		1520x1020x1080		€



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI TABAN RAFLI OCAK

GAS COOKER WITH BASE SHELF



GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN



KOD CODE	KRCS.TROG.2010.CE
	2000x1000x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	50,080 kW 20 mbar
	TROG.2010.CE (NG)
	150 kg
	2020x1020x1080 € 1450

KOD CODE	KRCS.SUKBO.770
	700x700x300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7.5 KW 20 mbar
	SUKBO.770 (NG)
	20 kg
	720x720x320 € 1050

KOD CODE	KRCS.TROGL.2010.CE
	2000x1000x850
	4 ADET
	2422-GAR-7115/31
	36,124 kW 30 mbar
	TROGL.2010.CE (LPG)
	150 kg
	2020x1020x1080 € 1450

KOD CODE	KRCS.SUKBOL.770
	700x700x300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	3.87 KW 30 mbar
	SUKBOL.770 (LPG)
	20 kg
	720x720x320 € 1050



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



GAZLI SET ÜSTÜ KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAZLI TABAN RAFLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SUKBO.1470
		1400x700x300
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		15 KW 20 mbar
		SUKBO.1470 (NG)
		40 kg
	1420x720x320	€ 2075

	KOD CODE	KRCS.TRKBO.770
		700x700x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7,5 KW 20 mbar
		TRKBO.770 (NG)
		31 kg
	720x720x1080	€ 1188

	KOD CODE	KRCS.SUKBOL.1470
		1400x700x300
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7.74 KW 30 mbar
		SUKBOL.1470 (LPG)
		40 kg
	1420x720x320	€ 2075

	KOD CODE	KRCS.TRKBOL.770
		700x700x850
		1 ADET
		2422-GAD-1081/34
		3.87 KW 30 mbar
		TRKBOL.770 (LPG)
		31 kg
	720x720x1080	€ 1188



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



GAZLI TABAN RAFLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAZLI DOLAPLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

GAS COOK TOP KUNEF AND PASTRY OVEN

KUNEF AND PASTRY OVEN WITH GAS CUPBOARD



KOD CODE	KRCS.TRKBO.1470
	1400x700x850
	2 ADET
	2422-GAD-1081/34
	15 KW 20 mbar
	TRKBO.1470 (NG)
	55 kg
	1420x720x1080 € 2313

KOD CODE	KRCS.DKBO.770
	700x700x850/1300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7,5 KW 20 mbar
	TRKBO.1470 (NG)
	40 kg
	720x720x850/1300 € 1450

KOD CODE	KRCS.TRKBOL.1470
	1400x700x850
	2 ADET
	2422-GAD-1081/34
	7.74 KW 30 mbar
	TRKBOL.1470 (LPG)
	55 kg
	1420x720x1080 € 2313

KOD CODE	KRCS.DKBOL.770
	700x700x850/1300
	1 ADET
	2422-GAD-1081/34
	3.87 KW 30 mbar
	TRKBOL.1470 (LPG)
	40 kg
	720x720x850/1300 € 1450



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Döner üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



GAZLI ÇİFT DOLAPLI KÜNEFE VE BÖREK OCAĞI

ELEKTRİKLİ YER OCAĞI

GAS DOUBLE CABINET KÜNEFE AND PASTRY OVEN

ELECTRIC FLOOR FURNACE



	KOD CODE	KRCS.DKBO.1470
		1400x700x850/1300
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		15 KW 20 mbar
		DKBO.1470 (NG)
		85 kg
		1420x720x850x1300 € 2663

ELEKTRİKLİ YER OCAĞI		KOD CODE	KRCS.YOE.670		
		600x600x500			
		380V 50Hz / 4 kW			
		40x40x 1			
		35 kg			
		620x620x520			738

	KOD CODE	KRCS.DKBOL.1470
		1400x700x850/1300
		2 ADET
		2422-GAD-1081/34
		7.74 KW 30 mbar
		DKBOL.1470 (LPG)
		85 kg
		1420x720x850x1300 € 2663



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pişirici.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 3 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE



GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE



KOD CODE	KRCS.YOG.450
	400x500x500
	1 ADET TEK BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	7,2 kW 20 mbar
	YOG.450 (NG)
	20 kg
	420x520x520  € 250

KOD CODE	KRCS.YOG.770
	700x700x500
	1 ADET ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	25 kW 20 mbar
	YOG.770 (NG)
	45 kg
	720x720x520  € 525

KOD CODE	KRCS.YOGL.450
	400x500x500
	1 ADET TEK BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	7,2 kW 30 mbar
	YOGL.450 (LPG)
	20 kg
	420x520x520  € 250

KOD CODE	KRCS.YOGL.770
	700x700x500
	1 ADET ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	25 kW 30 mbar
	YOGL.770 (LPG)
	45 kg
	720x720x520  € 525



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE



GAZLI YER OCAĞI

GAS FLOOR FURNACE



KOD CODE	KRCS.YOG.670
	600x700x500
	1 ADET ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	14 kW 20 mbar
	YOG.670 (NG)
	37 kg
	620x720x520 € 375

KOD CODE	KRCS.YOG.990
	900x900x500
	1 ADET ÜÇ BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	32 kW 20 mbar
	YOG.990 (NG)
	57 kg
	920x920x520 € 738

KOD CODE	KRCS.YOGL.670
	600x700x500
	1 ADET ÇİFT BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	14 kW 30 mbar
	YOGL.670 (LPG)
	37 kg
	620x720x520 € 375

KOD CODE	KRCS.YOGL.990
	900x900x500
	1 ADET ÜÇ BEKLİ
	2422-GAR-7115/25
	32 kW 30 mbar
	YOGL.990 (LPG)
	57 kg
	920x920x520 € 738



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





S-CSA
inox

S-CSA
inox

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180

15.7 180



20 TEPŞİ FIRIN/DÖNERLİ PATISERIE FIRIN

10 TEPŞİ ELEKTRİKLİ DÖNERLİ FIRIN

20 TRAY OVEN/ROTARY PATISSERIE OVEN

10 TRAYS ELECTRIC ROTARY OVEN



	KOD CODE	KRCS.KPFE.91102M		
	H	1100x890x1745		
	TRAYS	2/1 20	°C	50/+300
	⚡	220-380V / 28 kW		
	🔧	1 mbar		
	KG	258 kg		
	📦	1150x940x1800	🚚	€ 7565

	KOD CODE	KRCS.MKDFE.10M		
	H	1000x1387x1967		
	TRAYS	40x60 10/7	°C	50/+300
	⚡	220-380 V / 28+1.5 kW		
	🔧	1 mbar		
	KG	388 kg		
	📦	1050x1437x2017	🚚	€ 8850

	KOD CODE	KRCS.DKPFE.10		
	H	1050x1327x2017		
	TRAYS	40x60 10/7	°C	50/+300
	⚡	220-380 V / 14+1.5 kW		
	🔧	1 mbar		
	KG	315 kg		
	📦	1100x1377x2067	🚚	€ 8700

	KOD CODE	KRCS.MKDFE.10		
	H	1000x1387x1967		
	TRAYS	40x60 10/7	°C	50/+300
	⚡	220-380 V / 28+1.5 kW		
	🔧	1 mbar		
	KG	388 kg		
	📦	1050x1437x2017	🚚	€ 9000

- 20 TEPŞİ FIRIN/DÖNERLİ PATISERIE FIRIN
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
 - Manuel buhar verme.
 - Silikon contalı temperlenmiş cam.
 - Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
 - Sensörlü kapı sistemi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 20 TRAY OVEN/ROTARY PATISSERIE OVEN
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
 - Manuel steamer.
 - Silicone sealed tempered glass.
 - Switch system on the door.
 - Openable inner glass for easy cleaning
 - Stainless steel body

- 10 TEPŞİ ELEKTRİKLİ DÖNERLİ FIRIN
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
 - Tek yönlü dönen tepsi kiti özelliği.
 - Manuel buhar verme.
 - Silikon contalı temperlenmiş cam.
 - Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
 - Sensörlü kapı sistemi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 10 TRAYS ELECTRIC ROTARY OVEN
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
 - One-way rotating tray kit feature.
 - Manuel steamer.
 - Silicone sealed tempered glass.
 - Openable inner glass for easy cleaning
 - Switch system on the door.
 - Stainless steel body



10 TEPŞİ GAZLI DÖNERLİ FIRIN

10 TEPŞİ GAZLI DÖNERLİ FIRIN

10 TRAYS GAS ROTARY OVEN

10 TRAYS GAS ROTARY OVEN



KOD CODE	KRCS.MKDFG.10
	1000x1547x1967
TRAYS	1/1 10/7 50/+300
	56 kW 20 mbar/ 1.5 kW
	1 mbar
	40x60 10/7
	1050x1597x2017 € 9100

KOD CODE	KRCS.MKDFGL.10
	1000x1547x1967
TRAYS	1/1 10/7 50/+300
	14 kW 30 mbar/1.5 kW
	1 mbar
	40x60 10/7
	1050x1597x2017 € 9100



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Doğalgaz ve LPG ile çalışabilme özelliği.
- Tek yönlü dönen tepsi kiti özelliği.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
- Sensörlü kapı sistemi.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Lpg or Natural Gas.
- One-way rotating tray kit feature.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Openable inner glass for easy cleaning
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- LPG ile çalışabilme özelliği.
- Tek yönlü dönen tepsi kiti özelliği.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Lpg or Natural Gas.
- One-way rotating tray kit feature.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Openable inner glass for easy cleaning
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



🇹🇷 DİJİTAL PATTESSERIE FIRINI

🇹🇷 MANUEL PATTESSERIE FIRINI

🇬🇧 DIGITAL PATISERIE OVEN

🇬🇧 MANUAL PATISERIE OVEN



	KOD CODE	KRCS.PTSSFE.665			
		670x650x580			
	TRAYS	1/1 4		50/+300	
		220 V / 4.5 kW			
		1 mbar			
		65 kg			
		710x700x750		€	2050

	KOD CODE		KRCS.MPTSFE.665			
		670x650x580				
	TRAYS	1/1 4		50/+300		
		220 V / 4.5 kW				
		1 mbar				
		65 kg				
		710x700x750		€	1750	

	KOD CODE	KRCS.PTSSFE.873			
		800x730x580			
	TRAYS	40x60	4	 °C	50/+300
		220 V / 7 kW			
		1 mbar			
	 KG	75 kg			
		840x780x750		€	2375

	KOD CODE	KRCS.MPTSFE.873			
		800x730x580			
	TRAYS	40x60	4		50/+300
		380 V / 7 kW			
		1 mbar			
		75 kg			
		840x780x750		€	2175



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



🇹🇷 DİJİTAL PATTESSERIE FIRINI

🇹🇷 MANUEL PATTESSERIE FIRINI

🇬🇧 DIGITAL PATISERIE OVEN

🇬🇧 MANUAL PATISERIE OVEN



	KOD CODE	KRCS.KPFE.10760
		1030x760x740
	TRAYS	40x60 6 50/+300
		380 V / 7 kW
		1 mbar
		100 kg
		1080x850x880 € 2850

	KOD CODE	KRCS.MKPFE.10760
		1030x760x740
	TRAYS	40x60 6 50/+300
		380 V / 7 kW
		1 mbar
		100 kg
		1080x850x880 € 2600

	KOD CODE	KRCS.KPFE.91101
		960x1160x1030
	TRAYS	2/1 10 50/+300
		380 V / 7 kW
		1 mbar
		158 kg
		1220x1010x1190 € 4625

	KOD CODE	KRCS.MKPFE.91101
		960x1160x1030
	TRAYS	2/1 10 50/+300
		380 V / 28 kW
		1 mbar
		158 kg
		1220x1010x1190 € 4000



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body



- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manuel steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body

MAYALANDIRMA KABİNİ

FERMENTING CABINET

CE



🇹🇷 MAYALANDIRMA KABİNİ

🇹🇷 FIRIN ALT STANDI

🇬🇧 FERMENTING CABINET

🇬🇧 OVEN BOTTOM STAND



KOD CODE	KRCS.MY.6.T
H	1030x760x700
TRAYS	40x60 6 30 °C/90 °C
	220 V / 1.5 kW
	1 mbar
	65 kg
	1080x810x940 € 913

KOD CODE	KRCS.FST.6
H	1030x760x700
TRAYS	40x60x6
	35 kg
	1030x810x780 € 500

KOD CODE	KRCS.MY.10.T
H	910x1010x850
TRAYS	2/1 GN 10 30 °C/90 °C
	220 V / 1.5 kW
	1 mbar
	80 kg
	910x1060x930 € 975

KOD CODE	KRCS.FST.10
H	910x1010x850
TRAYS	2/1 GN x 10
	46 kg
	910x1060x930 € 550



- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Buhar Rezistansı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body





MAYALANDIRMA KABİNİ



FERMENTING CABINET



	KOD CODE	KRCS.MY.6		
		1030x760x700		
	TRAYS	40x60 6		30 °C/90 °C
		220 V / 1.5 kW		
		1 mbar		
		65 kg		
		1080x810x940		€ 913

	KOD CODE	KRCS.MY.10		
		910x1010x850		
	TRAYS	2/1 GN 10		30 °C/90 °C
		220 V / 1.5 kW		
		1 mbar		
		80 kg		
		910x1060x930		€ 975



- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Buhar Rezistansı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body



- Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Buhar Rezistansı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DİJİTAL PİZZA FIRINI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DİJİTAL FIRINI

🇬🇧 ELECTRIC DIGITAL PIZZA OVEN

🇬🇧 ELECTRIC DIGITAL PIZZA OVEN



	KOD CODE	KRCS.PFD.4		
		870x720x450/620x620x150		
		30x30x4		50/400
		400V / 5 kW		
		92 kg		
		900x960x640		€ 1300

	KOD CODE	KRCS.PFD.6		
		1180x720x450/920x620x150		
		30x30x6		50/400
		400V / 8 kW		
		120 kg		
		1300x900x640		€ 1700

	KOD CODE	KRCS.PFD.8		
		870x720x850 /620x620x150		
		30x30x8		50/400
		400V / 10 kW		
		175 kg		
		900x960x1040		€ 2263

	KOD CODE	KRCS.PFD.12		
		1180x720x850 /920x620x150		
		30x30x12		550/400
		400V / 16 kW		
		222 kg		
		1180x770x980		€ 2850

- 🇹🇷
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 🇬🇧
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- 🇹🇷
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 🇬🇧
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI

🇬🇧 ELECTRIC PIZZA OVEN

🇬🇧 ELECTRIC PIZZA OVEN



	KOD CODE	KRCS.PFE.4			
		870x720x450/620x620x150			
		30x30x4		50/400	
		400V / 5 kW			
		92 kg			
		900x960x640		€ 1000	

	KOD CODE	KRCS.PFE.6			
		1180x720x450/920x620x150			
		30x30x6		50/400	
		400V / 10 kW			
		120 kg			
		1300x900x640		€ 1400	

	KOD CODE	KRCS.PFE.8			
		870x720x450/620x620x150			
		30x30x8		50/400	
		400V / 10 kW			
		175 kg			
		900x960x1040		€ 1663	

	KOD CODE	KRCS.PFE.12			
		1180x720x450/920x620x150			
		30x30x12		85/450	
		400V / 16 kW			
		222 kg			
		1200x800x980		€ 2250	

- 🇹🇷
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 🇬🇧
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- 🇹🇷
- Eşit ısı dağılımı.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- 🇬🇧
- Homogenous heat distribution.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.



GAZLI PİZZA FIRINI

GAZLI PİZZA FIRINI

GAS PIZZA OVEN

GAS PIZZA OVEN



KOD CODE	KRCS.PFG.4
	1020x810x450/620x620x150
	30x30x4
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	7,165 kW 20 mbar
	PFG.4 (NG)
	105 kg
	1020x860x530 € 1500

KOD CODE	KRCS.PFG.6
	1320x820x450/920x620x150
	30x30x6
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	8,670 kW 20 mbar
	PFG.6 (NG)
	129 kg
	1320x870x530 € 2300

KOD CODE	KRCS.PFGL.4
	1020x810x450/620x620x150
	30x30x4
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	5,577 kW 30 mbar
	PFGL.4 (LPG)
	105 kg
	1020x860x530 € 1500

KOD CODE	KRCS.PFGL.6
	1320x820x450/920x620x150
	30x30x6
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	8,714 kW 30 mbar
	PFGL.6 (LPG)
	129 kg
	1320x870x530 € 2300

- GAZLI PİZZA FIRINI
- Eşit ısı dağılımı.
 - Doğalgaz ve Lpg ile çalışabilme özelliği.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- GAS PIZZA OVEN
- Homogenous heat distribution.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- GAZLI PİZZA FIRINI
- Eşit ısı dağılımı.
 - Doğalgaz ve Lpg ile çalışabilme özelliği.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- GAS PIZZA OVEN
- Homogenous heat distribution.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.



GAZLI PİZZA FIRINI

GAZLI PİZZA FIRINI

GAS PIZZA OVEN

GAS PIZZA OVEN



KOD CODE	KRCS.PFG.8
	1020x810x860/620x620x150
	30x30x8
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	14,330 kW 20 mbar
	PFG.8 (NG)
	200 kg
	1020x860x940 € 3125

KOD CODE	KRCS.PFG.12
	1320x820x860/920x620x150
	30x30x12
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	17,339 kW 20 mbar
	PFG.12 (NG)
	250 kg
	1320x870x940 € 3750

KOD CODE	KRCS.PFGL.8
	1020x810x860/620x620x150
	30x30x8
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	11,154 kW 30 mbar
	PFGL.8 (LPG)
	200 kg
	1020x860x940 € 3125

KOD CODE	KRCS.PFGL.12
	1320x820x860/920x620x150
	30x30x12
	50/400 °C
	2422-GAR-7115/05
	17,427 kW 30 mbar
	PFGL.12 (LPG)
	250 kg
	1320x870x940 € 3750

- GAZLI PİZZA FIRINI
- Eşit ısı dağılımı.
 - Doğalgaz ve Lpg ile çalışabilme özelliği.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- GAS PIZZA OVEN
- Homogenous heat distribution.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.

- GAZLI PİZZA FIRINI
- Eşit ısı dağılımı.
 - Doğalgaz ve Lpg ile çalışabilme özelliği.
 - Dijital termostat.
 - Refraktör pişirme taşı.

- GAS PIZZA OVEN
- Homogenous heat distribution.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Digital thermostat.
 - Baking bedplate made by refractory material.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİZZA FIRIN STANDI

🇹🇷 GAZLI PİZZA FIRIN STANDI

🇬🇧 ELECTRIC PIZZA OVEN STAND

🇬🇧 GAS PIZZA OVEN STAND



	KOD CODE	KRCS.PFSE.4
	H L	870x720x850
		26 kg
		€ 363

	KOD CODE	KRCS.PFSG.4
	H L	1010x820x800
		35 kg
		€ 413

	KOD CODE	KRCS.PFSE.6
	H L	1180x720x850
		37 kg
		€ 387

	KOD CODE	KRCS.PFSG.6
	H L	1320x820x800
		45 kg
		€ 475



GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAS PASTRY OVEN

GAS PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SPBFG.7575.CE
	750x750x1600	
	5 SIRA	
	2422-GAR-7115/15	
	22,391 kW 20 mbar	
	SPBFG.7575.CE (NG)	
	115 kg	
	750x830x1680 € 1375	

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.9090.CE
	900x900x1600	
	5 SIRA	
	2422-GAR-7115/15	
	33,586 kW 20 mbar	
	SPBFG.9090.CE (NG)	
	135 kg	
	900x950x1680 € 1550	

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.7575.CE
	750x750x1600	
	5 SIRA	
	2422-GAR-7115/15	
	22,385 kW 30 mbar	
	SPBFG.7575.CE (LPG)	
	115 kg	
	750x830x1680 € 1375	

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.9090.CE
	900x900x1600	
	5 SIRA	
	2422-GAR-7115/15	
	33,577 kW 30 mbar	
	SPBFG.9090.CE (LPG)	
	135 kg	
	900x950x1680 € 1550	

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.



GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAS PASTRY OVEN

GAS PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SPBFG.7516
		750x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		22,391 kW 20 mbar
		SPBFG.7516 (NG)
		110 kg
	750x1050x1680 € 1050	

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.7516
		750x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		22,385 kW 30 mbar
		SPBFG.7516 (LPG)
		110 kg
	750x1050x1680 € 1050	



- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.



- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

GAS PASTRY OVEN

GAS PASTRY OVEN



	KOD CODE	KRCS.SPBFG.8016
		800x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		22,391 kW 20 mbar
		SPBFG.8016 (NG)
		122 kg
		910x1050x1720  € 1100

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.1010
		1000x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		33,586 kW 20 mbar
		SPBFG.1010 (NG)
		141 kg
		1100x1050x1720  € 1250

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.8016
		800x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		22,385 kW 30 mbar
		SPBFG.8016 (LPG)
		122 kg
		910x1050x1720  € 1100

	KOD CODE	KRCS.SPBFG.1010
		1000x1000x1600
		5 SIRA
		2422-GAR-7115/15
		33,577 kW 30 mbar
		SPBFG.1010 (LPG)
		141 kg
		1100x1050x1720  € 1250

- GAZLI PASTA BÖREK FIRINI
- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS PASTRY OVEN
- Adaptable to LPG or Ng.
 - Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
 - Stainless steel body.

- GAZLI PASTA BÖREK FIRINI
- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS PASTRY OVEN
- Adaptable to LPG or Ng.
 - Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
 - Stainless steel body.

KAFETERYA GRUBU
CAFETERIA GROUP





🇹🇷 ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇹🇷 SNACK SERİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC FRYERS

🇬🇧 SNACK SERIES ELECTRIC FRYERS



	KOD CODE	KRCS.SFE.5	
		300x570x290	
		220V-50Hz / 2,5 kW	
		5 lt	50°C -200°C
		8 kg	
		420x600x320	€ 245

	KOD CODE	KRCS.SFE.33	
		400x570x290	
		220V-50Hz / 5 kW	
		3+3 lt	50°C -200°C
		12 kg	
		420x610x320	€ 375

	KOD CODE	KRCS.SFE.8	
		350x570x290	
		220V-50Hz / 2,5 kW	
		8 lt	50°C -200°C
		9 kg	
		380x610x320	€ 330

	KOD CODE	KRCS.SFE.55	
		600x570x290	
		220V-50Hz / 5 kW	
		5+5 lt	50°C -200°C
		15 kg	
		840x610x320	€ 395

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Limit termostat.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Limit thermostat.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Paslanmaz çelik sepetler.
 - Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Stainless steel baskets.
 - Moving heaters provide easy cleaning.
 - Safety thermostat for overheating protection.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ PLEYT IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.SIZPE.357		
		300x570x290		
		1200cm ²		50°C -300°C
		220V-50Hz /1,5 kW		
		10 kg		
		390x610x330		€ 245

	KOD CODE	KRCS.SIZPE.557		
		500x570x290		
		2000cm ²		50°C -300°C
		220V-50Hz / 2,5 kW		
		13 kg		
		630x610x330		€ 305



- Termostatik kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI SNACK SERİ PLEYT IZGARA

GAZLI SNACK SERİ PLEYT IZGARA

GAS SNACK SERIES PLATE GRILL

GAS SNACK SERIES PLATE GRILL



KOD CODE	KRCS.SIZPG.357
	300x570x290
	1200cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,511 kW 20 mbar
	SIZPG.357 (NG)
	10 kg
	390x610x330 € 275

KOD CODE	KRCS.SIZPG.557
	500x570x290
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,511 kW 20 mbar
	SIZPG.557 (NG)
	13 kg
	630x610x330 € 305

KOD CODE	KRCS.SIZPGL.357
	300x570x290
	1200cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,137 kW 30 mbar
	SIZPGL.357 (LPG)
	10 kg
	390x610x330 € 275

KOD CODE	KRCS.SIZPGL.557
	500x570x290
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,137 kW 30 mbar
	SIZPGL.557 (LPG)
	13 kg
	630x610x330 € 305



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES GRILL

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES GRILL



	KOD CODE	KRCS.SIZDE.357		
		300x570x290		
		1200cm ²		
		220V-50Hz / 1,5 kW		
		14 kg		
		390x610x330		€ 265

	KOD CODE	KRCS.SIZDE.557		
		500x570x290		
		2000cm ²		
		220V-50Hz / 2,5 kW		
		24 kg		
		630x610x330		€ 325



- Termostatik kontrol.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Magnet safety valves.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Magnet safety valves.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI SNACK SERİ İZGARA

GAZLI SNACK SERİ İZGARA

GAS SNACK SERIES GRILL

GAS SNACK SERIES GRILL



KOD CODE	KRCS.SIZDG.357
	300x570x290
	1200cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,511 kW 20 mbar
	SIZDG.357 (NG)
	14 kg
	390x610x330 € 295

KOD CODE	KRCS.SIZDG.557
	500x570x290
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,511 kW 20 mbar
	SIZDG.557 (NG)
	24 kg
	630x610x330 € 335

KOD CODE	KRCS.SIZDGL.357
	300x570x290
	1200cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,137 kW 30 mbar
	SIZDGL.357 (LPG)
	14 kg
	390x610x330 € 295

KOD CODE	KRCS.SIZDGL.557
	500x570x290
	2000cm ²
	2422-GAR-7115/23
	3,137 kW 30 mbar
	SIZDGL.557 (LPG)
	24 kg
	630x610x330 € 335



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ OCAK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ OCAK

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES COOKER

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES COOKER



	KOD CODE	KRCS.SPOE.357		
		350x570x290		
		220V 50Hz / 3 kW		
		2 ADET		
		10 kg		
		390x610x330	€	330

	KOD CODE	KRCS.SPOE.557		
		500x570x290		
		220V 50Hz / 6 kW		
		4 ADET		
		15 kg		
		630x610x330	€	465



- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 3 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- 3 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- 3 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SNACK SERİ OCAK

GAZLI SNACK SERİ OCAK

GAS SNACK SERIES COOKER

GAS SNACK SERIES COOKER



KOD CODE	KRCS.SOG.357.CE
	350x570x290
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	5,159 kW 20 mbar
	SOG.357.CE (NG)
	10 kg
	390x610x330 285

KOD CODE	KRCS.SOG.557.CE
	500x570x290
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	10,318 kW 20 mbar
	SOG.557.CE (NG)
	20 kg
	630x610x330 415

KOD CODE	KRCS.SOGL.357.CE
	350x570x290
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	4,957 kW 30 mbar
	SOGL.357.CE (LPG)
	10 kg
	390x610x330 285

KOD CODE	KRCS.SOGL.557.CE
	500x570x290
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	9,914 kW 30 mbar
	SOGL.557.CE (LPG)
	20 kg
	630x610x330 415



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SNACK SERİ PATATES DİNLENDİRME 🇹🇷 ELEKTRİKLİ SOSİSLİK

🇬🇧 ELECTRIC SNACK SERIES POTATO RESTING

🇬🇧 ELECTRIC SAUSAGE ROLLER



	KOD CODE	KRCS.SPDE.35
		350x570x290
		2/3 GN100
		220V-50Hz / 1 kW
		10 kg
		420x620x320  € 285

	KOD CODE	KRCS.SSE.1
		390x380x550
		1 KAP
		220V 50Hz / 1 kW
		11 kg
		450x450x260  € 213

	KOD CODE	KRCS.SSE.3
		545x440x550
		3 KAP
		220V 50Hz / 1 kW
		14 kg
		680x610x430  € 253



- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- Otomatik termostat kontrollüdür.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- It is made of stainless material.
- It is automatic thermostat controlled.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ SET ÜSTÜ BÖREKLİK

🇹🇷 ELEKTRİKLİ SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ

🇬🇧 ELECTRIC COUNTER TOP PASTRY RACK

🇬🇧 ELECTRIC HOT DISPLAY UNIT



	KOD CODE	KRCS.SUBE.660
		600x600x550
		2500cm ²
		220V-50Hz / 2 kW
		28 kg
		620x620x300 € 250

	KOD CODE	KRCS.SCTU.70
		700x570x700
		120 lt
		220V-50Hz / 1,5 kW
		50 kg
		780x670x900 € 950

	KOD CODE	KRCS.SUBE.860
		800x600x550
		3500cm ²
		220V-50Hz / 2 kW
		31 kg
		820x620x300 € 288

	KOD CODE	KRCS.SCTU.90
		900x570x700
		160 lt
		220V-50Hz / 1,5 kW
		58 kg
		980x670x900 € 1125

	KOD CODE	KRCS.SUBE.1060
		1000x600x550
		4500cm ²
		220V-50Hz / 2,5 kW
		35 kg
		1020x620x300 € 363

- 🇹🇷
- Paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
 - Otomatik termostat kontrollüdür.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- It is made of stainless material.
 - It is automatic thermostat controlled.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- 220 V çalışma voltajı.
 - Termostat kontrollü.
 - Krom kaplı tel raflar.
 - Led aydınlatma ışığı.
 - Sürgü cam kapılı.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 220 V operating voltage.
 - Safety thermostat.
 - Chrome plated wire shelves.
 - Led lamp.
 - With sliding glass doors.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TEKLİ EKONOMİK FRİTÖZ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇİFTLİ EKONOMİK FRİTÖZ

🇬🇧 ELECTRIC SINGLE ECONOMIC FRYER

🇬🇧 ELECTRIC DOUBLE ECONOMIC FRYER



KOD CODE	KRCS.EFE.3
	185x360x200
	220V-50Hz / 2,5 kW
	3 lt
	4,5 kg
	200x530x420 € 119

KOD CODE	KRCS.EFE.33
	370x360x200
	220V-50Hz / 5 kW
	3+3 lt
	9 kg
	400x595x420 € 203

KOD CODE	KRCS.EFE.5
	270x360x200
	220V-50Hz / 2,5 kW
	5 lt
	6 kg
	280x530x420 € 138

KOD CODE	KRCS.EFE.55
	565x360x200
	220V-50Hz / 5 kW
	5+5 lt
	11 kg
	585x530x420 € 225

KOD CODE	KRCS.EFE.8
	350x360x200
	220V-50Hz / 2,5 kW
	8 lt
	7 kg
	360x600x420 € 150

KOD CODE	KRCS.EFE.88
	665x450x200
	220V-50Hz / 5 kW
	8+8 lt
	12,5 kg
	575x680x420 € 263



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI TEKLİ EKONOMİK FRİTÖZ

GAZLI ÇİFTLİ EKONOMİK FRİTÖZ

GAS SINGLE ECONOMIC FRYER

GAS DOUBLE ECONOMIC FRYER



KOD CODE	KRCS.EFG.5
	270x430x350
	5 lt
	2422-GAR-7115/11
	4,030 kW 20 mbar
	EFG.5 (NG)
	7 kg
	280x530x405 € 150

KOD CODE	KRCS.EFG.55
	540x430x350
	5+5 lt
	2422-GAR-7115/11
	8,061 kW 20 mbar
	EFG.55 (NG)
	10 kg
	550x585x405 € 250

KOD CODE	KRCS.EFG.8
	350x430x350
	8 lt
	2422-GAR-7115/11
	4,030 kW 20 mbar
	EFG.8 (NG)
	8 kg
	360x600x405 € 175

KOD CODE	KRCS.EFG.88
	700x430x350
	8+8 lt
	2422-GAR-7115/11
	8,061 kW 20 mbar
	EFG.88 (NG)
	14,5 kg
	710x575x405 € 288



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI TEKLİ EKONOMİK FRİTÖZ

GAZLI ÇİFTLİ EKONOMİK FRİTÖZ

GAS SINGLE ECONOMIC FRYER

GAS DOUBLE ECONOMIC FRYER



KOD CODE	KRCS.EFGL.5
	270x430x350
	5 lt
	2422-GAR-7115/11
	3,137 kW 30 mbar
	EFGL.5 (LPG)
	7 kg
	280x530x405  € 150

KOD CODE	KRCS.EFGL.55
	540x430x350
	5+5 lt
	2422-GAR-7115/11
	6,274 kW 30 mbar
	EFGL.55 (LPG)
	10 kg
	550x585x405  € 250

KOD CODE	KRCS.EFGL.8
	350x430x350
	8 lt
	2422-GAR-7115/11
	3,137 kW 30 mbar
	EFGL.8 (LPG)
	8 kg
	360x600x405  € 175

KOD CODE	KRCS.EFGL.88
	700x430x350
	8+8 lt
	2422-GAR-7115/11
	6,274 kW 30 mbar
	EFGL.88 (LPG)
	14,5 kg
	710x575x405  € 288



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI EKONOMİK OCAK



GAZLI EKONOMİK OCAK



GAS ECONOMIC FURNACE



GAS ECONOMIC FURNACE



KOD CODE	KRCS.EOG.3
	800x290x180
	3 ADET
	2422-GAR-7115/29
	10,533 kW 20 mbar
	EOG.3 (NG)
	14,5 kg
	820x370x190 € 338

KOD CODE	KRCS.EOG.1
	250x290x180
	1 ADET
	2422-GAR-7115/29
	3,511 kW 20 mbar
	EOG.1 (NG)
	5 kg
	380x370x190 € 135

KOD CODE	KRCS.EOG.4
	600x600x180
	4 ADET
	2422-GAR-7115/29
	14,043 kW 20 mbar
	EOG.4 (NG)
	21 kg
	630x700x190 € 425

KOD CODE	KRCS.EOG.2
	600x290x180
	2 ADET
	2422-GAR-7115/29
	7,022 kW 20 mbar
	EOG.2 (NG)
	10,5 kg
	610x370x190 € 238

KOD CODE	KRCS.EOG.6
	900x600x180
	6 ADET
	2422-GAR-7115/29
	21,065 kW 20 mbar
	EOG.6 (NG)
	26 kg
	910x610x190 € 600



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI EKONOMİK OCAK

GAZLI EKONOMİK OCAK

GAS ECONOMIC FURNACE

GAS ECONOMIC FURNACE



	KOD CODE	KRCS.EOGL.3
		800x290x180
		3 ADET
		2422-GAR-7115/29
		7,436 kW 30 mbar
		EOGL.3 (LPG)
		14,5 kg
		820x370x190  € 338

	KOD CODE	KRCS.EOGL.1
		250x290x180
		1 ADET
		2422-GAR-7115/29
		2,479 kW 30 mbar
		EOGL.1 (LPG)
		5 kg
		380x370x190  € 135

	KOD CODE	KRCS.EOGL.4
		600x600x180
		4 ADET
		2422-GAR-7115/29
		9,914 kW 30 mbar
		EOGL.4 (LPG)
		21 kg
		630x700x190  € 425

	KOD CODE	KRCS.EOGL.2
		600x290x180
		2 ADET
		2422-GAR-7115/29
		4,957 kW 30 mbar
		EOGL.2 (LPG)
		10,5 kg
		610x370x190  € 238

	KOD CODE	KRCS.EOGL.6
		900x600x180
		6 ADET
		2422-GAR-7115/29
		14,871 kW 30 mbar
		EOGL.6 (LPG)
		26 kg
		910x610x190  € 600



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TOASTER



	KOD CODE		KRCS.TME.8	
		330x380x220		
		8 DİLİM		
		220V-50Hz / 1,3 kW		
		18 kg		
		395x345x280		€

	KOD CODE		KRCS.TME.12	
		410x390x265		
		12 DİLİM		
		220V-50Hz / 1,8 kW		
		22,5 kg		
		450x450x260		€

	KOD CODE	KRCS.TME88		
		645x365x300		
		8+8 DiLiM		
		220V-50Hz / 2X1,3 kW		
		35 kg		
		670x400x320		€

- 🇹🇷
- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Capable for operation as a grill.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TOASTER



	KOD CODE	KRCS.TME.20		
		500x380x260		
		20 DİLİM		
		220V-50Hz / 2,5 kW		
		26,5 kg		
		520x470x280		€

	KOD CODE	KRCS.YTME.12		
		400x400x250		
		12 DİLİM		
		220V-50Hz / 1,8 kW		
		22,5 kg		
		450x450x260		€

- 🇹🇷
- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Capable for operation as a grill.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

GAZLI TOST MAKİNESİ

GAS TOASTERS



GAZLI TOST MAKİNESİ

GAS TOASTERS



KOD CODE	KRCS.TMG.12
	410x410x240
	12 DİLİM
	2422-GAR-7115/07
	3,511 kW 20 mbar
	TMG.12 (NG)
	23 kg
	450x450x260  € 238

KOD CODE	KRCS.TMG.20
	515x440x260
	20 DİLİM
	2422-GAR-7115/07
	3,511 kW 20 mbar
	TMG.20 (NG)
	26,5 kg
	520x470x280  € 275

KOD CODE	KRCS.TMGL.12
	410x410x240
	12 DİLİM
	2422-GAR-7115/07
	3,137 kW 30 mbar
	TMGL.12 (LPG)
	23 kg
	450x450x260  € 238

KOD CODE	KRCS.TMGL.20
	515x440x260
	20 DİLİM
	2422-GAR-7115/07
	3,137 kW 30 mbar
	TMGL.20 (LPG)
	26,5 kg
	520x470x280  € 275



- Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Kolay temizlenebilen ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel conveyor wire.
- Lpg or Natural Gas.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Kolay temizlenebilen ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel conveyor wire.
- Lpg or Natural Gas.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ WAFFLE

🇬🇧 ELECTRIC WAFFLE



🇹🇷 ELEKTRİKLİ WAFFLE

🇬🇧 ELECTRIC WAFFLE



	KOD CODE	KRCS.WMCE.1
		286x400x240
		Ø 20
		220V-50Hz / 1,3 kW
		18 kg
		340x390x210 € 225

	KOD CODE	KRCS.WMCE.2
		555x400x240
		Ø 20 x 2
		220V-50Hz / 2,6 kW
		35 kg
		615x420x325 € 428

	KOD CODE	KRCS.WMPE.1
		286x400x240
		Ø 20
		220V-50Hz / 1,3 kW
		18 kg
		340x390x285 € 228

	KOD CODE	KRCS.WMPE.2
		555x400x240
		Ø 20 x 2
		220V-50Hz / 2,6 kW
		35 kg
		615x420x325 € 428

	KOD CODE	KRCS.WMKE.1
		286x400x240
		Ø 20
		220V-50Hz / 1,3 kW
		18 kg
		340x390x285 € 225

	KOD CODE	KRCS.WMKE.2
		555x400x240
		Ø 20 x 2
		220V-50Hz / 2,6 kW
		35 kg
		615x420x325 € 428

🇹🇷
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Functionel design.
- Stainless steel.

🇹🇷
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- Functionel design.
- Stainless steel.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC CASTING GRILL

🇬🇧 ELECTRIC CASTING GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZDE.30	
		300x400x200	
		1200cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 1,3 kW	
		11,5 kg	
		320x580x210 	
		€ 133	

	KOD CODE	KRCS.EIZDE.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 4,5 kW	
		37,5 kg	
		740x580x210 	
		€ 275	

	KOD CODE	KRCS.EIZDE.50	
		500x400x200	
		2000cm	
		2422-GAD-1081/30	
		220V-50Hz / 2,5 kW	
		20 kg	
		540x520x210 	
		€ 233	



- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DÖKÜM IZGARA

GAS CASTING GRILL

GAZLI DÖKÜM IZGARA

GAS CASTING GRILL

	KOD CODE	KRC.S.EIZDG.30		
	H L	300x400x200		
	H HC	1200cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
		3,511 kW 20 mbar		
		EIZDG.30 (NG)		
	KG	11 kg		
		320x580x210		€ 168

	KOD CODE	KRC.S.EIZDGL.30		
	H L	300x400x200		
	H HC	1200cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
		3,137 kW 30 mbar		
		EIZDGL.30 (LPG)		
	KG	11 kg		
		320x580x210		€ 168

	KOD CODE	KRC.S.EIZDG.50		
	H L	500x400x200		
	H HC	2000cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
		3,511 kW 20 mbar		
		EIZDG.50 (NG)		
	KG	18 kg		
		540x520x210		€ 255

	KOD CODE	KRC.S.EIZDGL.50		
	H L	500x400x200		
	H HC	2000cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
		3,137 kW 30 mbar		
		EIZDGL.50 (LPG)		
	KG	18 kg		
		540x520x210		€ 255

	KOD CODE	KRC.S.EIZDG.70		
	H L	700x400x200		
	H HC	2800cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
		7,022 kW 20 mbar		
		EIZDG.70 (NG)		
	KG	28 kg		
		740x580x210		€ 350

	KOD CODE	KRC.S.EIZDGL.70		
	H L	700x400x200		
	H HC	2800cm ²		
	CE	2422-GAR-7115/23		
		6,274 kW 30 mbar		
		EIZDGL.70 (LPG)		
	KG	28 kg		
		740x580x210		€ 350



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÜZ PLEYT IZGARA

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL

🇬🇧 ELECTRIC FLAT PLATE GRILL



	KOD CODE	KRCS.EIZPE.30		
		300x400x200		
		1200cm		
		2422-GAD-1081/30		
		220V-50Hz / 1,3 kW		
		10 kg		
			320x580x210	€ 125

	KOD CODE	KRCS.EIZPE.70		
		700x400x200		
		2800cm		
		2422-GAD-1081/30		
		220V-50Hz / 4,5 kW		
		23 kg		
			740x580x210	€ 213

	KOD CODE	KRCS.EIZPE.50		
		500x400x200		
		2000cm		
		2422-GAD-1081/30		
		220V-50Hz / 2,5 kW		
		16 kg		
			540x520x210	€ 163

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Termostatik kontrol.
 - Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
 - Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Thermostatic controller.
 - Two separate heating zones.
 - Removable oil collection drawer
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body.



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA



GAZLI DÜZ PLEYT IZGARA



GAS FLAT PLATE GRILL



GAS FLAT PLATE GRILL

	KOD CODE	KRCS.EIZPG.30	
		300x400x200	
		1200cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3,511 kW 20 mbar	
		EIZPG.30 (NG)	
		10 kg	
		320x580x210	
		€ 163	

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.30	
		300x400x200	
		1200cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3,137 kW 30 mbar	
		EIZPGL.30 (LPG)	
		10 kg	
		320x580x210	
		€ 163	

	KOD CODE	KRCS.EIZPG.50	
		500x400x200	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3,511 kW 20 mbar	
		EIZPG.50 (NG)	
		15 kg	
		540x520x210	
		€ 213	

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.50	
		500x400x200	
		2000cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		3,137 kW 30 mbar	
		EIZPGL.50 (LPG)	
		15 kg	
		540x520x210	
		€ 213	

	KOD CODE	KRCS.EIZPG.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		7,022 kW 20 mbar	
		EIZPG.70 (NG)	
		22 kg	
		740x580x210	
		€ 283	

	KOD CODE	KRCS.EIZPGL.70	
		700x400x200	
		2800cm ²	
		2422-GAR-7115/23	
		6,274 kW 30 mbar	
		EIZPGL.70 (LPG)	
		22 kg	
		740x580x210	
		€ 283	



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ KREP VE PANCAKE

🇹🇷 ELEKTRİKLİ KREP VE PANCAKE

🇬🇧 ELECTRIC CREPE AND PANCAKE

🇬🇧 ELECTRIC CREPE AND PANCAKE



	KOD CODE	KRCS.FKRPE.1
		400x400x150
		220V 50Hz / 2,2 kW
		1 ADET
		15 kg
		470x520x280  € 300
		

	KOD CODE	KRCS.PNKE
		40x40x20
		220V 50Hz / 2,5 kW
		14 KAP
		18,5 kg
		470x510x280  € 275

🇹🇷
- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- 220 V 50 Hz. energy.
- Functionel design.
- Stainlees steel body

🇹🇷
- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gövde.

🇬🇧
- 220 V 50 Hz. energy.
- Functionel design.
- Stainlees steel body




GAZLI KREP VE PANCAKE

GAZLI KREP VE PANCAKE

GASO CREPE AND PANCAKE

GASO CREPE AND PANCAKE



	KOD CODE	KRCS.FKRP.G.1
		400x400x150
		2422-GAR-7115/09
		3,511 kW 20 mbar
		15 kg
		470x520x280  € 313
		

	KOD CODE	KRCS.PNKG
		40x40x20
		14 KAP
		2422-GAR-7115/09
		3,511 kW 20 mbar
		18 kg
		470x520x280  € 275

	KOD CODE	KRCS.FKRPGL.1
		400x400x150
		2422-GAR-7115/09
		3,137 kW 30 mbar
		15 kg
		470x520x280  € 313
		

	KOD CODE	KRCS.PNKG.L
		40x40x20
		14 KAP
		2422-GAR-7115/09
		3,137 kW 30 mbar
		18 kg
		470x520x280  € 275

- 
- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Functionel design.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Stainless steel body.

- 
- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
 - Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Functionel design.
 - Lpg or Natural Gas.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ KREP

🇬🇧 ELECTRIC CREPE



🇹🇷 ELEKTRİKLİ KREP

🇬🇧 ELECTRIC CREPE



	KOD CODE	KRCS.KRPE.1
		360x460x150
		220V 50Hz / 2,2 kW
		1 ADET
		15 kg
		470x510x280 € 218

	KOD CODE	KRCS.KRPE.2
		750x460x150
		220V 50Hz / 4.4 kW
		2 ADET
		30 kg
		920x580x280 € 400

- 🇹🇷
- 220 V 50 Hz. enerji.
 - Estetik ve fonksyonel tasarım.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 220 V 50 Hz. energy.
 - Functionel design.
 - Stainlees steel body

- 🇹🇷
- 220 V 50 Hz. enerji.
 - Estetik ve fonksyonel tasarım.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- 220 V 50 Hz. energy.
 - Functionel design.
 - Stainlees steel body



GAZLI KREP

GAZLI KREP

GASO CREPE

GASO CREPE



	KOD CODE	KRCS.KRPG.1
		360x460x150
		2422-GAR-7115/09
		3.511 kW 20mbar
		15 kg
		470x510x280 € 218

	KOD CODE	KRCS.KRPG.2
		750x460x150
		2422-GAR-7115/09
		3.511 kW 20mbar
		30 kg
		920x580x280 € 400

	KOD CODE	KRCS.KRPG.1
		360x460x150
		2422-GAR-7115/09
		3.137 kW 30mbar
		15 kg
		470x510x280 € 218

	KOD CODE	KRCS.KRPG.2
		750x460x150
		2422-GAR-7115/09
		1.137 kW 30mbar
		30 kg
		920x580x280 € 400



- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Functionel design.
- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel body.



- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Functionel design.
- Lpg or Natural Gas.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER



KOD CODE	KRCS.COM.40
	40 bardak / 5 lt
	220V 50Hz / 1 kW
	2.5 kg
	265x275x280 € 85

KOD CODE	KRCS.COM.60
	60 bardak / 7 lt
	220V 50Hz / 1.5 kW
	3 kg
	285x295x400 € 90

KOD CODE	KRCS.COM.80
	80 bardak / 9 lt
	220V 50Hz / 1.5 kW
	17 kg
	300x305x415 € 100

KOD CODE	KRCS.COM.120
	120 bardak / 12 lt
	220V 50Hz / 2 kW
	17 kg
	325x340x445 € 113



- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.



- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.



- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.



- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER

🇬🇧 ELECTRIC TEA MAKER



KOD CODE	KRCS.COM 160
	40 bardak / 15 lt
	220V 50Hz / 2 kW
	17 kg
	340x350x470 € 123

KOD CODE	KRCS.COM 250
	40 bardak / 22 lt
	220V 50Hz / 2.2 kW
	17 kg
	390x390x530 € 135

KOD CODE	KRCS.COM 350
	350 bardak / 36 lt
	220V 50Hz / 3 kW
	17 kg
	340x340x470 € 315

KOD CODE	KRCS.COM 500
	500 bardak / 50 lt
	220V 50Hz / 3 kW
	17 kg
	390x390x530 € 413



- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.



- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.



- Suyu kaynatan, paslanmayan şok tüp rezistans ile donatılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- Avrupa birliği normlarına göre üretilmektedir.
- CE belgesine sahiptir.



- Boiling water, non-rusting equipped with shock tube resistor.
- Ergonomic with special model taps provides usage.
- According to European Union norms is produced.
- It has CE certificate.



Ç* ÇORBA MAKİNASI

Ç* ÇORBA MAKİNASI

SOUP MACHINE

SOUP MACHINE



	KOD CODE	KRCS.CM.01
	H L Ø	
	⚡	220V - 50Hz / 1 kW
	☉	8 lt
	KG	
	H S	
		€ 303

	KOD CODE	KRCS.CM.02
	H L Ø	
	⚡	220V - 50Hz / 1kW
	☉	12 lt
	KG	
	H S	
		€ 345

Ç*
- Çıkarılabilir paslanmaz
çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

SOUP MACHINE
- Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safety usage.

Ç*
- Çıkarılabilir paslanmaz
çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

SOUP MACHINE
- Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safety usage.



ŞERBET-AYRAN MAKİNESİ

ŞERBET-AYRAN MAKİNESİ

SHERBET - AYRAN MACHINE

SHERBET - AYRAN MACHINE



KOD CODE	10 LT SERBET-AYRAN
H L	
⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
⚙	80 kg/h
KG	5 kg
📦	🚚 € 888

KOD CODE	20 LT SERBET-AYRAN
H L	
⚡	220V - 50Hz
⚙	11000 dev/dk
KG	
📦	🚚 € 938

KOD CODE	10+10 LT SERBET-AYRAN
H L	
⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
⚙	80 kg/h
KG	5 kg
📦	🚚 € 1563

KOD CODE	20+20 LT SERBET-AYRAN
H L	
⚡	220V - 50Hz
⚙	11000 dev/dk
KG	
📦	🚚 € 1675



- Geniş musluk hortumu.
- Düşük çalışma ses seviyesi.
- Hazne kapağının düz formu sayesinde bardaklık olarak kullanabilme imkanı.
- İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.



- The low noise level of the class.
- Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
- All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.



- Geniş musluk hortumu.
- Düşük çalışma ses seviyesi.
- Hazne kapağının düz formu sayesinde bardaklık olarak kullanabilme imkanı.
- İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.



- The low noise level of the class.
- Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
- All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.

🇹🇷 KUMDA KAHVE MAKİNASI

🇹🇷 KUMDA KAHVE MAKİNASI

🇬🇧 SAND COFFEE MACHINE

🇬🇧 SAND COFFEE MACHINE



KOD CODE	KRCS.KKME 1
	Kumda kahve
	3 cezve
⚡	220V 50Hz / 1 kW
KG	2.5 kg
HS	435x445x265 🚚 € 205

KOD CODE	KRCS.KKME 2
	Kumda kahve
	3+3 cezve
⚡	220V 50Hz / 2 kW
KG	2.5 kg
HS	870x445x265 🚚 € 413

KOD CODE	KRCS.SKMK
H L	100x70x220
	Közde kahve
🔥	
KG	17 kg
HS	110x80x160 🚚 € 1738

KOD CODE	KRCS.SKKME 80
H L	100x70x220
	Kumda kahve 3 cezve
🔥	220V 50Hz / 1 KW
KG	17 kg
HS	110x80x160 🚚 € 1738

🇹🇷
- Bakır Gövde.

🇬🇧
- Cooper Covered Body

🇹🇷
- Bakır Gövde.

🇬🇧
- Cooper Covered Body.



ELEKTRİKLİ SALAMANDER



ELECTRIC SALAMANDER



	KOD CODE	KRCS.SIE.2
	H	600x700x550
	HC	2 ADET
	⚡	220V 50Hz / 3 kW
	KG	24.5 kg
	📦	710x470x510 🚚 € 425

	KOD CODE	KRCS.HSIE.2
	H	600x700x550
	HC	2 ADET
	⚡	220V 50Hz / 3 kW
	KG	17 kg
	📦	650x610x600 🚚 € 870



- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

GAZLI SALAMANDER

GAZLI SALAMANDER

GAS SALAMANDER

GAS SALAMANDER



KOD CODE	KRCS.SIG.2
	600x700x550
	2
	2422-GAR-7115/13
	8,061 kW 20 mbar
	
	26 kg
	610x550x630  € 488

KOD CODE	KRCS.SIG.3
	800x700x550
	3 ADET
	2422-GAR-7115/13
	12,091 kW 20 mbar
	
	30 kg
	810x570x600  € 563

KOD CODE	KRCS.SIGL.2
	600x700x550
	2
	2422-GAR-7115/13
	9,372 kW 30
	
	26 kg
	610x550x630  € 488

KOD CODE	KRCS.SIGL.3
	800x700x550
	3 ADET
	2422-GAR-7115/13
	14,058 KW 30 mbar
	
	30 kg
	810x570x600  € 563

- 
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yaklaşıtırılabilir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Slides can be adjusted on a different height.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body

- 
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yaklaşıtırılabilir.
 - Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
- Slides can be adjusted on a different height.
 - Easy to clean and hygienic.
 - Stainless steel body



🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

🇬🇧 ELECTRIC DONER FURNACE

🇬🇧 ELECTRIC DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.DOE.2
	530x785x628
	2 ADET RADYAN
	380V-50Hz / 3 kW
	21 kg
	550x340x635 € 463

KOD CODE	KRCS.DOE.4
	530x785x1050
	4 ADET RADYAN
	380V-50Hz / 6 kW
	29.5 kg
	550x340x1100 € 620

KOD CODE	KRCS.DOE.3
	530x785x805
	3 ADET RADYAN
	380V-50Hz / 4.5 kW
	26 kg
	550x340x810 € 540

KOD CODE	KRCS.DOE.5
	530x785x1220
	5 ADET RADYAN
	380V-50Hz / 7.5 kW
	33.5 kg
	550x340x1223 € 708



- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

GAZLI DÖNER OCAĞI

GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS DONER FURNACE

GAS DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.SDOG.1
	400x475x440
	1 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	4.03 kW 20 mbar
	SDOG.1 (NG)
	9 kg
	420x500x450  € 238

KOD CODE	KRCS.SDOG.2
	540x785x700
	2 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	8.061 kW 20 mbar
	SDOG.2 (NG)
	20 kg
	550x330x705  € 395

KOD CODE	KRCS.SDOGL.1
	400x475x440
	1 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	4.686 kW 30 mbar
	SDOGL.1 (LPG)
	9 kg
	420x500x450  € 238

KOD CODE	KRCS.SDOGL.2
	540x785x700
	2 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	9.372 kW 30 mbar
	SDOGL.1 (LPG)
	20 kg
	550x330x705  € 395

- GAZLI DÖNER OCAĞI
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS DONER FURNACE
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- GAZLI DÖNER OCAĞI
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- GAS DONER FURNACE
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.



GAZLI DÖNER OCAĞI

GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS DONER FURNACE

GAS DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.SDOG.3
	540x785x850
	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	12.091 kW 20 mbar
	SDOG.3 (NG)
	28 kg
	550x330x900 € 475

KOD CODE	KRCS.SDOG.4
	540x785x970
	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	16.121 kW 20 mbar
	SDOG.4 (NG)
	32 kg
	550x330x980 € 563

KOD CODE	KRCS.SDOGL.3
	540x785x850
	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	14.058 kW 30 mbar
	SDOGL.3 (LPG)
	28 kg
	550x330x900 € 475

KOD CODE	KRCS.SDOGL.4
	540x785x970
	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	18.744 kW 30 mbar
	SDOGL.4 (LPG)
	32 kg
	550x330x980 € 563



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

GAZLI DÖNER OCAĞI

GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS DONER FURNACE

GAS DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.SDOG.5
	540x785x1140
	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	20.152 kW 20 mbar
	SDOG.5 (NG)
	37 kg
	550x330x1150  € 650

KOD CODE	KRCS.SDOG.8
	660x785x970
	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	32.243 kW 20 mbar
	SDOG.8 (NG)
	65 kg
	665x330x980  € 1438

KOD CODE	KRCS.SDOGL.5
	540x785x1140
	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	23.430 kW 30 mbar
	SDOG.5 (LPG)
	37 kg
	550x330x1150  € 650

KOD CODE	KRCS.SDOGL.8
	660x785x970
	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/30
	37.488 kW 30 mbar
	SDOG.8 (LPG)
	65 kg
	665x330x980  € 1438



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS DONER FURNACE



KOD CODE	KRC.SDOG.10
	660x785x1140
	10 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	40.303 kW 20 mbar
	SDOG.10 (NG)
	80 kg
	665x330x1150 € 1688

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

ELECTRIC TOP MOTORIZED DONER FURNACE



KOD CODE	KRC.SUMDOE.2
	540x785x750
	2 ADET RADYAN
	380V-50Hz / 3 kW
	21 kg
	550x330x760 € 525

KOD CODE	KRC.SDOGL.10
	660x785x1140
	10 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	46.860 kW 30 mbar
	SDOGL.10 (LPG)
	80 kg
	665x330x1150 € 1688

KOD CODE	KRC.SUMDOE.3
	540x785x930
	3 ADET RADYAN
	380V-50Hz / 4.5 kW
	25 kg
	550x330x940 € 608

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

ELECTRIC TOP MOTORIZED DONER FURNACE

GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.UMDOE.4
	H L	540x785x1110
	HC	4 ADET RADYAN
	⚡	380V-50Hz / 6 kW
	KG	28.5 kg
	550x330x1120	€ 690

	KOD CODE	KRCS.UMSDOG.2
	H L	540x785x896
	HC	2 ADET RADYAN
	CE	2422-GAD-1081/32
	⚡	8.061 kW 20 mbar
	KG	19 kg
	550x330x786	€ 525

	KOD CODE	KRCS.UMDOE.5
	H L	540x785x1300
	HC	5 ADET RADYAN
	⚡	380V-50Hz / 7.5 kW
	KG	33 kg
	550x330x1310	€ 765

	KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.2
	H L	540x785x886
	HC	2 ADET RADYAN
	CE	2422-GAD-1081/32
	⚡	9.372 kW 30 mbar
	KG	19 kg
	550x330x786	€ 525



- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE

GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.UMSDOG.3
	540x785x910
	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	12.091 kW 20 mbar
	UMSDOG.3 (LPG)
	23 kg
	550x330x900 € 613

KOD CODE	KRCS.UMSDOG.4
	540x785x1050
	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	16.121 kW 20 mbar
	UMSDOG.4 (NG)
	26 kg
	550x330x950 € 688

KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.3
	540x785x910
	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	14.058 kW 30 mbar
	UMSDOGL.3 (LPG)
	23 kg
	550x330x900 € 613

KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.4
	540x785x1050
	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	18.744 kW 30 mbar
	UMSDOGL.4 (LPG)
	26 kg
	550x330x950 € 688



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

ALT TAN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

GAS TOP MOTORIZED DONER FURNACE

ELECTRIC BOTTOM MOTOR ROTARY FURNACE



	KOD CODE	KRCS.UMSDOG.5
		540x785x1220
		5 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		20.152 kW 20 mbar
		UMSDOG.5 (NG)
		31 kg
	550x330x1120	 € 763

	KOD CODE	KRCS.AMDOE.2
		540x785x760
		2 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 3 kW
		33 kg
		550x790x770
	 € 688	

	KOD CODE	KRCS.UMSDOGL.5
		540x785x1220
		5 ADET RADYAN
		2422-GAD-1081/32
		23.430 kW 30 mbar
		UMSDOGL.5 (LPG)
		31 kg
	550x330x1120	 € 763

	KOD CODE	KRCS.AMDOE.3
		540x785x940
		3 ADET RADYAN
		380V-50Hz / 4.5 kW
		41 kg
		550x790x950
	 € 758	



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



🇹🇷 ALTAN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI

🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

🇬🇧 ELECTRIC BOTTOM MOTOR ROTARY FURNACE

🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE



	KOD CODE	KRCS.AMDOE.4	
	540x785x1120		
	4 ADET RADYAN		
	380V-50Hz / 6 kW		
	48 kg		
	550x790x1220		€ 845



	KOD CODE	KRCS.AMSDOG.2	
	540x785x750		
	2 ADET RADYAN		
	2422-GAD-1081/32		
	8,061 kW 20 mbar		
	AMSDOG.2 (NG)		
	25 kg		
	550x790x760		€ 663

	KOD CODE	KRCS.AMDOE.5	
	540x785x1300		
	5 ADET RADYAN		
	380V-50Hz / 7.5 kW		
	53 kg		
	550x790x1310		€ 950

	KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.2	
	540x785x750		
	2 ADET RADYAN		
	2422-GAD-1081/32		
	9,372 kW 30 mbar		
	AMSDOGL.2 (LPG)		
	25 kg		
	550x790x760		€ 663



- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Lpg or naturel gas.
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE

GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.AMSDOG.3
H	565x785x950
HC	3 ADET RADYAN
CE	2422-GAD-1081/32
Flame	12,091 kW 20 mbar
Fire	AMSDOG.3 (NG)
KG	38 kg
Box	550x790x960 € 750

KOD CODE	KRCS.AMSDOG.4
H	565x785x1080
HC	4 ADET RADYAN
CE	2422-GAD-1081/32
Flame	16,121 kW 20 mbar
Fire	AMSDOG.4 (NG)
KG	45 kg
Box	550x790x1100 € 838

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.3
H	565x785x950
HC	3 ADET RADYAN
CE	2422-GAD-1081/32
Flame	14,058 kW 30 mbar
Fire	AMSDOGL.3 (LPG)
KG	38 kg
Box	550x790x960 € 750

KOD CODE	KRCS.AMSDOGL.4
H	565x785x1080
HC	4 ADET RADYAN
CE	2422-GAD-1081/32
Flame	18,744 kW 30 mbar
Fire	AMSDOGL.4 (LPG)
KG	45 kg
Box	550x790x1100 € 838

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

🇹🇷 ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE

🇬🇧 GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.AMSDOĞ.5
	565x785x1280
	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	20,152 kW 20 mbar
	AMSDOĞ.5 (NG)
	50 kg
	550x790x1380 € 950

KOD CODE	KRCS.AMSDOĞ.8
	990x910x1080
	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	32,243 kW 20 mbar
	AMSDOĞ.8 (NG)
	90 kg
	1000x920x1100 € 1875

KOD CODE	KRCS.AMSDOĞL.5
	565x785x1280
	5 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	23,430 kW 30 mbar
	AMSDOĞL.5 (LPG)
	50 kg
	550x790x1380 € 950

KOD CODE	KRCS.AMSDOĞL.8
	990x910x1080
	8 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	37,488 kW 30 mbar
	AMSDOĞL.8 (LPG)
	90 kg
	1000x920x1100 € 1875

- 🇹🇷
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.


- 🇬🇧
- Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

ALTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI

GAZLI LAVATAŞ DÖNER OCAĞI

GAS BOTTOM MOTOR DONER FURNACE

GAS LAVA STONE DONER FURNACE



KOD CODE	KRCS.AMSDOĞ.10
	990x910x1150
	10 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	40,303 kW 20 mbar
	AMSDOĞ.10 (NG)
	110 kg
	1000x920x1250  € 2275

KOD CODE	KRCS.DOLG.3
	520x750x930
	3 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	5,2 KW 20 mbar
	DNR 3
	65 kg
	530x760x940  € 2169

KOD CODE	KRCS.AMSDOĞL.10
	990x910x1150
	10 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	46,860 kW 30 mbar
	AMSDOĞL.10 (LPG)
	110 kg
	1000x920x1250  € 2275

KOD CODE	KRCS.DOLG.4
	520x750x1200
	4 ADET RADYAN
	2422-GAD-1081/32
	7 KW 20 mbar
	DNR 4
	85 kg
	530x760x1210  € 2890

- 
 - Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.

- 
 - Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 
 - Lpg or naturel gas.
 - Magnet safety valve.
 - Adjustable spear.
 - Dual direction option.
 - Hygienic and safe.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC CHICKEN ROSTER

🇬🇧 ELECTRIC CHICKEN ROSTER



KOD CODE	KRCS.PLCDE.2
	840x500x670
	8 ADET
	230V- 50Hz / 4 KW
	45 kg
	840x550x750 € 1000

KOD CODE	KRCS.PLCDE.3
	900x500x800
	12 ADET
	230V- 50Hz / 4,5 KW
	51 kg
	900x550x880 € 1125

KOD CODE	KRCS.PLCDE.4
	1005x500x800
	15 ADET
	230V- 50Hz / 5 KW
	57 kg
	1005x550x880 € 1188



- Pişirme tipi elektrikli olup, her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



- Roasting type operates electrically and each resistance may controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Electric system is resistant to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.



- Pişirme tipi elektrikli olup, her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



- Roasting type operates electrically and each resistance may controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Electric system is resistant to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.

GAZLI PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

GAZLI PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ

GAS CHICKEN ROSTER

GAS CHICKEN ROSTER



KOD CODE	KRCS.PLCDG.2
	840x500x670
	8 ADET
	230V- 22 mbar / 4,030 kW
	45 kg
	840x550x750  € 1000

KOD CODE	KRCS.PLCDGL.2
	840x500x670
	8 ADET
	230V- 22 mbar / 4,686 kW
	45 kg
	840x550x750  € 1000

KOD CODE	KRCS.PLCDG.3
	900x500x800
	12 ADET
	230V- 22 mbar / 4,030 kW
	51 kg
	900x550x880  € 1125

KOD CODE	KRCS.PLCDGL.3
	900x500x800
	12 ADET
	230V- 22 mbar / 4,686 kW
	51 kg
	900x550x880  € 1125

KOD CODE	KRCS.PLCDG.4
	1005x500x800
	15 ADET
	230V- 22 mbar / 4,030 kW
	57 kg
	1005x550x880  € 1188

KOD CODE	KRCS.PLCDGL.4
	1005x500x800
	15 ADET
	230V- 22 mbar / 4,686 kW
	57 kg
	1005x550x880  € 1188



- Lpg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyet ventillidir.
- Pişirme tipi radyanlı olup, her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ı sıya dayanıklı bakalıttır.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



- LPG or NG.
- Safety valve.
- Operates by radiant and each radiant can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.



- Lpg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyet ventillidir.
- Pişirme tipi radyanlı olup, her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ı sıya dayanıklı bakalıttır.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.



- LPG or NG.
- Safety valve.
- Operates by radiant and each radiant can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.



🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUMPIR MAKİNESİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ KUMPIR MAKİNESİ

🇬🇧 ELECTRIC PIPE MACHINE

🇬🇧 ELECTRIC PIPE MACHINE



	KOD CODE	KRCS.KFE.2
	H L	500x700x750
		2
	⚡	230V- 50Hz/ 3 kW
	KG	45 kg
	📦	600x760x900 🚚 € 1663

	KOD CODE	KRCS.KFE.3
	H L	500x700x980
		3
	⚡	230V- 50Hz/ 4.5 kW
	KG	51 kg
	📦	600x760x1090 🚚 € 1900



- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.



- Separated resistance in each drawer.
- Duble insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers



- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.



- Separated resistance in each drawer.
- Duble insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers

 GAZLI KUMPIR MAKİNESİ

 GAZLI KUMPIR MAKİNESİ

 GAS PIPE MACHINE

 GAS PIPE MACHINE



	KOD CODE	KRCS.KFG.2
		500x700x950
		2
		4.3 kW 20mbar
		45 kg
		600x760x1090  € 1488

	KOD CODE	KRCS.KFG.3
		500x700x1200
		3
		4.3 kW 20 mbar
		51 kg
		600x760x1270  € 1725

	KOD CODE	KRCS.KFGL.2
		500x700x950
		2
		4.3 KW
		45 kg
		600x760x1090  € 1488

	KOD CODE	KRCS.KFGL.3
		500x700x1200
		3
		4.3 KW
		51 kg
		600x760x1270  € 1725



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Her çekmece için ayrı brülör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.



- LPG or Naturel gas.
- Seperated burner in each drawer.
- Duple insulated body.
- Piezoelectric ignition system and safety valve.
- Stainless steel drawers.



- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Her çekmece için ayrı brülör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.



- LPG or Naturel gas.
- Seperated burner in each drawer.
- Duple insulated body.
- Piezoelectric ignition system and safety valve.
- Stainless steel drawers.



KAHVE MAKİNESİ



COFFEE MACHINES



KAHVE MAKİNESİ



COFFEE MACHINES



	KOD CODE	LUNNA EPU2
		740x555x515
		220/400 V -1N/3N 3.7 kW
		62
		€ 5300

	KOD CODE	LUNNA EVD2 TC
		740x555x515
		220/400 V -1N/3N 3.7 kW
		62
		€ 5735



-2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi
-Elektromekanik kontrol tuşu
-Standart ön demleme
-2 adet buhar çubuğu
-Tekli sıcak su çıkışı
-Standart otomatik su seviyesi ayarı
-Dahili motor pompası
-Boiler kapasitesi: 10,5-17 Litre



-2-3 group semi-automatic espresso coffee machine
-Electro mechanical push buttonss
-Pre-Infusion
-2 Steam wands
-Single hot water outlet
-Water autolevel standart
-Built-in motor pump
-Boiler capacity: 10,5-17 Liter



-2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi
-Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı
-Standart ön demleme
-2 adet buhar çubuğu
-Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)
-Dahili motor pompası
-122 mm yükseltilmiş grup
-Boiler kapasitesi: 10,5-17 Liter



-2-3 group semi-automatic espresso coffee machine
-4 programable doses per group
-Pre-Infusion
-2 Steam wands
-Automatic hot water outlet (2-3gr)
-Built-in motor pump
-Raised group 122 mm
-Boiler capacity: 10,5-17 Liter

KAHVE MAKİNESİ

COFFEE MACHINES



KAHVE MAKİNESİ

COFFEE MACHINES



KOD CODE	TITAN II
	360x220x520
	220V-1N 250 W
	
	9 KG
	
	 € 1030

- Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler
- Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı
- Özel kaplamalı akıllı kılıf ortalama temizleme süresini kısaltır
- Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi
- Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir
- Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi
- Hazne kapasitesi: 1,2 kg
- Öğütme hızı: 2.0-2.5 g/s

- Hardened special steel 64 mm diameter burrs for a better taste experience
- All aluminum alloy casted dispenser for right- or lefthanded users
- Specially coated smart case reduces the average cleaning time
- Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing
- Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping
- Low noise level for a quiet working environment
- Hopper capacity: 1,2 kg
- Grind speed: 2.0 - 2.5 g/s

KOD CODE	FLT 120
	190x370x440
	220V-1N 2.4 kW
	1.8 lt cam pot kapasiteli
	6.2 KG
	
	 € 470

KOD CODE	FLT 250
	190x370x680
	220V-1N 2.2 kW
	2.5 lt cam pot kapasiteli
	6.5 KG
	
	 € 1190

- Filtre kahve makinesi
- Parçalayıcı (300 mm)
- Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar
- Susuz çalışma koruması
- Hızlı demleme süresi (6 dakika)
- Kapasite: 144 fincan/saat
- 1.8 lt. cam pot kapasitesi
- Kapasite: 1,5 - 2 lt.
- Opsiyonel olarak 1 veya 2 cam potlu

- Filter coffee machine
- Hot plates that can be used separately
- Dry-boil protection
- Fast brewing time(6 min.)
- Capacity 144 Cup/hour
- 1.8 lt glass jug capacity
- Optional 1 or 2 glass jugs

- Filtre kahve makinesi
- Susuz çalışma koruması
- Hızlı demleme süresi (8 dakika)
- Kapasite: 144 fincan/saat
- 2,5Lt Termos kapasitesi

- Filter coffee machine
- Dry-boil protection
- Fast brewing time(8 min.)
- Capacity 144 Cup/hour
- 2,5 lt thermos capacity



🇹🇷 BLENDER

🇬🇧 BLENDERS

🇹🇷 BLENDER

🇬🇧 BLENDERS



	KOD CODE	BL25
		130x98x595
		220V-1N 250W
		2.25
		€ 325

	KOD CODE	BL25 L35
		130x98x705
		220V-1N 250W
		2.40
		€ 350

	KOD CODE	BL25-C
		130x98x595
		220V-1N 250W
		3.15
		€ 500

	KOD CODE	BL25 L35-C
		130x98x705
		220V-1N 250W
		3.30
		€ 520



AÇIKLAMA DESCRIPTION	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
FİYAT PRICE	150 €	180 €	205 €	240 €	270 €	240 €	260 €



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



🇹🇷 BLENDER

🇬🇧 BLENDERS

🇹🇷 BLENDER

🇬🇧 BLENDERS



KOD CODE	BL40
	146x120x790
	220V-1N 400W
	3.90
	€ 480

KOD CODE	BL40 L50
	146x120x890
	220V-1N 400W
	4.10
	€ 505

KOD CODE	BL40-C
	146x120x790
	220V-1N 400W
	4.90
	€ 660

KOD CODE	BL40 L50-C
	146x120x890
	220V-1N 400W
	5.10
	€ 680



AÇIKLAMA DESCRIPTION	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
FİYAT PRICE	150 €	180 €	205 €	240 €	270 €	240 €	260 €

🇹🇷
-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.

🇬🇧
-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm

🇹🇷
-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.

🇬🇧
-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



🇹🇷 BLENDER

🇹🇷 BLENDER

🇬🇧 BLENDERS

🇬🇧 BLENDERS



	KOD CODE	BL40 L60
		146x120x990
		220V-1N 400W
		4.40
		€ 530

	KOD CODE	BL40 L60-C
		146x120x990
		220V-1N 400W
		5.40
		€ 780



AÇIKLAMA DESCRIPTION	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
FİYAT PRICE	150 €	180 €	205 €	240 €	270 €	240 €	260 €



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm



-Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak
-Parçalayıcı (300 mm)
-Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)
-Easy lock sistemi ile kolay kullanım
-Devir hızı: 13000 rpm
-Hassas teknoloji
-Kapasite: 1,5 - 2 lt.



-Constant speed and stainless steel blade
-Mixer arm 300 mm
-Whisk (360 mm-Combi models only)
-Easy to use with Easy lock system
-Revolution: 13000 rpm

 BAR EKİPMANLARI

 BAR EKİPMANLARI

 BAR EQUIPMENTS

 BAR EQUIPMENTS


	KOD CODE	TM-767 A
		205x230x510
		220V 1.2 kW
		1.5LT
		4.3 KG
		 € 910

	KOD CODE	NO54
		182x186x530
		220V-1N 0.23 kW
		
		6 KG
		 € 1460

	KOD CODE	TM-767
		205x230x510
		220V 1.2 kW
		2LT
		4.3 KG
		 € 955



- Değişken hız kontrolü
- Çok fonksiyonlu
- Islak ve kuru uygulama
- İkisi bir arada paslanmaz çelik kesme bıçağı
- Üstün kalite, şeffaf konteyner
- Hassas teknoloji
- Kapasite: 1,5 - 2 lt.



- Variable speed control
- Multi function
- Wet and dry application
- Two in one stainless steel cutting blade
- Premium quality, transparent, container
- Precision technology
- Capacity: 1,5 - 2 lt.



- İçki karıştırıcı kase algılama ile otomatik motorlu aktivasyonu
- 2 adet kase ve 3 adet karıştırıcı
- Güçlü Motor
- 8.000 rpm ve 16.000 rpm iki hız



- Automatic motor activation with bowl detection
- 2 bowl and 3 mixer
- Powerful Engine
- Two speed 8000 rpm and 16000 rpm



BAR EKİPMANLARI

BAR EQUIPMENTS



BAR EKİPMANLARI

BAR EQUIPMENTS



	KOD CODE	NO53
	H L	236x353x474
	⚡	220V-1N 0.13 kW
	HC	
	KG	10
	⊞	€ 2770

	KOD CODE	NO62
	H L	200x247x441
	⚡	220V-1N 1.3 kW
	HC	
	KG	9.5
	⊞	€ 4100



-Ticari buz kırıcı
-İnce ve kırık buz yapma özelliği
-30 sn'de 1,2 kg buz kırma kapasitesi
-Kapasite: 140 kg./saat



-Commercial ice crusher
-Feature to fine and crushed ice
-1.2 kg of ice-breaking capacity
in 30 seconds seconds
-Capacity: 140kg/hour



-30 ön program hafızası
-LCD ekran ve 6 program tuşu
-Güçlü ve çok sessiz, gürültü önleme
kapaklı
-Değişken devir hızı



-30 pre-programmed memory
-LCD display with 6 program keys
-Powerful and very quiet, noise
protection cover
-Variable revolution

BAR EKİPMANLARI

BAR EQUIPMENTS



	KOD CODE	NO11
		230x300x350
		220V-1N 0.13 kW
		5
		€ 875



- Su geçirmez motor.
- Ağız yüksekliği 125 mm
- Devir hızı 1800 rpm



- Waterproof motor, High stability
- Blade height 125 mm
- Revolution: 1800 rpm

BAR EKİPMANLARI

BAR EQUIPMENTS



	KOD CODE	NO28
		320x480x570
		220V-1N 1.3 kW
		24
		€ 7330



- Termal koruma
- Dakikada 1 lt'den fazla sıvı çıkışı
- Powerful and quiet
- Yükleme ağızı çapı 68 mm
- Devir Hızı: 3600 rpm



- Thermal protection
- More than 1 Lt. per minute fluid output
- Güçlü ve sessiz
- Loading diameter: 68 mm
- Revolution: 3600 rpm

	KOD CODE	NO33
		180x180x420
		220V-1N 0.6 kW
		3.9
		€ 930



- Sağlam paslanmaz çelik bıçaklar.
- Çalışır durumda malzeme eklemek için ekstra ağız.
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı.
- Devir Hızı: 1600 rpm



- Stainless steel knives
- Extra mouth to add material while running
- Easy to use and cleaning
- Revolution: 1600 rpm

	KOD CODE	NO50
		260x470x450
		220V-1N 0.8 kW
		14
		€ 3400



- Termal koruma
- Dakikada 1 Lt sıvı çıkışı
- Krom kaplı gövde
- Yükleme ağızı çapı: 79 mm
- Devir Hızı: 3600 rpm



- Thermal protection
- 1 Lt. of liquid output per minute
- Chrome-plated body
- Loading diameter: 79 mm
- Revolution: 3600 rpm

HAZIRLIK GRUBU PREPARATION GROUP



ET KIYMA MAKİNASI DÖKÜM KAFA

ET KIYMA MAKİNASI DÖKÜM KAFA

MEAT MINING MACHINE CASTING HEAD

MEAT MINING MACHINE CASTING HEAD

	KOD CODE	KRCS.UKM.12
		270x610x320
		220V - 50Hz / 0.55 kW
		0,083m ²
		30 kg
		125 kg/h
		160 rpm
		310x650x410  € 1150

	KOD CODE	KRCS.UKM.22M
		290x740x400
		220V - 50Hz / 1.5 kW
		0,110m ²
		60 kg
		400 kg/h
		225 rpm
		310x800x430  € 1500

	KOD CODE	KRCS.UKM.32M
		320x870x410
		220V - 50Hz / 2.2 kW
		0,170m ²
		82 kg
		600 kg/h
		225 rpm
		390x900x490  € 1775

	KOD CODE	KRCS.UKM.22T
		290x740x400
		380V - 50Hz / 1.5 kW
		0,110m ²
		60 kg
		400 kg/h
		225 rpm
		310x800x430  € 1500

	KOD CODE	KRCS.UKM.32T
		320x870x410
		380V - 50Hz / 3 kW
		0,170m ²
		82 kg
		600 kg/h
		236 rpm
		390x900x490  € 1775

- ET KIYMA MAKİNASI DÖKÜM KAFA
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- MEAT MINING MACHINE CASTING HEAD
- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.

- ET KIYMA MAKİNASI DÖKÜM KAFA
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- MEAT MINING MACHINE CASTING HEAD
- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.



ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA

ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA

MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD

MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD



KOD CODE	KRCS.UKM.12P
H L	270x610x320
⚡	220V - 50Hz / 0.55 kW
⚙️	0,083m ²
KG	30 kg
⌚	125 kg/h
⚙️	160 rpm
📦	310x650x410 🚚 € 1500

KOD CODE	KRCS.UKM.22PM
H L	290x740x400
⚡	220V - 50Hz / 1.5 kW
⚙️	0,110m ²
KG	60 kg
⌚	400 kg/h
⚙️	225 rpm
📦	310x800x430 🚚 € 2200

KOD CODE	KRCS.UKM.32PM
H L	320x870x410
⚡	220V - 50Hz / 2.2 kW
⚙️	0,170m ²
KG	82 kg
⌚	600 kg/h
⚙️	217 rpm
📦	390x900x490 🚚 € 2488

KOD CODE	KRCS.UKM.22PT
H L	290x740x400
⚡	380V - 50Hz / 1.5 kW
⚙️	0,110m ²
KG	60 kg
⌚	400 kg/h
⚙️	225 rpm
📦	310x800x430 🚚 € 2200



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.

ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA

ET KIYMA MAKİNASI PASLANMAZ KAFA

MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD

MEAT MINING MACHINE STAINLESS HEAD



KOD CODE	KRCS.UKM.32PT
H L	320x870x410
⚡	380V - 50Hz / 0.55 kW
⚙️	0,170m ²
KG	82 kg
⌚	600 kg/h
⚙️	236 rpm
📦	390x900x490 🚚 € 2488

KOD CODE	KRCS.UKM.42PTA
H L	500x1010x1220
⚡	380V - 50Hz / 5.5 kW
⚙️	0,830m ²
KG	140 Kg
⌚	800 kg/h
⚙️	217 rpm
📦	550x1100x1370 🚚 € 6675

KOD CODE	KRCS.UKM.130PT
H L	320x870x410
⚡	220V - 50Hz / 2.2 kW
⚙️	0,170m ²
KG	82 kg
⌚	1500 kg/h
⚙️	225 rpm
📦	390x900x490 🚚 € 17875

KOD CODE	KRCS.UKM.42PT
H L	470x1010x470
⚡	380V - 50Hz / 1.5 kW
⚙️	0,300m ²
KG	60 kg
⌚	800 kg/h
⚙️	217 rpm
📦	480x1050x600 🚚 € 6125

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.



ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTMALI

ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTMALI

COOLER MEAT MINING MACHINE

COOLER MEAT MINING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UKMS.22M
	320x790x460
	220V - 50Hz / 1.5 kW
	0,120m ²
	75 kg
	400 kg/h
	225 rpm
	330x800x490 € 2288

KOD CODE	KRCS.UKMS.22T
	320x790x460
	380V - 50Hz / 5.5 kW
	0,120m ²
	75 Kg
	400 kg/h
	225 rpm
	330x800x490 € 2288

KOD CODE	KRCS.UKMS.32M
	360x880x480
	220V - 50Hz / 2.2 kW
	0,200m ²
	98 kg
	600 kg/h
	217 rpm
	400x900x550 € 2613

KOD CODE	KRCS.UKMS.32T
	360x880x480
	380V - 50Hz / 3 kW
	0,200m ²
	98 kg
	600 kg/h
	236 rpm
	400x900x550 € 2613



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU PASLANMAZ KAFA

ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU PASLANMAZ KAFA

STAINLESS HEAD WITH COOLER MINING MACHINE

STAINLESS HEAD WITH COOLER MINING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UKMS.22PM
 H x L x P	320x790x460
	220V - 50Hz / 1.5 kW
	0,120m ²
	75 kg
	400 kg/h
	225 rpm
	330x800x490  € 2975

KOD CODE	KRCS.UKMS.22PT
 H x L x P	320x790x460
	380V - 50Hz / 5.5 kW
	0,120m ²
	75 Kg
	400 kg/h
	225 rpm
	330x800x490  € 2970

KOD CODE	KRCS.UKMS.32PM
 H x L x P	360x880x480
	220V - 50Hz / 2.2 kW
	0,200m ²
	98 kg
	600 kg/h
	217 rpm
	400x900x550  € 3313

KOD CODE	KRCS.UKMS.32PT
 H x L x P	360x880x480
	380V - 50Hz / 3 kW
	0,200m ²
	98 kg
	600 kg/h
	236 rpm
	400x900x550  € 3313



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU
PASLANMAZ KAFA

COOLER STAINLESS MEAT MINING
MACHINE



ET KIYMA MAKİNASI SOĞUTUCULU
PASLANMAZ KAFA

COOLER STAINLESS MEAT MINING
MACHINE



KOD CODE	KRCS.UKMS.42PTA
	500x1010x1220
	380V - 50Hz / 5.5 kW
	0,900m ²
	165 Kg
	800 kg/h
	217 rpm
	550x1100x1370 € 8125

KOD CODE	KRCS.UKMS.42PT
	470x1010x470
	380V - 50Hz / 5.5 kW
	0,300m ²
	150 kg
	800 kg/h
	217 rpm
	480x1050x600 € 7450

KOD CODE	KRCS.UKMS.130PTS
	320x870x410
	220V - 50Hz / 2.2 kW
	0,170m ²
	82 kg
	1500 kg/h
	225 rpm
	390x900x490 € 19313

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

ARKADAN SOĞUTUCULU DÖKÜM KAFA ET KIIYMA MAKİNASI

BACK COOLER STAINLESS MEAT MINING MACHINE



ARKADAN SOĞUTUCULU DÖKÜM KAFA ET KIIYMA MAKİNASI

BACK COOLER STAINLESS MEAT MINING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UKMS.22PMY
		290x970x400
		380V - 50Hz / 1.5 kW
		0,230m ²
		73 Kg
		400 kg/h
		225 rpm
		370x1150x560  € 3550

	KOD CODE	KRCS.UKMS.32PMY
		320x1100x410
		380V - 50Hz / 3 kW
		0,240m ²
		95 kg
		600 kg/h
		236 rpm
		370x1150x560  € 3850

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Et haznesi soğutma özelliği.
 - Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Refrigerated neck.
 - Cooling system with digital control.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
 - Easy removable handwell and easy cleaning.

- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Et haznesi soğutma özelliği.
 - Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.

- Stainless steel handwheel and spiral.
 - Refrigerated neck.
 - Cooling system with digital control.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
 - Easy removable handwell and easy cleaning.



ARKADAN SOĞUTUCULU PASLANMAZ
ET KIYMA MAKİNASI



BACK COOLER STAINLESS
MEAT MINING MACHINE



ARKADAN SOĞUTUCULU PASLANMAZ
ET KIYMA MAKİNASI



BACK COOLER STAINLESS
MEAT MINING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UKMS.22PTY
		290x970x400
		380V - 50Hz / 1.5 kW
		0,230m ²
		73 Kg
		400 kg/h
		225 rpm
		370x1150x560 € 3550

	KOD CODE	KRCS.UKMS.32PTY
		320x1100x410
		380V - 50Hz / 3 kW
		0,240m ²
		95 kg
		600 kg/h
		236 rpm
		370x1150x560 € 3850



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.

🇹🇷 EKO SERİSİ ET KIYMA MAKİNASI

🇹🇷 EKO SERİSİ ET KIYMA MAKİNASI

🇬🇧 ECO SERIES MEAT MINING MACHINE

🇬🇧 ECO SERIES MEAT MINING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UKMO.32
		240x560x360
		220V - 50Hz / 1.1 kW
		1.030m ²
		35 kg
		350 kg/h
		175 rpm
		340x660x460  € 1488

	KOD CODE	KRCS.UKMO.32P
		240x560x360
		380V - 50Hz / 1.1 kW
		1.030m ²
		35 kg
		350 kg/h
		175 rpm
		400x900x550  € 1933



- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay sökülebilir boğaz haznesi ile kolay temizlik imkanı.



- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.
- Easy removable handwell and easy cleaning.



ET TAVUK KESME TESTERESİ

ET TAVUK KESME TESTERESİ

MEAT - CHICKEN CUTTING SAW

MEAT - CHICKEN CUTTING SAW



	KOD CODE	KRCS.UKT.01M
	H L	360x550x920
		220V - 50Hz / 1.1 kW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 2875

	KOD CODE	KRCS.UKT.01T
	H L	360x550x920
		380V - 50Hz / 1.1 kW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 2875

	KOD CODE	KRCS.UKT.02M
	H L	360x550x920
		220V - 50Hz / 1.1 kW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 1875

	KOD CODE	KRCS.UKT.02T
	H L	360x550x920
		380V - 50Hz / 1.1 kW
		0.300m ²
		55 kg
		460x640x1020 € 1875

- Acil stop.
- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

- Emergency stop.
- Stainless steel working surface and blade.

- Acil stop.
- Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

- Emergency stop.
- Stainless steel working surface and blade.

🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHM.10M
	450x620x560
	220V - 50Hz / 0.37 kW
	0.190m ²
	35 kg
	10 kg un / 13 kg hamur
	40 rpm
	360x190
	480x650x590  € 1050

KOD CODE	KRCS.UHM.15M
	550x750x650
	220V - 50Hz / 0.37 kW
	0.300m ²
	55 kg
	15 kg un / 20 kg hamur
	40 rpm
	430x220,5
	480x650x590  € 1263

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

KOD CODE	KRCS.UHM.10T
	450x620x560
	380V - 50Hz / 0.37 kW
	0.190m ²
	35 kg
	10 kg un / 13 kg hamur
	40 rpm
	360x190
	480x650x590  € 1050

KOD CODE	KRCS.UHM.15T
	550x750x650
	380V - 50Hz / 0.37 kW
	0.300m ²
	55 kg
	15 kg un / 20 kg hamur
	40 rpm
	430x220,5
	480x650x590  € 1263

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHM.25M
H L	550x850x750
⚡	220V - 50Hz / 0.55 kW
📏	0.740m ²
KG	75 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
⚙️	40 rpm
M	500x290
📦	480x650x590 🚚 € 1425

KOD CODE	KRCS.UHM.25T
H L	550x850x750
⚡	380V - 50Hz / 0.55 kW
📏	0.740m ²
KG	75 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
⚙️	40 rpm
M	500x290
📦	480x650x590 🚚 € 1425

KOD CODE	KRCS.UHM.35M
H L	650x950x780
⚡	220V - 50Hz / 0.75 kW
📏	0.830m ²
KG	85 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
⚙️	40 rpm
M	600x300
📦	480x650x590 🚚 € 1625

KOD CODE	KRCS.UHM.35T
H L	650x950x780
⚡	380V - 50Hz / 0.75 kW
📏	0.830m ²
KG	85 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
⚙️	40 rpm
M	600x300
📦	480x650x590 🚚 € 1625

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHM.50M
 800x1150x900	
 220V - 50Hz / 1.5 kW	
 1.300m ²	
 85 kg	
 50 kg un / 75 kg hamur	
 40 rpm	
 750x350	
 900x1320x1100  € 2538	

KOD CODE	KRCS.UHM.100M
 900x1300x1050	
 220V - 50Hz / 1.5 kW	
 1.850m ²	
 180 kg	
 100 kg un / 130 kg hamur	
 40 rpm	
 750x350	
 1030x1450x1120  € 3750	

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

🇹🇷 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHM.50T
 800x1150x900	
 380V - 50Hz / 1.5 kW	
 1.300m ²	
 85 kg	
 50 kg un / 75 kg hamur	
 40 rpm	
 750x350	
 900x1320x1100  € 2538	

KOD CODE	KRCS.UHM.100T
 900x1300x1050	
 380V - 50Hz / 1.5 kW	
 1.850m ²	
 180 kg	
 100 kg un / 130 kg hamur	
 40 rpm	
 750x350	
 1030x1450x1120  € 3750	

🇹🇷
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

🇬🇧
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHMK.10M
H L	450x620x560
⚡	220V - 50Hz / 0.35 kW
⬇	0.190m ²
KG	46 kg
⌚	10 kg un / 13 kg hamur
⌚	40 rpm
M	360x190
☐	480x650x590
€	1263

KOD CODE	KRCS.UHMK.10T
H L	450x620x560
⚡	380V - 50Hz / 0.37 kW
⬇	0.190m ²
KG	46 kg
⌚	10 kg un / 13 kg hamur
⌚	40 rpm
M	360x190
☐	480x650x590
€	1263

KOD CODE	KRCS.UHMK.15M
H L	550x750x650
⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
⬇	0.300m ²
KG	55 kg
⌚	15 kg un / 20 kg hamur
⌚	40 rpm
M	430x220,5
☐	480x650x590
€	1553

KOD CODE	KRCS.UHMK.15T
H L	550x750x650
⚡	380V - 50Hz / 0.37 kW
⬇	0.300m ²
KG	55 kg
⌚	15 kg un / 20 kg hamur
⌚	40 rpm
M	430x220,5
☐	480x650x590
€	1553



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHMK.25M
H L	550x850x750
⚡	220V - 50Hz / 0.55 kW
📏	0.740m ²
KG	75 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
🌀	40 rpm
M	500x290
📦	480x650x590 🚚 € 1763

KOD CODE	KRCS.UHMK.25T
H L	550x850x750
⚡	380V - 50Hz / 0.55 kW
📏	0.740m ²
KG	75 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
🌀	40 rpm
M	500x290
📦	480x650x590 🚚 € 1763

KOD CODE	KRCS.UHMK.35M
H L	650x950x780
⚡	220V - 50Hz / 0.75 kW
📏	0.830m ²
KG	85 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
🌀	40 rpm
M	600x300
📦	480x650x590 🚚 € 2025

KOD CODE	KRCS.UHMK.35T
H L	650x950x780
⚡	380V - 50Hz / 0.75 kW
📏	0.830m ²
KG	85 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
🌀	40 rpm
M	600x300
📦	480x650x590 🚚 € 2025

☐
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

☐
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

☐
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

☐
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ KAFESLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNASI

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE

☐ CAGE DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHMK.50M
H L	800x1150x900
⚡	220V - 50Hz / 1.5 kW
⚙	1.300m ²
KG	85 kg
⌚	50 kg un / 75 kg hamur
⚙	40 rpm
M	750x350
📦	900x1320x1100 🚚 € 3013

KOD CODE	KRCS.UHMK.50T
H L	800x1150x900
⚡	380V - 50Hz / 1.5 kW
⚙	1.300m ²
KG	85 kg
⌚	50 kg un / 75 kg hamur
⚙	40 rpm
M	750x350
📦	900x1320x1100 🚚 € 3013

KOD CODE	KRCS.UHMK.100M
H L	900x1300x1050
⚡	220V - 50Hz / 1.5 kW
⚙	1.850m ²
KG	180 kg
⌚	100 kg un / 130 kg hamur
⚙	40 rpm
M	750x350
📦	1030x1450x1120 🚚 € 4325

KOD CODE	KRCS.UHMK.100T
H L	900x1300x1050
⚡	380V - 50Hz / 1.5 kW
⚙	1.850m ²
KG	180 kg
⌚	100 kg un / 130 kg hamur
⚙	40 rpm
M	750x350
📦	1030x1450x1120 🚚 € 4325



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

🇹🇷 SİRİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(1 MOTORLU 2 DEVİRLİ)

🇬🇧 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(1 ENGINE - 2 CYCLE)



🇹🇷 SİRİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(1 MOTORLU 2 DEVİRLİ)

🇬🇧 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(1 ENGINE - 2 CYCLE)



	KOD CODE	KRCS.USH.10 T
		670x640x400
		380V - 50Hz / 0.75 kW
		0.220m ²
		65 kg
		8 kg un / 10 kg hamur
		100 rpm
		360x200
		710x690x440  € 2750

	KOD CODE	KRCS.USH.15 T
		430x710x800
		380V - 50Hz / 1.50 kW
		0.32m ²
		280 kg
		15 kg un / 18 kg hamur
		100 rpm
		410x260
		500x750x830  € 3213



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma
kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer
arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma
kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer
arm.



🇹🇷 SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(2 MOTORLU 2 DEVİRLİ)

🇬🇧 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(2 ENGINE - 2 CYCLE)



🇹🇷 SPİRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNASI
(2 MOTORLU 2 DEVİRLİ)

🇬🇧 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE
(2 ENGINE - 2 CYCLE)



KOD CODE	KRCS.USH.25 T
H L	530x1050x1060
⚡	380V - 50Hz / 1.50 kW
📏	0.800m ²
KG	250 kg
⌚	25 kg un / 30 kg hamur
🌀	100-200 rpm
M	500x300
📦	580x1100x1150 🚚 € 6125

KOD CODE	KRCS.USH.35 T
H L	630x1140x1100
⚡	380V - 50Hz / 1.50 kW
📏	1m ²
KG	280 kg
⌚	35 kg un / 50 kg hamur
🌀	100-200 rpm
M	600x320
📦	580x1100x1150 🚚 € 6500

KOD CODE	KRCS.USH.50 T
H L	740x1180x1360
⚡	380V - 50Hz / 3.50 kW
📏	1.5m ²
KG	430 kg
⌚	50 kg un / 75 kg hamur
🌀	100-200 rpm
M	500x300
📦	800x1250x1500 🚚 € 11875



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma
kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer
arm.



- Acil stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma
kolu ve kazan.



- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer
arm.

 PLANET MİKSER MAKİNALARI

 PLANET MİKSER MAKİNALARI

 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE

 SPIRAL DOUGH ROLLING MACHINE


KOD CODE	KRCS.UPM.20M
 H x L x D	590x700x1020
	220V - 50Hz / 0.75 kW
	1.2m ²
	110 kg
	30lt
	70-140-280 rpm
	300x300
	640x750x1070  € 4050

KOD CODE	KRCS.UPM.30M
 H x L x D	700x900x1300
	220V - 50Hz / 1.1 kW
	1.2m ²
	210 kg
	30lt
	70-140-280 rpm
	360x360
	750x1000x1600  € 4875

KOD CODE	KRCS.UPM.40M
 H x L x D	700x900x1300
	220V - 50Hz / 1.5 kW
	1.850m ²
	180 kg
	40lt
	70-140-280 rpm
	400x400
	750x1000x1600  € 5913

KOD CODE	KRCS.UPM.60M
 H x L x D	700x940x1360
	220V - 50Hz / 1.5 kW
	1.2m ²
	226 kg
	60lt
	70-140-280 rpm
	430x430
	750x1000x1600  € 6250

 - Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

 - Safety switch.
- Stainless steel bowl.

 - Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

 - Safety switch.
- Stainless steel bowl.



PLANET MİKSER MAKİNALARI
(ÇİFT DEVİRLİ)



PLANETARY MIXER (DOUBLE CYCLE)



PLANET MİKSER MAKİNALARI
(ÇİFT DEVİRLİ)



PLANETARY MIXER (DOUBLE CYCLE)



KOD CODE	KRCS.UPM.20T-2
H x L x D	590x700x1020
	380V - 50Hz / 0.75 kW
	1.2m ²
	110 kg
	30lt
	70-140-280 rpm
	300x300
	640x750x1070 € 3375

KOD CODE	KRCS.UPM.30T-2
H x L x D	700x900x1300
	380V - 50Hz / 1.1 kW
	1.2m ²
	210 kg
	30lt
	70-140-280 rpm
	360x360
	750x1000x1600 € 4200

KOD CODE	KRCS.UPM.40T-2
H x L x D	700x900x1300
	380V - 50Hz / 1.5 kW
	1.850m ²
	180 kg
	40lt
	70-140-280 rpm
	400x400
	750x1000x1600 € 5250

KOD CODE	KRCS.UPM.60T-2
H x L x D	700x940x1360
	380V - 50Hz / 1.5 kW
	1.2m ²
	226 kg
	60lt
	70-140-280 rpm
	430x430
	750x1000x1600 € 5550



- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.



- Safety switch.
- Stainless steel bowl.



- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.



- Safety switch.
- Stainless steel bowl.



🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UPS.10M
H x L x P	420x740x870
	220V - 50Hz / 0.55 kW
	0,400m ²
	40 kg
	200 kg/h
	480x800x950 € 1963

KOD CODE	KRCS.UPS.10T
H x L x P	420x740x870
	380V - 50Hz / 0.55 kW
	0,400m ²
	40 kg
	200 kg/h
	480x800x950 € 1963

KOD CODE	KRCS.UPS.25M
H x L x P	520x830x960
	220V - 50Hz / 0.55 kW
	0,550m ²
	62 kg
	500 kg/h
	570x900x1050 € 2500

KOD CODE	KRCS.UPS.25T
H x L x P	520x830x960
	380V - 50Hz / 0.55 kW
	0,550m ²
	62 kg
	500 kg/h
	570x900x1050 € 2500

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UPS.35M
		520x830x1090
		220V - 50Hz / 1.5 kW
		0,600m ²
		68 kg
		700 kg/h
		570x900x1160 € 2838

	KOD CODE	KRCS.UPS.35T
		520x830x1090
		380V - 50Hz / 1.5 kW
		0,600m ²
		68 kg
		700 kg/h
		570x900x1160 € 2838

	KOD CODE	KRCS.UPS.50
		630x840x990
		220V - 50Hz / 2.2 kW
		0,750m ²
		114 kg
		1000 kg/h
		700x900x1200 € 5550



- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.



- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UPS.10FM
	460x740x1000
	220V - 50Hz / 0.55 kW
	0,600m ²
	47 kg
	200 kg/h
	480x800x950  € 2500

KOD CODE	KRCS.UPS.10FT
	460x740x1000
	380V - 50Hz / 0.55 kW
	0,600m ²
	47 kg
	200 kg/h
	480x800x950  € 2500

KOD CODE	KRCS.UPS.25FM
	520x830x960
	220V - 50Hz / 0.55 kW
	0,750m ²
	70 kg
	500 kg/h
	570x900x1050  € 3125

KOD CODE	KRCS.UPS.25FT
	520x830x960
	380V - 50Hz / 0.55 kW
	0,750m ²
	70 kg
	500 kg/h
	570x900x1050  € 3125

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
 - 1-2 dk patates soyma süresi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
 - Peeling time: 1-2 minute.
 - Stainless steel body.



🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇹🇷 PATATES SOYMA MAKİNASI

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE

🇬🇧 POTATO PEELING MACHINE



	KOD CODE	KRCS.UPS.35FM
		520x830x1090
		220V - 50Hz / 1.5 kW
		0,900m ²
		68 kg
		700 kg/h
		570x900x1160 € 3375

	KOD CODE	KRCS.UPS.35FT
		520x830x1090
		380V - 50Hz / 1.5 kW
		0,900m ²
		68 kg
		700 kg/h
		570x900x1160 € 3375

	KOD CODE	KRCS.UPS.50F
		630x840x990
		380V - 50Hz / 2.2 kW
		0,950m ²
		114 kg
		1000 kg/h
		700x900x1200 € 6250



- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.



- Uzun süre kullanılabilen güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.

🇹🇷 HAMUR AÇMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHA.30
 H x L	420x450x600
	220V - 50Hz / 0.25 kW
	0,150m ²
	32 kg
	90 rpm
	570x900x1160  € 1350

🇹🇷 HAMUR AÇMA MAKİNASI

🇬🇧 DOUGH ROLLING MACHINE



KOD CODE	KRCS.UHA.30Y
 H x L	420x450x600
	220V - 50Hz / 0.25 kW
	0,150m ²
	32 kg
	90 rpm
	570x900x1160  € 1350

KOD CODE	KRCS.UHA.40
 H x L	500x510x600
	220V - 50Hz / 0.25 kW
	0,220m ²
	40 kg
	90 rpm
	570x900x1160  € 1563

KOD CODE	KRCS.UHA.40Y
 H x L	500x510x600
	220V - 50Hz / 0.25 kW
	0,220m ²
	40 kg
	90 rpm
	570x900x1160  € 1563

- 🇹🇷
- Pleksiglas koruma kapağı.
 - Derlin Merdane.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Plexiglass protection cover.
 - Derlin Roller.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel body.

- 🇹🇷
- Pleksiglas koruma kapağı.
 - Derlin Merdane.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- 🇬🇧
- Plexiglass protection cover.
 - Derlin Roller.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel body.



EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI
(NORMAL EKMEK)



BREAD SLICING MACHINE(NORMAL)



EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI
(TRABZON EKMEĞİ)



BREAD SLICING MACHINE(TRABZON)



	KOD CODE	KRCS.UEK.01
	H L	720x770x1090
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
	📏	0,850m ²
	KG	130 kg
	📦	800x850x1250 🚚 € 1963

	KOD CODE	KRCS.UEK.02T
	H L	790x890x1090
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
	📏	0,850m ²
	KG	135 kg
	📦	900x950x1350 🚚 € 2375



- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel blades.
- Stainless steel body



- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel blades.
- Stainless steel body

AYAKLI ZIRH MAKİNASI(220 V)

AYAKLI ZIRH MAKİNASI(380V)

LEGGED CHOPPING MACHINE(220V)

LEGGED CHOPPING MACHINE(380V)



	KOD CODE	KRCS.UZK.01M
		470x660x1000
		220V - 50Hz / 2.2 kW
		0,400m ²
		55 kg
		8 Kg Sebze / 6 Kg Et / 5 Kg Humus
		530x680x1060  € 2750

	KOD CODE	KRCS.UZK.01T
		470x660x1000
		380V - 50Hz / 2.2 kW
		0,400m ²
		55 kg
		8 Kg Sebze / 6 Kg Et / 5 Kg Humus
		530x680x1060  € 2750



-Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkanebilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.



-Easy to disassemble and clean.
-Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.



-Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkanebilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.



-Easy to disassemble and clean.
-Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.



🇹🇷 ZIRH MAKİNASI(220 V)

🇹🇷 ZIRH MAKİNASI(380 V)

🇬🇧 CHOPPING MACHINE(220V)

🇬🇧 CHOPPING MACHINE(380V)



KOD CODE	KRCS.UZK.02M
	490x660x400
	220V - 50Hz / 2.2 kW
	0,170m ²
	37 kg
	8 Kg Sebze / 4 Kg Et / 3 Kg Humus
	540x710x450 € 2300

KOD CODE	KRCS.UZK.02T
	490x660x400
	380V - 50Hz / 2.2 kW
	0,170m ²
	37 kg
	8 Kg Sebze / 4 Kg Et / 3 Kg Humus
	540x710x450 € 2300

KOD CODE	KRCS.UZK.03M
	410x610x350
	220V - 50Hz / 1.5 kW
	0,120m ²
	30 kg
	5 Kg Sebze / 2.5 Kg Et / 3 Kg Humus
	460x660x400 € 1488

KOD CODE	KRCS.UZK.03T
	410x610x350
	380V - 50Hz / 1.5 kW
	0,120m ²
	30 kg
	5 Kg Sebze / 2.5 Kg Et / 3 Kg Humus
	460x660x400 € 1488



-Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkanebilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.



-Easy to disassemble and clean.
-Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.



-Sökülmesi ve temizlenmesi kolay.
-Yıkanebilir hijyenik krom kazan.
-Manyetik emniyet sistemi.



-Easy to disassemble and clean.
-Washable hygienic chrome tub.
-Magnetic safety system.

SET ÜSTÜ SEBZE DOĞRAMA

AYAKLI SEBZE DOĞRAMA

COOKUP VEGETABLE CHOPPING

LEGGED VEGETABLE CHOPPERS



KOD CODE	KRCS.USD.01
	350x600x400
	220V - 50Hz / 0.25 kW
	0,170m ²
	21 kg
	300 Kg / h
	540x710x450  € 1425

KOD CODE	KRCS.USD.02T
	490x660x400
	220V - 50Hz / 0.25 kW
	0,170m ²
	37 kg
	8 Kg Sebze / 4 Kg Et / 3 Kg Humus
	540x710x450  € 1588

2 Adet rende, 4 adet dilimleme, ve 1 adet parmak patates bıçağı fiyatlara dahildir.

Küçük ön kesme aparatı olmadan 10x10 20x20 küçük bıçak diski çalışmamaktadır.

Fiyatlara küçük bıçak dahil değildir.

10x10 Küçük bıçak fiyatı:45 EURO

20x20 Küçük bıçak fiyatı:45 EURO

KÜÇÜK ÖN KESME APARATI:45 EURO

2 Adet rende, 4 adet dilimleme, ve 1 adet parmak patates bıçağı fiyatlara dahildir.

Küçük ön kesme aparatı olmadan 10x10 20x20 küçük bıçak diski çalışmamaktadır.

Fiyatlara küçük bıçak dahil değildir.

10x10 Küçük bıçak fiyatı:45 EURO

20x20 Küçük bıçak fiyatı:45 EURO

KÜÇÜK ÖN KESME APARATI:45 EURO



- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety switch.
- Stainless steel body



- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety switch.
- Stainless steel body



PORTAKAL SIKMA MAKİNASI

PORTAKAL SIKMA MAKİNASI

ORANGE SQUEEZER

ORANGE SQUEEZER



	KOD CODE	KRCS.ETK.01
		220V - 50Hz
		80 kg/h
		5 kg
		€ 90

	KOD CODE	KRCS.STK.02
		220V - 50Hz
		70 kg/h
		5 kg
		€ 110

	KOD CODE	KRCS.STM.03
		220V - 50Hz
		850 dev/dk
		36 kg
		€ 450

PORTAKAL SIKMA MAKİNASI
- Paslanmaz çelik alt stand.
- Güvenlik sensörü.

ORANGE SQUEEZER
- Stainless steel bottom stand.
- Safety switch .

PORTAKAL SIKMA MAKİNASI
- Paslanmaz çelik alt stand.
- Güvenlik sensörü.

ORANGE SQUEEZER
- Stainless steel bottom stand.
- Safety switch .



STERİLİZATÖR MAKİNESİ



STERİLİZATÖR MAKİNESİ



STERILIZER MACHINE



STERILIZER MACHINE



	KOD CODE	KRCS.BSM.10		
	H L	495 x 120 x 600		
	⚡	220V - 50Hz / 12 kW		
			🚚	€ 263

	KOD CODE	KRCS.BSM.20		
	H L	953 x 132 x 604		
	⚡	220V - 50Hz / 24 kW		
			🚚	€ 413



- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Plexiglass doors.
- Stainless steel body.



- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Plexiglass doors.
- Stainless steel body.



SOĞAN DOĞRAMA MAKİNASI

DEVİRMELİ ÖĞÜTÜCÜ

ONION CHOPPING MACHINE

TILTING GRINDERS



	KOD CODE	KRCS.SDM.01
	H L	
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
	⚙️	80 kg/h
	KG	5 kg
	📦	€ 500

	KOD CODE	KRCS.DO.01
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	11000 dev/dk
	KG	
	📦	€ 510

	KOD CODE	KRCS.SDM.02
	H L	
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 kW
	⚙️	80 kg/h
	KG	8 kg
	📦	€ 635

	KOD CODE	KRCS.SDO.01
	H L	
	⚡	220V - 50Hz
	⚙️	11000 dev/dk
	KG	
	📦	€ 450

- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.

- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.

🇹🇷 HAMBURGER PRESİ

🇹🇷 HAMBURGER PRESİ

🇬🇧 HAMBURGER PRESS

🇬🇧 HAMBURGER PRESS



	KOD CODE	10 CM HAMBURGER PRESİ
	H L	
	⚡	
	⚙️	
	KG	
	📦	🚚 € 210

	KOD CODE	12 CM HAMBURGER PRESİ
	H L	
	⚡	
	⚙️	
	KG	
	📦	🚚 € 220

	KOD CODE	14 CM HAMBURGER PRESİ
	H L	
	⚡	
	⚙️	
	KG	
	📦	🚚 € 215

🇹🇷
- Paslanmaz çelik gövde

🇬🇧
- Stainless steel body.

🇹🇷
- Paslanmaz çelik gövde

🇬🇧
- Stainless steel body.



TR BLENDER

TR STREÇ MAKİNASI

UK BLENDER

UK STRETCH MACHINE



	KOD CODE	KRCS.SMPD.27
	H L	37x27x37
	⚡	
	⊙	9x9 mm.
	KG	7 Kg.
	📦	🚚 € 290

	KOD CODE	STREC MAKİNESİ
	H L	
	⚡	220V - 50Hz / 1 kW
	⊙	30-40 cm
	KG	
	📦	🚚 € 175

	KOD CODE	KRCS.AMPD.28
	H L	27x18x28
	⚡	
	⊙	9x9 mm.
	KG	3.30 Kg.
	📦	🚚 € 290

	KOD CODE	KRCS.SMPD.30
	H L	15x20x30
	⚡	
	⊙	9x9 mm.
	KG	2.50 Kg.
	📦	🚚 € 215

	KOD CODE	KRCS.SMPD.32
	H L	27x22x40
	⚡	
	⊙	9x9 mm.
	KG	5.50 Kg.
	📦	🚚 € 255

TR - Paslanmaz çelik gövde

UK - Stainless steel body.

TR - Filmin yabancı maddelerden korunmasını sağlayan koruma.
- Paslanmaz çelik gövde.

UK - Top protector in order to provide damage on film.
- Stainless steel body.

BULAŞIK MAKİNESİ DISHWASHER



🇹🇷 BULAŞIK MAKİNESİ

🇹🇷 BULAŞIK MAKİNESİ

🇬🇧 DISWASHER

🇬🇧 DISWASHER



	KOD CODE	KRCS.BRD.1000
	H L	475x525x745
	⚡	220V - 50Hz / 3.2 kW
	KG	38 kg
	🕒	1000 bardak
	📦	500x555x800 🚚 € 1875

	KOD CODE	KRCS.BYM.500
	H L	600x650x810
	⚡	220V - 50Hz / 6 kW
	KG	67 kg
	🕒	500 tabak
	📦	650x700x950 🚚 € 1750

	KOD CODE	KRCS.BYM.1000
	H L	720x830x1480
	⚡	380V - 50Hz / 9.5 kW
	KG	123 kg
	🕒	1000 tabak
	📦	745x860x1520 🚚 € 2950

	KONVEYORLU	KOD CODE	KRCS.KKEMP.2000
	H L		1900x837x2000
	⚡		380V - 50Hz / 50 kW
	KG		340 kg
	🕒		2000 tabak
	📦		🚚 € 12325



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320mm
- Paslanmaz çelik rezidanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5kW



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Maximum plate diameter: 320mm
- Stainless steel resistances.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 5kW

BULAŞIK MAKİNESİ

DISHWASHER



DİZDEN KUMANDALI EVYE



DİZDEN KUMANDALI EVYE



KNEE CONTROLLED SINK



KNEE CONTROLLED SINK



	KOD CODE	KRCS.DKE.50
	H L	500x500x350
	KG	8 kg
		€ 313

	KOD CODE	KRCS.APKE
	H L	500x500x850
	KG	8 kg
		€ 563

	KOD CODE	KRCS.KKEMP.3000
	H L	2561x837x2000
		380V - 50Hz / 50 kW
	KG	304 kg
		2200 / 3300 tabak
		€ 16550



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Maksimum tabak çapı: 320mm
- Paslanmaz çelik rezidanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5kW



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Maximum plate diameter: 320mm
- Stainless steel resistances.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 5kW

 TABAK ISITICI

 PLATE HEATERS


	KOD CODE	KRCS.TB.050
	H L	1200x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 1.4 kW
	KG	80 kg
	m ³	1.18
	📦	1250x750x1100 🚚 € 1160

	KOD CODE	KRCS.TB.051
	H L	1400x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 1.6 kW
	KG	91 kg
	m ³	1.20
	📦	1450x750x1100 🚚 € 1340

	KOD CODE	KRCS.TB.053
	H L	1600x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 1.8 kW
	KG	99 kg
	m ³	1.40
	📦	1650x750x1100 🚚 € 1480

	KOD CODE	KRCS.TB.054
	H L	1800x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 2.0 kW
	KG	128 kg
	m ³	1.53
	📦	1850x750x1100 🚚 € 1595

	KOD CODE	KRCS.TB.055
	H L	2000x700x850
	⚡	220V - 50Hz / 2.2 kW
	KG	139 kg
	m ³	1.70
	📦	2050x750x1100 🚚 € 1795

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

-Tabak Isıtıcı Inox Tezgah sürgü kapılı
ara raflı paslanmaz çelik gövde 304.
-0°C - 90°C arasında çalışır.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

-Plate Warmer Inox Bench with
sliding door stainless steel body 304
with intermediate shelf.
-It works between 0°C-90°C.

BULAŞIK MAKİNESİ

DISHWASHER



DUVARDAN ÇIKIŞLI SU SPREYİ



TEZGAHTAN ÇIKIŞLI SU SPREYİ



WALL OUTPUT WATER SPRAY



WATER SPRAY OUT OF THE BENCH

	KOD CODE	KRCS.SPRD.1
		€ 250

	KOD CODE	KRCS.SPRT.1
		€ 250

	KOD CODE	KRCS.SPRD.2
		€ 265

	KOD CODE	KRCS.SPRT.2
		€ 265

CE



BULAŞIK MAKİNESİ

DISHWASHER

ELCİK

ELCİK HORTUMU YAY

HANDLE


ARROW



ELCİK HORTUMU

HOSE





SERVİS ÜNİTESİ
SERVICE LINE





🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE



	KOD CODE	KRCS.ESUE.1570-430-N
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙️	3+1 GN 1/1
	KG	68 kg
	KÜVETSİZ € 825	

	KOD CODE	KRCS.ESUE.1570-430
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙️	4 GN 1/1
	KG	70 kg
	KÜVETSİZ € 875	

	KOD CODE	KRCS.STUE.1570-304-N
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙️	3+1 GN 1/1
	KG	84 kg
	KÜVETSİZ € 1000	

	KOD CODE	KRCS.STUE.1570-304
	H L	1500x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙️	4 GN 1/1
	KG	73 kg
	KÜVETSİZ € 1025	

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BENMARİ

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE

🇬🇧 ELECTRIC BINMARIE



	KOD CODE	KRCS.ESTUE.1870-430
	H L	1800x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙	5 GN 1/1
	KG	84 kg
	KÜVETSİZ  € 1025	

	KOD CODE	KRCS.ESTUE.2170-430
	H L	2100x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙	6 GN 1/1
	KG	73 kg
	KÜVETSİZ  € 1163	

	KOD CODE	KRCS.STUE.1870-304
	H L	1800x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙	5 GN 1/1
	KG	84 kg
	KÜVETSİZ  € 1200	

	KOD CODE	KRCS.ESTUE.2170-304
	H L	2100x700x850/1350
	⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
	⚙	6 GN 1/1
	KG	73 kg
	KÜVETSİZ  € 1388	

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI BENMARİ

GAZLI BENMARİ

GAS BINMARIE

GAS BINMARIE

KOD CODE	KRCS.STUG.990
	900x900x850/1350
	Kuru Isıtma
	2422-GAR-7115/19
	7.165 kW - 20mbar
	72 kg
	€ 1215

KOD CODE	KRCS.STUG.2090
	1950x900x850/1350
	Kuru Isıtma
	2422-GAR-7115/19
	14.330 kW - 20mbar
	115 kg
	€ 2588

KOD CODE	KRCS.STUG.1290
	1250x900x850/1350
	Kuru Isıtma
	2422-GAR-7115/19
	7.165 kW - 20mbar
	86 kg
	€ 1663

KOD CODE	KRCS.STUG.2390
	2300x900x850/1350
	Kuru Isıtma
	2422-GAR-7115/19
	14.330 kW - 20mbar
	140 kg
	€ 2975

KOD CODE	KRCS.STUG.1690
	1600x900x850/1350
	Kuru Isıtma
	2422-GAR-7115/19
	7.165 kW - 20mbar
	100 kg
	€ 2025

KOD CODE	KRCS.STUG.2890
	2800x900x850/1350
	Kuru Isıtma
	2422-GAR-7115/19
	14.330 kW - 20mbar
	160 kg
	€ 3500

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Lpg or naturel gas.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Lpg or naturel gas.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

 GAZLI BENMARİ

 GAZLI BENMARİ

 GAS BINMARIE

 GAS BINMARIE

	KOD CODE	KRCS.STUGL.990
		900x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.058 kW 30mbar
		72 kg
		 € 1215

	KOD CODE	KRCS.STUGL.2090
		1950x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		14,116 kW 30mbar
		115 kg
		 € 2588

	KOD CODE	KRCS.STUGL.1290
		1250x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.058 kW 30mbar
		86 kg
		 € 1663

	KOD CODE	KRCS.STUGL.2390
		2300x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		14,116 kW 30mbar
		140 kg
		 € 2975

	KOD CODE	KRCS.STUGL.1690
		1600x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		7.058 kW 30mbar
		100 kg
		 € 2025

	KOD CODE	KRCS.STUGL.2890
		2800x900x850/1350
		Kuru Isıtma
		2422-GAR-7115/19
		14,116 kW 30mbar
		160 kg
		 € 3500

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir.

* Gastronom tray is not included in the price.



- Su alma musluğu.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Lpg or naturel gas.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



- Su alma musluğu.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



- Water inlet valve.
- Lpg or naturel gas.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



SET ÜSTÜ SICAK SERVİS ÜNİTESİ

SET ÜSTÜ SICAK SERVİS ÜNİTESİ

COUNTER TOP HOT SERVICE UNIT

COUNTER TOP HOT SERVICE UNIT



KOD CODE	KRCS.SSUT.1050
H L	1000x500x350
⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
☉	3 GN 1/2
KG	15 kg
	€ 238

KOD CODE	KRCS.SSUT.1270
H L	1200x700x350
⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
☉	3 GN 1/1
KG	27 kg
	€ 305

KOD CODE	KRCS.SSUT.1250
H L	1200x500x350
⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
☉	4 GN 1/2
KG	15 kg
	€ 270

KOD CODE	KRCS.SSUT.1570-N
H L	1500x700x350
⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
☉	3+1 GN 1/1
KG	36 kg
	€ 363

KOD CODE	KRCS.SSUT.857
H L	850x700x350
⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
☉	2 GN 1/1
KG	13 kg
	€ 275

KOD CODE	KRCS.SSUT.1570
H L	1500x700x350
⚡	220V - 50Hz / 2.5 kW
☉	4 GN 1/1
KG	32 kg
	€ 400

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

-Paslanmaz çelik gövde
 -Termostat kontrollü
 (30°C - 90°C)

-Stainless steel body
 -Thermostat controlled
 (30°C - 90°C)

-Paslanmaz çelik gövde
 -Termostat kontrollü
 (30°C - 90°C)

-Stainless steel body
 -Thermostat controlled
 (30°C - 90°C)

🇹🇷 NÖTR SERVİS ÜNİTESİ

🇹🇷 NÖTR SERVİS ÜNİTESİ

🇬🇧 NEUTRAL SERVICE UNIT

🇬🇧 NEUTRAL SERVICE UNIT



	KOD CODE	KRCS.NSU.870
	H L	800x750x850
	KG	53 kg
	€	500

	KOD CODE	KRCS.NSU.1070
	H L	1000x700x850
	KG	55 kg
	€	588

	KOD CODE	KRCS.NSU.1270
	H L	1200x700x850
	KG	61 kg
	€	663

	KOD CODE	KRCS.NSU.1470
	H L	1400x700x850
	4 GN 1/1	
	KG	67 kg
	€	750

	KOD CODE	KRCS.NSU.1670
	H L	1600x700x850
	KG	77 kg
	€	875

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Tepsi kaydırma standı
-Üst servis rafı

🇬🇧
-Stainless steel body
-Tray scroll stand
-Top service rack

🇹🇷
-Paslanmaz çelik gövde
-Tepsi kaydırma standı
-Üst servis rafı

🇬🇧
-Stainless steel body
-Tray scroll stand
-Top service rack



🇹🇷 KASA ÜNİTESİ

🇹🇷 KUVER ÜNİTESİ

🇬🇧 CASE UNIT

🇬🇧 KUVER UNIT



KOD CODE	KRCS.KASU.1270
H L	1200x700x850
KG	53 kg
€	1275

KOD CODE	KRCS.KU.870
H L	800x700x1600
KG	53 kg
€	588

KOD CODE	KRCS.KASU.1470
H L	1400x700x850
KG	67 kg
€	1375

KOD CODE	KRCS.BU.870
H L	800x700x1600
KG	42 kg
€	750

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



-Paslanmaz çelik gövde
-Tepsi kaydırma standı
-Kasa tezgahları çekmeceli



-Stainless steel body
-Tray scroll stand
-Cash counters with drawers



-Paslanmaz çelik gövde
-4 gözlü çatal bıçak bölümü
-Ekmeklik tepsi rafı
-6 adet bardak fincan rafı



-Stainless steel body
-4 bin fork-knife section
-Bread holder tray shelf
-6 glass cup racks

🇹🇷 TABAN RAFSIZ ÇALIŞMA TEZGAHI

🇹🇷 TABAN RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI

🇬🇧 WORK BENCH WITHOUT BOTTOM SHELF

🇬🇧 WORK BENCH WITH BOTTOM SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TSCT.1260	1200x600x850
KRCS.TSCT.1270	1200x700x850
KRCS.TSCT.1360	1300x600x850
KRCS.TSCT.1370	1300x700x850
KRCS.TSCT.1460	1400x600x850
KRCS.TSCT.1470	1400x700x850
KRCS.TSCT.1560	1500x600x850
KRCS.TSCT.1570	1500x700x850
KRCS.TSCT.1660	1600x600x850
KRCS.TSCT.1670	1600x700x850
KRCS.TSCT.1760	1700x600x850
KRCS.TSCT.1770	1700x700x850
KRCS.TSCT.1860	1800x600x850
KRCS.TSCT.1870	1800x700x850
KRCS.TSCT.1960	1900x600x850
KRCS.TSCT.1970	1900x700x850
KRCS.TSCT.2060	2000x600x850
KRCS.TSCT.2070	2000x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TRCT.1260	1200x600x850
KRCS.TRCT.1270	1200x700x850
KRCS.TRCT.1360	1300x600x850
KRCS.TRCT.1370	1300x700x850
KRCS.TRCT.1460	1400x600x850
KRCS.TRCT.1470	1400x700x850
KRCS.TRCT.1560	1500x600x850
KRCS.TRCT.1570	1500x700x850
KRCS.TRCT.1660	1600x600x850
KRCS.TRCT.1670	1600x700x850
KRCS.TRCT.1760	1700x600x850
KRCS.TRCT.1770	1700x700x850
KRCS.TRCT.1860	1800x600x850
KRCS.TRCT.1870	1800x700x850
KRCS.TRCT.1960	1900x600x850
KRCS.TRCT.1970	1900x700x850
KRCS.TRCT.2060	2000x600x850
KRCS.TRCT.2070	2000x700x850



🇹🇷 DOLAPLI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI
ÇALIŞMA TEZGAHI

🇬🇧 WORK BENCH WITH CUPBOARD INTERVAL
SHELF SLIDING DOOR



🇹🇷 DOLAPLI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI SAĞDAN 3'LÜ
BLOK ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

🇬🇧 WORK BENCH WITH CUPBOARD INTERVAL SHELF
SLIDING DOOR 3-BLOCK DRAWERS ON THE RIGHT



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DACT.1360	1300x600x850
KRCS.DACT.1370	1300x700x850
KRCS.DACT.1460	1400x600x850
KRCS.DACT.1470	1400x700x850
KRCS.DACT.1560	1500x600x850
KRCS.DACT.1570	1500x700x850
KRCS.DACT.1660	1600x600x850
KRCS.DACT.1670	1600x700x850
KRCS.DACT.1760	1700x600x850
KRCS.DACT.1770	1700x700x850
KRCS.DACT.1860	1800x600x850
KRCS.DACT.1870	1800x700x850
KRCS.DACT.1960	1900x600x850
KRCS.DACT.1970	1900x700x850
KRCS.DACT.2060	2000x600x850
KRCS.DACT.2070	2000x700x850
KRCS.DACT.2160	2100x600x850
KRCS.DACT.2170	2100x700x850
KRCS.DACT.2260	2200x600x850
KRCS.DACT.2270	2200x700x850
KRCS.DACT.2360	2300x600x850
KRCS.DACT.2370	2300x700x850
KRCS.DACT.2460	2400x600x850
KRCS.DACT.2470	2400x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DABCT.1570	1500x700x850
KRCS.DABCT.1660	1600x600x850
KRCS.DABCT.1670	1600x700x850
KRCS.DABCT.1760	1700x600x850
KRCS.DABCT.1770	1700x700x850
KRCS.DABCT.1860	1800x600x850
KRCS.DABCT.1870	1800x700x850
KRCS.DABCT.1960	1900x600x850
KRCS.DABCT.1970	1900x700x850
KRCS.DABCT.2060	2000x600x850
KRCS.DABCT.2070	2000x700x850
KRCS.DABCT.2160	2100x600x850
KRCS.DABCT.2170	2100x700x850
KRCS.DABCT.2260	2200x600x850
KRCS.DABCT.2270	2200x700x850
KRCS.DABCT.2360	2300x600x850
KRCS.DABCT.2370	2300x700x850
KRCS.DABCT.2460	2400x600x850
KRCS.DABCT.2470	2400x700x850

☐ HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI

☐ TABAN RAFSIZ TEK EVYELİ TEZGAH

☐ MOVING WORK COUNTER

☐ ONE-SINGLE SINK BENCH WITHOUT BASE SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.HCT.1470	1400x700x850
KRCS.HCT.1480	1400x800x850
KRCS.HCT.1670	1600x700x850
KRCS.HCT.1680	1600x800x850
KRCS.HCT.1970	1900x700x850
KRCS.HCT.1980	1900x800x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TSTECT.1360	1300x600x850
KRCS.TSTECT.1370	1300x700x850
KRCS.TSTECT.1460	1400x600x850
KRCS.TSTECT.1470	1400x700x850
KRCS.TSTECT.1560	1500x600x850
KRCS.TSTECT.1570	1500x700x850
KRCS.TSTECT.1660	1600x600x850
KRCS.TSTECT.1670	1600x700x850
KRCS.TSTECT.1760	1700x600x850
KRCS.TSTECT.1770	1700x700x850
KRCS.TSTECT.1860	1800x600x850
KRCS.TSTECT.1870	1800x700x850



🇹🇷 TABAN RAFLI TEK EVYELİ TEZGAH

🇹🇷 TABAN RAFSIZ İKİ EVYELİ TEZGAH

🇬🇧 ONE-SINGLE SINK BENCH WITH BASE SHELF

🇬🇧 TWO-SINK BENCH WITHOT BASE SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TRTECT.1360	1300x600x850
KRCS.TRTECT.1370	1300x700x850
KRCS.TRTECT.1460	1400x600x850
KRCS.TRTECT.1470	1400x700x850
KRCS.TRTECT.1560	1500x600x850
KRCS.TRTECT.1570	1500x700x850
KRCS.TRTECT.1660	1600x600x850
KRCS.TRTECT.1670	1600x700x850
KRCS.TRTECT.1760	1700x600x850
KRCS.TRTECT.1770	1700x700x850
KRCS.TRTECT.1860	1800x600x850
KRCS.TRTECT.1870	1800x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TS2ECT.1470	1400x700x850
KRCS.TS2ECT.1560	1500x600x850
KRCS.TS2ECT.1570	1500x700x850
KRCS.TS2ECT.1660	1600x600x850
KRCS.TS2ECT.1670	1600x700x850
KRCS.TS2ECT.1760	1700x600x850
KRCS.TS2ECT.1770	1700x700x850
KRCS.TS2ECT.1860	1800x600x850
KRCS.TS2ECT.1870	1800x700x850
KRCS.TS2ECT.1960	1900x600x850
KRCS.TS2ECT.1970	1900x700x850

🇹🇷 DOLAPLI SÜRGÜLÜ TEK EVYELİ TEZGAH

🇹🇷 DOLAPLI SÜRGÜLÜ KAPILI İKİ EVYELİ TEZGAH

🇬🇧 ONE-SINGLE SINK BENCH WITH SLIDING DOOR CUPBOARD

🇬🇧 TWO-SINK BENCH WITH SLIDING DOOR CUPBOARD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DTECT.1470	1400x700x850
KRCS.DTECT.1560	1500x600x850
KRCS.DTECT.1570	1500x700x850
KRCS.DTECT.1660	1600x600x850
KRCS.DTECT.1670	1600x700x850
KRCS.DTECT.1760	1700x600x850
KRCS.DTECT.1770	1700x700x850
KRCS.DTECT.1860	1800x600x850
KRCS.DTECT.1870	1800x700x850
KRCS.DTECT.1960	1900x600x850
KRCS.DTECT.1970	1900x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.D2ECT.1470	1400x700x850
KRCS.D2ECT.1570	1500x700x850
KRCS.D2ECT.1660	1600x600x850
KRCS.D2ECT.1670	1600x700x850
KRCS.D2ECT.1760	1700x600x850
KRCS.D2ECT.1770	1700x700x850
KRCS.D2ECT.1860	1800x600x850
KRCS.D2ECT.1870	1800x700x850
KRCS.D2ECT.1960	1900x600x850
KRCS.D2ECT.1970	1900x700x850

TEZGAHLAR

BENCHES



SIYIRMA HUNİLİ TEK EVYELİ TEZGAH

KAZAN YIKAMA TEZGAHI

COUNTER WITH SCRAPING FUNNEL AND SINK

KETTLE WASHING COUNTER



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TSHCT.1270	1200x700x850
KRCS.TSHCT.1370	1300x700x850
KRCS.TSHCT.1470	1400x700x850
KRCS.TSHCT.1560	1500x600x850
KRCS.TSHCT.1570	1500x700x850
KRCS.TSHCT.1660	1600x600x850
KRCS.TSHCT.1670	1600x700x850
KRCS.TSHCT.1760	1700x600x850
KRCS.TSHCT.1770	1700x700x850
KRCS.TSHCT.1860	1800x600x850
KRCS.TSHCT.1870	1800x700x850
KRCS.TSHCT.1960	1900x600x850
KRCS.TSHCT.1970	1900x700x850

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.KYT.1260	1200x900x600/850
KRCS.KYT.1360	1300x900x600/850
KRCS.KYT.1460	1400x900x600/850
KRCS.KYT.1560	1500x900x600/850
KRCS.KYT.1660	1600x900x600/850
KRCS.KYT.1760	1700x900x600/850
KRCS.KYT.1860	1800x900x600/850
KRCS.KYT.1960	1900x900x600/850

ÜÇ TARAFLI KAPALI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPISIZ
DUVAR DOLABI

CUPBOARD, CLOSED ON THREE SIDES
WITH INTERVAL SHELVES, NO SLIDING DOOR



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.AKSSD.840	800x400x600
KRCS.AKSSD.1040	1000x400x600
KRCS.AKSSD.1240	1200x400x600
KRCS.AKSSD.1440	1400x400x600
KRCS.AKSSD.1540	1500x400x600
KRCS.AKSSD.1640	1600x400x600
KRCS.AKSSD.1840	1800x400x600
KRCS.AKSSD.2040	2000x400x600

SÜRGÜ KAPILI ARA RAFLI DUVAR DOLABI

SLIDING DOOR INTERVAL SHELF CUPBOARD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DSSD.840	800x400x600
KRCS.DSSD.1040	1000x400x600
KRCS.DSSD.1240	1200x400x600
KRCS.DSSD.1440	1400x400x600
KRCS.DSSD.1540	1500x400x600
KRCS.DSSD.1640	1600x400x600
KRCS.DSSD.1840	1800x400x600
KRCS.DSSD.2040	2000x400x600

DUVAR RAFI

WALL SHELF



TEKLİ DUVAR RAFI



DUVAR RAFI



WALL-SHELF, ONE



WALL SHELF



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TDR.1030	1000x300x40
KRCS.TDR.1430	1400x300x40
KRCS.TDR.1630	1600x300x40
KRCS.TDR.1830	1800x300x40
KRCS.TDR.2030	2000x300x40

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.CDR.630	600x300x400
KRCS.CDR.830	800x300x400
KRCS.CDR.1030	1000x300x400
KRCS.CDR.1230	1200x300x400
KRCS.CDR.1430	1400x300x400
KRCS.CDR.1630	1600x300x400
KRCS.CDR.1830	1800x300x400
KRCS.CDR.2030	2000x300x400



İSTİF RAFI

YÜK TAŞIMA ARABASI

STACK SHELF

CARRYING TROLLEY



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.IR.1245	1200x450x1600
KRCS.IR.1250	1200x500x1600
KRCS.IR.1260	1200x600x1600
KRCS.IR.1270	1200x700x1600
KRCS.IR.1445	1400x450x1600
KRCS.IR.1450	1400x500x1600
KRCS.IR.1460	1400x600x1600
KRCS.IR.1470	1400x700x1600
KRCS.IR.1645	1600x450x1600
KRCS.IR.1650	1600x500x1600
KRCS.IR.1660	1600x600x1600
KRCS.IR.1670	1600x700x1600
KRCS.IR.1845	1800x450x1600
KRCS.IR.1850	1800x500x1600
KRCS.IR.1860	1800x600x1600
KRCS.IR.1870	1800x700x1600

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.YTA.660	600x600x570

TAŞIMA ARABALARI

CARRYING TROLLEY



SERVİS ARABALARI



TEPSİ TAŞIMA ARABASI



SERVICE CARTS



TRAY CART



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.SA.855-2	800x550x950
KRCS.SA.855-3	800x550x950



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.TTA.670	600x700x1600
KRCS.TTA.1270	1200x700x1600

🇹🇷 FİLTRESİZ DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

🇹🇷 DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

🇬🇧 WALL TYPE HOOD WITHOUT FILTER

🇬🇧 WALL TYPE HOOD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFSD.10100	1000x1000x500
KRCS.DFSD.1070	1000x700x500
KRCS.DFSD.12120	1200x1200x500
KRCS.DFSD.15100	1500x1000x500
KRCS.DFSD.1570	1500x700x500
KRCS.DFSD.20100	2000x1000x500
KRCS.DFSD.20120	2000x1200x500
KRCS.DFSD.2070	2000x700x500
KRCS.DFSD.25120	2500x1200x500
KRCS.DFSD.30120	3000x1200x500

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFD.10100	1000x1000x500
KRCS.DFD.1070	1000x700x500
KRCS.DFD.12120	1200x1200x500
KRCS.DFD.15100	1500x1000x500
KRCS.DFD.1570	1500x700x500
KRCS.DFD.20100	2000x1000x500
KRCS.DFD.20120	2000x1200x500
KRCS.DFD.2070	2000x700x500
KRCS.DFD.25120	2500x1200x500
KRCS.DFD.30120	3000x1200x500




🇹🇷 FİLTRESİZ ORTA TİP DAVLUMBAZ

🇹🇷 ORTA TİP DAVLUMBAZ

🇬🇧 MEDIUM TYPE HOOD WITHOUT FILTER

🇬🇧 MEDIUM TYPE HOOD



KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFSO.1513	1500x1300x500
KRCS.DFSO.1518	1500x1800x500
KRCS.DFSO.1522	1500x2200x500
KRCS.DFSO.2013	2000x1300x500
KRCS.DFSO.2018	2000x1800x500
KRCS.DFSO.2022	2000x2200x500
KRCS.DFSO.2413	2400x1300x500
KRCS.DFSO.2418	2400x1800x500
KRCS.DFSO.2422	2400x2200x500
KRCS.DFSO.3022	3000x2200x500
KRCS.DFSO.4022	4000x2200x500

KOD CODE	ÖLÇÜ (mm) DIMENSION
KRCS.DFO.1513	1500x1300x500
KRCS.DFO.1518	1500x1800x500
KRCS.DFO.1522	1500x2200x500
KRCS.DFO.2013	2000x1300x500
KRCS.DFO.2018	2000x1800x500
KRCS.DFO.2022	2000x2200x500
KRCS.DFO.2513	2500x1300x500
KRCS.DFO.2518	2500x1800x500
KRCS.DFO.2522	2500x2200x500
KRCS.DFO.3013	3000x1300x500
KRCS.DFO.3018	3000x1800x500
KRCS.DFO.3022	3000x2200x500
KRCS.DFO.3513	3500x1300x500
KRCS.DFO.3518	3500x1800x500
KRCS.DFO.3522	3500x2200x500
KRCS.DFO.4013	4000x1300x500
KRCS.DFO.4018	4000x1800x500
KRCS.DFO.4022	4000x2200x500



SOĞUTMA EKİPMANLARI COOLING EQUIPMENT





**SOĞUTMA EKİPMANLARI
COOLING EQUIPMENT**

**BUZDOLAPLARI DİKEY
UPRIGHT REFRIGERATORS**



DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1200 DİKEY BOZDOLAPLARI

600 DİKEY BOZDOLAPLARI

1200 Upright Refrigerators

600 Upright Refrigerators



	CS.DBN.1200		430	
		140x71x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		1200
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		190		dB 47
		✓		A+
	€	2395		

	CS.DBN.600		430	
		70x71x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		600
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	1710		

	CS.DBNK.1200		304	
		140x71x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		1200
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		190		dB 47
		✓		A+
	€	2800		

	CS.DBNK.600		304	
		70x71x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		600
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	2000		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

1200 DİKEY BOZDOLAPLARI

600 DİKEY BOZDOLAPLARI

1200 Upright Refrigerators

600 Upright Refrigerators



	CS.DBL.1200 430			
		140x71x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.53 kW		1200
		-10 / -22		R (134)(404)(290)(E600)
		190		dB 47
		✓		A+
	€	2845		

	CS.DBL.600 430			
		70x71x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		600
		-10 / -22		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	2135		

	CS.DBLK.1200 304			
		140x71x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.53 kW		1200
		-10 / -22		R (134)(404)(290)(E600)
		190		dB 47
		✓		A+
	€	3270		

	CS.DBLK.600 304			
		70x71x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		600
		-10 / -22		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	2335		

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1200 DİKEY BOZDOLAPLARI

600 DİKEY BOZDOLAPLARI

1200 Upright Refrigerators

600 Upright Refrigerators



	CS.DBN.1200.C 430			
		140x71x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		1200
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		235		dB 47
		✓		A+
		€ 3010		

	CS.DBN.600.C 430			
		70x71x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		600
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		140		dB 47
		✓		A+
		€ 2085		

	CS.DBNK.1200.C 304			
		140x71x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		1200
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		235		dB 47
		✓		A+
		€ 3520		

	CS.DBNK.600.C 304			
		70x71x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		600
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		140		dB 47
		✓		A+
		€ 2395		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65



1200 DİKEY BOZDOLAPLARI




600 DİKEY BOZDOLAPLARI



1200 Upright Refrigerators



600 Upright Refrigerators



CS.DBL.1200.C		430	
	140x71x207		150x75x220
	220V - 50Hz / 0.53 kW		1200
	-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	235	dB	47
	✓		A+
€	3720		



CS.DBL.600.C		430	
	70x71x207		80x75x220
	220V - 50Hz / 0.57 kW		600
	-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	140	dB	47
	✓		A+
€	2495		



CS.DBLK.1200.C		304	
	140x71x207		150x75x220
	220V - 50Hz / 0.53 kW		1200
	-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	235	dB	47
	✓		A+
€	3820		



CS.DBLK.600.C		304	
	70x71x207		80x75x220
	220V - 50Hz / 0.57 kW		600
	-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
	140	dB	47
	✓		A+
€	2770		

DIKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasitesi)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yükseklikli Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomati İki Aydınlanma
Özel Kapı Montaje Sistemi
Temizlenebilir ve Sükûlebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290	R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60 Hz		60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W		Tekerlek Tool Price	60 €	
	S		Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 DİKEY BOZDOLAPLARI

700 DİKEY BOZDOLAPLARI

1400 Upright Refrigerators

700 Upright Refrigerators



	CS.DBN.1400430			
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		1400
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	2455		

	CS.DBN.700430			
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	1935		

	CS.DBNK.1400304			
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		1400
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	2835		

	CS.DBNK.700304			
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	2085		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

1400 DIKEY BOZDOLAPLARI

700 DIKEY BOZDOLAPLARI

1400 Upright Refrigerators

700 Upright Refrigerators



CS.DBL.1400	430
140x81x207	150x85x220
220V - 50Hz / 0.57 kW	1400
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
225	47 dB
A	A+
€ 3080	

CS.DBL.700	430
70x81x207	80x85x220
220V - 50Hz / 0.53 kW	700
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
130	47 dB
A	A+
€ 2150	

CS.DBLK.1400	304
140x81x207	150x85x220
220V - 50Hz / 0.57 kW	1400
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
225	47 dB
A	A+
€ 3460	

CS.DBLK.700	304
70x81x207	80x85x220
220V - 50Hz / 0.53 kW	700
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
130	47 dB
A	A+
€ 2380	

DIKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135€	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95€	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 DİKEY BOZDOLAPLARI

700 DİKEY BOZDOLAPLARI

1400 Upright Refrigerators

700 Upright Refrigerators



	CS.DBL.1400.C		430	
		140x81x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.53 kW		1400
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		235		dB 47
		✓		A+
	€	3960		

	CS.DBL.700.C		430	
		70x81x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		700
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		140		dB 47
		✓		A+
	€	2650		

	CS.DBLK.1400.C		304	
		140x81x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.53 kW		1400
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		235		dB 47
		✓		A+
	€	4210		

	CS.DBLK.700.C		304	
		70x81x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		700
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		140		dB 47
		✓		A+
	€	2935		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

1400 DİKEY BOZDOLAPLARI

700 DİKEY BOZDOLAPLARI

1400 Upright Refrigerators

700 Upright Refrigerators



CS.DBN.1400.C	430
140x81x207	150x75x220
220V - 50Hz / 0.20 kW	1400
-2/+8 °C	R (134)(404)(290)(E600)
235 KG	dB 47
✓	A+
€ 3120	

CS.DBN.700.C	430
70x81x207	80x75x220
220V - 50Hz / 0.13 kW	700
-2 / +8 °C	R (134)(404)(290)(E600)
140 KG	dB 47
✓	A+
€ 2110	

CS.DBNK.1400.C	304
140x81x207	150x75x220
220V - 50Hz / 0.20 kW	1400
-2/+8 °C	R (134)(404)(290)(E600)
235 KG	dB 47
✓	A+
€ 3660	

CS.DBNK.700.C	304
70x81x207	80x75x220
220V - 50Hz / 0.13 kW	700
-2 / +8 °C	R (134)(404)(290)(E600)
140 KG	dB 47
✓	A+
€ 2415	

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DIKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 HAMUR DİNLENDİRME

700 HAMUR DİNLENDİRME

1400 DOUGH RESTING REFRIGERATORS

700 DOUGH RESTING REFRIGERATORS



CS.DBL.1400.T		430	
140x81x207	150x85x220	1400	1400
220V - 50Hz / 0.53 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-10/+22	dB	47	
231	✓	A+	
€ 3635			

CS.DBL.700.T		430	
70x81x207	80x85x220	700	700
220V - 50Hz / 0.50 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-10/-22	dB	47	
143	✓	A+	
€ 2545			

CS.DBLK.1400.T		304	
140x81x207	150x85x220	1400	1400
220V - 50Hz / 0.53 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-10/+22	dB	47	
231	✓	A+	
€ 4105			

CS.DBLK.700.T		304	
70x81x207	80x85x220	700	700
220V - 50Hz / 0.50 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-10/+22	dB	47	
143	✓	A+	
€ 2885			

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 40x60 Tepsi Capacity
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65



1400 HAMUR DİNLENDİRME




700 HAMUR DİNLENDİRME



1400 DOUGH RESTING REFRIGERATORS



700 DOUGH RESTING REFRIGERATORS



CS.DBN.1400.T		430	
	140x81x207		150x85x220
	220V - 50Hz / 0.30 kW		1400
	-2/+10	R	(134)(404)(290)(E600)
	205	dB	47
	✓		A+
	3385		

CS.DBN.700.T

430

70x81x207

80x85x220

220V - 50Hz / 0.20 kW

700

-2/+10

R

(134)(404)(290)(E600)

130

dB

47

A

✓

A+

€

2435

	CS.DBNK.1400.T		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.30 kW		1400
		-2/+10	R	(134)(404)(290)(E600)
		205	dB	47
		✓		A+
	€	3845		

CS.DBNK.700.T		304 	
	 70x81x207	 80x85x220	
 220V - 50Hz / 0.20 kW	 700		
 -2/+10	R	(134)(404)(290)(E600)	
 130	dB	47	
 A	✓		A+
€	2785		

DIKEY STATİK HAMUR DİNLENDİRME

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm **40x60 Tepsi Kapasiteli**
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Montaje Sistemi
Temizlenebilir ve Sükülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : **R 134 A / R 404 A 290 / E600**
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290	R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz		60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W		Tekerlek Tool Price	60 €	
	S		Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS



1400 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS

700 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS



	CS.DBN.1400.ST 430			
		140x81x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		1400
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		210	dB	47
		✓		A+
	€	2820		

	CS.DBN.700.ST 430			
		70x81x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		150	dB	47
		✓		A+
	€	2095		

	CS.DBNK.1400.ST 304			
		140x81x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		1400
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		210	dB	47
		✓		A+
	€	3170		

	CS.DBNK.700.ST 304			
		70x81x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		150	dB	47
		✓		A+
	€	2370		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 40x60 Tepsi Capacity
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

1400 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY STATİK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS

700 UPRIGHT STATIC REFRİGERATORS



	CS.DBN.1400.ST.T 430			
		140x81x207		150x75x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		1400
		-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
		215		47
		✓		A+
	€	3320		

	CS.DBN.700.ST.T 430			
		70x81x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		-2/+18		(134)(404)(290)(E600)
		150		47
		✓		A+
	€	2485		

	CS.DBNK.1400.ST.T 304			
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		1400
		-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
		215		47
		✓		A+
	€	3745		

	CS.DBNK.700.ST.T 304			
		70x81x207		80x75x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		-2/+18		(134)(404)(290)(E600)
		150		47
		✓		A+
	€	2870		

DİKEY STATİK HAMUR DİNLENDİRME

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm 40x60 Tepsisi Kapasiteli
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



	CS.DBL.1400.M		430	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.56 kW		1400
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		231		dB 47
		✓		A+

	CS.DBL.700.M		430	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		700
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+

	CS.DBLK.1400.M		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.56 kW		1400
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		231		dB 47
		✓		A+

	CS.DBLK.700.M		304	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.57 kW		700
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT MONOBLOCK REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



CS.DBN.1400.M	430
140x81x207	150x85x220
220V - 50Hz / 0.57 kW	1400
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
217	dB 47
✓	A+
€ 3130	

CS.DBN.700.M	430
70x81x207	80x85x220
220V - 50Hz / 0.17 kW	700
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
138	dB 47
✓	A+
€ 2528	

CS.DBNK.1400.M	304
140x81x207	150x85x220
220V - 50Hz / 0.57 kW	1400
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
217	dB 47
✓	A+
€ 3663	

CS.DBNK.700.M	304
70x81x207	80x85x220
220V - 50Hz / 0.17 kW	700
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
138	dB 47
✓	A+
€ 2975	

DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290	R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz		60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W		Tekerlek Tool Price	60 €	
	S		Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



	CS.DBN.1400.M.C		430	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.30 kW		1400
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		245		dB 47
		✓		A+
	€	3680		

	CS.DBN.700.M.C		430	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+
	€	2595		

	CS.DBNK.1400.M.C		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.30 kW		1400
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		245		dB 47
		✓		A+
	€	4103		

	CS.DBNK.700.M.C		304	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+
	€	2963		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT MONOBLOCK REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

1400 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

700 DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

1400 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS

700 UPRIGHT MONOBLOCK REFRİGERATORS



	CS.DBL.1400.M.C		430	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.30 kW		1400
		-22/-10		R (134)(404)(290)(E600)
		245		dB 47
		✓		A+
	€	4368		

	CS.DBL.700.M.C		430	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700
		-22/-10		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+
	€	3188		

	CS.DBLK.1400.M.C		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.30 kW		1400
		-22/-10		R (134)(404)(290)(E600)
		245		dB 47
		✓		A+
	€	4988		

	CS.DBLK.700.M.C		304	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700
		-22/-10		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+
	€	3260		

DİKEY MONOBLOK BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290	R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz		60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W		Tekerlek Tool Price	60 €	
	S		Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




700 DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI


700 DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR



CS.DBN.700.PN.AK	430
	
 70x81x207	 80x85x220
 220V - 50Hz / 0.20 kW	 1400
 0 / +8	 R (134)(404)(290)(E600)
 205	 dB 47
 A ✓	 A+
 3500	

CS.DBN.700.AK	430
	
 70x81x207	 80x85x220
 220V - 50Hz / 0.13 kW	 700
 0 / +8	 R (134)(404)(290)(E600)
 130	 dB 47
 A ✓	 A+
 2279	

CS.DBNK.700.PN.AK	304
	
 70x81x207	 80x85x220
 220V - 50Hz / 0.20 kW	 1400
 0 / +8	 R (134)(404)(290)(E600)
 205	 dB 47
 A ✓	 A+
 3770	

CS.DBNK.700.AK	304
	
 70x81x207	 80x85x220
 220V - 50Hz / 0.13 kW	 700
 0 / +8	 R (134)(404)(290)(E600)
 130	 dB 47
 A ✓	 A+
 2448	

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI


60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

700 DIKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 DIKEY ALLTAN MOTORLU BUZDOLABI

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR

700 VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRİGERATOR



	CS.DBL.700.AK				430	
		70x81x207		80x85x220		
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700		
		0 / +8		(134)(404)(290)(E600)		
		130		47		
		✓		A+		
	€	2521				

	CS.DBLK.700.AK				304	
		70x81x207		80x85x220		
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700		
		0 / +8		(134)(404)(290)(E600)		
		130		47		
		✓		A+		
	€	2780				

VERTICAL BOTTOM ENGINE REFRIGERATOR

60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

	R290	R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz		60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W		Tekerlek Tool Price	60 €	
	S		Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 KOMBİNE BUZDOLABI

🇹🇷 KOMBİNE BUZDOLABI

🇬🇧 COMBINED REFRIGERATOR

🇬🇧 COMBINED REFRIGERATOR



	CS.DBNL.2100 KMB.2N1L 430			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz kw0,20		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	5570		

	CS.DBNL.2100 KMB.C.2N1L 430			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz. kw 0,13		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	6420		

	CS.DBNLK.2100 KMB.2N1L 304			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz kw0,20		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	6105		

	CS.DBNLK.2100 KMB.C.2N1L 304			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz kw0,13		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	7550		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS


60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

TR KOMBİNE BUZDOLABI

TR KOMBİNE BUZDOLABI

GB COMBINED REFRIGERATOR

GB COMBINED REFRIGERATOR



	CS.DBNL.2100 KMB.1N2L 430			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz kw0,20		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	5785		

	CS.DBNL.2100 KMB.C.1N2L 430			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz. kw 0,13		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	6960		

	CS.DBNLK.2100 KMB.1N2L 304			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz kw0,20		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	6170		

	CS.DBNLK.2100 KMB.C.1N2L 304			
		210x81x207		220x85x220
		220V/50Hz kw0,13		2100
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		130		dB 47
		✓		A+
	€	8070		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

DİKEY BOZDOLAPLARI

UPRIGHT REFRIGERATORS




🇹🇷 DİKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

🇹🇷 DİKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

🇬🇧 REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS

🇬🇧 REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS



	CS.DBNK.700.CM			304	
		70x81x207		80x85x220	
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700	
		0 / +8		R	(134)(404)(290)(E600)
		205		dB	47
		✓		A+	
	€	3050			

	CS.DBLK.700.CM			304	
		70x81x207		80x85x220	
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700	
		0 / +8		R	(134)(404)(290)(E600)
		205		dB	47
		✓		A+	
	€	3335			

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65


	R290	R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz		60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W		Tekerlek Tool Price	60 €	
	S		Raf Shelf	30 €	

🇹🇷 DİKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

🇹🇷 DİKEY ÇEKMECELİ BUZDOLABI

🇬🇧 REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS

🇬🇧 REFRIGERATOR WITH VERTICAL DRAWERS



	CS.DBN.700.CM 430			
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	2890		

	CS.DBL.700.CM 430			
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.20 kW		700
		0 / +8		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	3110		

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

DİKEY BOZDOLAPLARI
UPRIGHT REFRIGERATORS




1400 MIX BUZDOLABI

700 MIX BUZDOLABI

1400 MIX REFRIGERATOR

700 MIX REFRIGERATOR



	CS.DBNL.1400		430	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.80 kW		1400
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	3635		

	CS.DBNL.702			
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	3030		

	CS.DBNLK.1400		304	
		140x81x207		150x85x220
		220V - 50Hz / 0.80 kW		1400
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	4020		

	CS.DBNLK.702		304	
		70x81x207		80x85x220
		220V - 50Hz / 0.13 kW		700
		0/+8 & -10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		205		dB 47
		✓		A+
	€	3260		

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	

UPRIGHT REFRIGERATORS

60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

ŞARAP DOLABI

BANKET ARABASI

WINE REFRIGERATOR

BANQUET TROLLEY



CS.DBN.600.SRP		430	
	70x71x207		80x75x220
	220V - 50Hz / 0.13 kW		600
	0/+10		R (134)(404) (290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 3500		

CS.BNK.700.SI		304	
	66x81x207		76x85x220
	220V - 50Hz / 0.13 kW		700
	0/+90		R (134)(404) (290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2125		RAF 26 Adet Raf 50mm Raf Arası

CS.BNK.700.SO		304	
	66x81x207		76x85x220
	220V - 50Hz / 0.13 kW		700
	0/+8		R (134)(404) (290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 3680		RAF 26 Adet Raf 50mm Raf Arası

DİKEY BUZDOLAPLARI

60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

	R290 R600	290 and 600 Gas Difference	135 €	
	60 Hz	60 Hz Difference 60 Hz Fiyat Farkı	95 €	
	W	Tekerlek Tool Price	60 €	
	S	Raf Shelf	30 €	



🇹🇷 ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

🇹🇷 ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

🇬🇧 ELECTRIC BANQUET TROLLEY

🇬🇧 ELECTRIC BANQUET TROLLEY

Banket Arabası 6 x 2/1 - Elektrikli



ABA - 6 2/1

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Raf aralıkları ayarlanabilir.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA - 6 2/1; GN 2/1 100 x 6 adet küvet kapasitelidir.
- Su haznesindeki su sıcaklığı ayrı termostat ile kontrol edilir.
- Su boşaltma vanalıdır.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS -ABA-6 2/1
GN Küvet Ebadı	2/1 100
GN Küvet Adedi	6
Gerilim	230 V
kW	1.65
Net Ölçüler	840 x 920 x 1090
Net Ağırlık	106 kg
Paket Ağırlığı	121 kg
Fiyat	2165

Banket Arabası 12 x 2/1 - Elektrikli



ABA - 12 2/1

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Raf aralıkları ayarlanabilir.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtmalı havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA - 12 2/1; GN 2/1 100 x 12 adet küvet kapasitelidir.
- Su haznesindeki su sıcaklığı ayrı termostat ile kontrol edilir.
- Su boşaltma vanalıdır.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS -ABA-12 2/1
GN Küvet Ebadı	2/1 100
GN Küvet Adedi	12
Gerilim	230 V
kW	2.35
Net Ölçüler	840 x 920 x 1780
Net Ağırlık	153 kg
Paket Ağırlığı	160 kg
Fiyat	3093

ELEKTRİKLİ BANKET ARABASI

ELECTRIC BANQUET TROLLEY

Banket Arabası 10 x 2/1 - Elektrikli



ABA - 10 2/1

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Pres baskı iç tepsi kızakları.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtılabilir havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA-10 2/1; GN 2/1 100 x 10 adet küvet kapasitelidir.
- Isıtıcı kaset halinde çıkarılabilir. Hijyenik ve kolay temizlik imkanı sağlar.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS-ABA-10 2/1
GN Küvet Ebadı	2/1 100
GN Küvet Adedi	10
Gerilim	230 V
kW	1.70
Net Ölçüler	740 x 950 x 1830
Net Ağırlık	136 kg
Paket Ağırlığı	165 kg
Fiyat	2360

Banket Arabası 15 x 1/1 - Elektrikli



ABA - 15 1/1

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 0 - 90 °C digital termostad kontrollüdür.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.
- Pres baskı iç tepsi kızakları.
- Gövde ve kapı çift cidarlı poliüretan izolasyonludur.
- Tabandaki ısıtılabilir havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ABA - 15 1/1; GN 1/1 65 x 15 adet küvet kapasitelidir.
- Su haznesindeki su sıcaklığı ayrı termostat ile kontrol edilir.
- Su boşaltma vanalıdır.
- Çarpmalara karşı 4 tarafı lastik tampon ile çevrilidir.



Model	CS-ABA-15 2/1
GN Küvet Ebadı	1/1 65
GN Küvet Adedi	15
Gerilim	230 V
kW	2.05
Net Ölçüler	590 x 870 x 1550
Net Ağırlık	142 kg
Paket Ağırlığı	155 kg
Fiyat	2826

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRİGERATORS

600 WORKTOP REFRİGERATORS



CS.TEK.2.600		304
	141x60x85	150x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW	251
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	135	dB 47
	✓	A+
€	1905	

CS.TEK.2D.600		304
	141x60x85	150x70x100
	220V - 50Hz / 0.65 kW	251
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	140	dB 47
	✓	A+
€	2410	

CS.TEK.3.600		304
	188x60x85	197x70x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW	400
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	165	dB 47
	✓	A+
€	2320	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.3D.600		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 2855		

CS.TEK.4.600		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 2875		

CS.TEK.4D.600		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		550
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		dB 47
	✓		A+
	€ 3650		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	600L Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRİGERATORS

600 WORKTOP REFRİGERATORS



CS.TEZ.2.600	430
141x60x85	150x70x100
220V - 50Hz / 0.16 kW	251
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
135	dB 47
✓	A+
€ 1660	



CS.TEZ.2D.600	430
141x60x85	150x70x100
220V - 50Hz / 0.65 kW	251
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
140	dB 47
✓	A+
€ 2030	

CS.TEZ.3.600	430
188x60x85	197x70x100
220V - 50Hz / 0.23 kW	400
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
165	dB 47
✓	A+
€ 2220	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3D.600		430
	188x60x85	197x70x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW	400
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	✓	A+
€	2530	

CS.TEZ.4.600		430
	235x60x85	243x70x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW	550
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	195	dB 47
	✓	A+
€	2745	

CS.TEZ.4D.600		430
	235x60x85	243x70x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW	550
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	210	dB 47
	✓	A+
€	3510	

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



 600 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEK.2.600.120cm		304 
		120x60x85	 130x70x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW	 281
	 °C	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	 KG	140	dB 47
	 A	✓	 A+
	€	1830	



	CS.TEK.2.600.150cm		304 
		150x60x85	 160x70x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW	 281
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		145	dB 47
	 A	✓	 A+
	€	1980	

	CS.TEK.2.600.160cm		304 
		160x60x85	 170x70x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW	 474
	 °C	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		170	dB 47
	 A	✓	 A+
	€	2030	

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 LM Sol Motor Fiyatı Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.600.120cm		430	
	120x60x85		130x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1585		

CS.TEZ.2.600.150cm		430	
	150x60x85		160x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 1735		

CS.TEZ.2.600.160cm		430	
	160x60x85		170x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 1785		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60dB Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2D.600.120cm		304

CS.TEK.2D.600.150cm		304

CS.TEK.2D.600.160cm		304

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI




600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI



600 WORKTOP REFRIGERATORS



600 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2D.600.120cm		430	
		120x60x85		130x70x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		281
		-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
€	1955			

	CS.TEZ.2D.600.150cm		430	
		150x60x85		160x70x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		281
		-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
		145	dB	47
		✓		A+
	€	2105		

	CS.TEZ.2D.600.160cm		430	
		160x60x85		170x70x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		474
		-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
		170	dB	47
		✓		A+
	€	2155		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma

Özel Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C


Diş Ortam Nem % 65

 ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 ₺	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 ₺	 60b Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 ₺	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 ₺ 3 Kapı 765 ₺ 4 Kapı 995 ₺	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 ₺ 3 Kapı 380 ₺ 4 Kapı 495 ₺	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 ₺ 3 Kapı 140 - 75 ₺ 4 Kapı 175 - 90 ₺	
 ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 ₺	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 ₺	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 ₺	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 ₺ 3 Kapı 510 ₺ 4 Kapı 675 ₺	 LM Sol Motor Fiyat Fork Left Motor Price Fiyat - Price 40 ₺	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 ₺	



 600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 600 WORKTOP REFRIGERATORS 600 WORKTOP REFRIGERATORS

	CS.TEK.2.600.C.120cm			304 
		120x60x85		130x70x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
		2095		

CS.TEK.2.600.C.150cm		304 	
		150x60x85	 160x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	145	dB	47
	✓		A+
€	2245		

	CS.TEK.2.600.C.160cm			304	
		160x60x85		170x70x100	
		220V - 50Hz / 0.16 kW		474	
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)	
		170	dB	47	
		✓		A+	
€	2295				

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open


Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFC Free · R 134A/R 404A 290/E600

Ambient Temperature + 43

Ambiebt Humidity %65


 ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60b Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 3D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.600.C.120cm		430	
	120x60x85		130x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	140		47
	✓		A+
	1845		

CS.TEZ.2.600.C.150cm		430	
	150x60x85		160x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	145		47
	✓		A+
	1995		

CS.TEZ.2.600.C.160cm		430	
	160x60x85		170x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2045		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60dB Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRİGERATORS

600 WORKTOP REFRİGERATORS



CS.TEK.3.600.200cm		304	
200x60x85	210x70x100	474	
220V - 50Hz / 0.23 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-2/+8	dB	47	
170	A	A+	
✓			
€	2395		

CS.TEK.3D.600.200cm		304	
200x60x85	210x70x100	474	
220V - 50Hz / 0.85 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-10/-22	dB	47	
170	A	A+	
✓			
€	2930		

CS.TEK.3.600.C.200cm		304	
200x60x85	210x70x100	474	
220V - 50Hz / 0.23 kW	R	(134)(404)(290)(E600)	
-2/+8	dB	47	
170	A	A+	
✓			
€	2785		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	6000 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3.600.200cm		430	
	200x60x85		210x70x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2295		

CS.TEZ.3D.600.200cm		430	
	200x60x85		210x70x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		474
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2605		

CS.TEZ.3.600.C.200cm		430	
	200x60x85		210x70x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2400		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60dB Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

WORKTOP REFRIGERATORS




 600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 600 WORKTOP REFRIGERATORS 600 WORKTOP REFRIGERATORS

	CS.TEK.4.600.240cm		304	
		240x60x85		250x70x100
		220V - 50Hz / 0.35 kW		632
		°C -2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		200	dB	47
		✓		A+
		2925		



	CS.TEK.4D.600.240cm		304 
		240x60x85	 250x70x100
		220V - 50Hz / 0.90 kW	 632
		-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
		200	dB 47
	 A	✓	 A+
€ 3700			

	CS.TEK.4.600.C.240cm		304	
		240x60x85		250x70x100
		220V - 50Hz / 0.35 kW		632
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		200	dB	47
		✓		A+
	€	3395		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open

Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Ambient Temperature + 43

Ambiebt Temperature +
Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.4.600.240cm		430	
	240x60x85		250x70x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2795		

CS.TEZ.4D.600.240cm		430	
	240x60x85		250x70x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3560		

CS.TEZ.4.600.C.240cm		430	
	240x60x85		250x70x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2995		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2.600.C		430	
		141x60x85		150x70x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		251
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		135	dB	47
		✓		A+
	€	1920		



	CS.TEZ.3.600.C		430	
		188x60x85		197x70x100
		220V - 50Hz / 0.23 kW		400
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		165	dB	47
		✓		A+
		2325		

	CS.TEZ.4.600.C		430	
		235x60x85		243x70x100
		220V - 50Hz / 0.35 kW		550
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		195	dB	47
		✓		A+
	€	2945		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60cc Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

600 WORKTOP REFRIGERATORS

600 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.600.C		304	
	141x60x85		150x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		251
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	€ 2170		

CS.TEK.3.600.C		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	€ 2710		

CS.TEK.4.600.C		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	€ 3345		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRİGERATORS

700 WORKTOP REFRİGERATORS



	CS.TEZ.2.700.C		430	
		141x70x85		150x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		140		dB 47
		✓		A+
		1950		



	CS.TEZ.3.700.C		430	
		188x70x85		197x80x100
		220V - 50Hz / 0.23 kW		474
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		170		dB 47
		✓		A+
		2405		

	CS.TEZ.4.700.C		430	
		235x70x85		243x80x100
		220V - 50Hz / 0.35 kW		632
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		200		dB 47
		✓		A+
		3020		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2.700.C		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	140		47
	✓		A+
€	2310		

CS.TEK.3.700.C		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
€	2795		

CS.TEK.4.700.C		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	200		47
	✓		A+
€	3485		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.1.700		430	
		95x70x85		105x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
		140		dB 47
		✓		A+
	€	1600		

	CS.TEZ.1D.700		430	
		95x70x85		105x80x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		281
		-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
		145		dB 47
		✓		A+
	€	1988		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.1.700		304
	95x70x85	105x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	140	dB 47
	✓	A+
€	1850	

CS.TEK.1D.700		304
	95x70x85	105x80x100
	220V - 50Hz / 0.65 kW	281
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	145	dB 47
	✓	A+
€	2375	

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	




 700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 700 WORKTOP REFRIGERATORS

 700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2.700		430	
		141x70x85		150x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
	1760			

	CS.TEZ.2D.700		430
		141x70x85	 150x80x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW	 281
	 °C	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	 KG	145	dB 47
	 A	✓	 A+
	€	2110	

	CS.TEZ.3.700		430	
		188x70x85		197x80x100
		220V - 50Hz / 0.23 kW		474
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		170	dB	47
		✓		A+
	2320			

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open

Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFC Free : R 134A / R 404 A 290 / E600

Ambient Temperature + 43

Ambiebt Humidity %65


 3D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60-80 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 3D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyatı Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3D.700		430	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	175		dB 47
	✓		A+
	€ 2600		

CS.TEZ.4.700		430	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 2845		

CS.TEZ.4D.700		430	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	210		dB 47
	✓		A+
	€ 3370		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRİGERATORS

700 WORKTOP REFRİGERATORS



CS.TEK.2.700		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	140		47
	✓		A+
	2025		

CS.TEK.2D.700		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.65 kW		281
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	145		47
	✓		A+
	2560		

CS.TEK.3.700		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2395		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.3D.700		304
	188x70x85	197x80x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW	474
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	175	dB 47
	✓	A+
€	2920	

CS.TEK.4D.700		304
	235x70x85	243x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW	632
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	210	dB 47
	✓	A+
€	3645	

CS.TEK.4.700		304
	235x70x85	243x80x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW	632
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	200	dB 47
	✓	A+
€	2985	

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	




 700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 700 WORKTOP REFRIGERATORS

 700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEK.2.700.120cm		304 
		120x70x85	 130x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW	 281
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		140	dB 47
		✓	 A+
		1950	

	CS.TEK.2.700.150cm		304 
		150x70x85	 160x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW	 281
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		145	dB 47
	 A	✓	 A+
	€	2100	

	CS.TEK.2.700.160cm		304 	
		160x70x85		170x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		474
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		170	dB	47
		✓		A+
	€	2150		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open


Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Ambient Temperature + 43

Ambient Humidity %65


 ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 ₺	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 ₺	 60b Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 ₺	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 ₺ 3 Kapı 765 ₺ 4 Kapı 995 ₺	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 ₺ 3 Kapı 380 ₺ 4 Kapı 495 ₺	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 ₺ 3 Kapı 140 - 75 ₺ 4 Kapı 175 - 90 ₺	
 3D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 ₺	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 ₺	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 ₺	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 ₺ 3 Kapı 510 ₺ 4 Kapı 675 ₺	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 ₺	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 ₺	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.2.700.120cm		430	
	120x70x85		130x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		dB 47
	✓		A+
	€ 1685		

CS.TEZ.2.700.150cm		430	
	150x70x85		160x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	145		dB 47
	✓		A+
	€ 1835		

CS.TEZ.2.700.160cm		430	
	160x70x85		170x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	€ 1885		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60dB Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEK.2D.700.120cm	304
120x70x85	130x80x100
220V - 50Hz / 0.65 kW	281
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
140	dB 47
A ✓	A+
€ 2485	

CS.TEK.2D.700.150cm	304
150x70x85	160x80x100
220V - 50Hz / 0.65 kW	281
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
145	dB 47
A ✓	A+
€ 2635	

CS.TEK.2D.700.160cm	304
160x70x85	170x80x100
220V - 50Hz / 0.65 kW	474
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
170	dB 47
A ✓	A+
€ 2685	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	6000 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
2D Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

 700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

 700 WORKTOP REFRIGERATORS

 700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2D.700.120cm		430	
		120x70x85		130x80x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		281
		-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
		2035		

	CS.TEZ.2D.700.150cm		430	
		150x70x85		160x80x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		281
		-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
		145	dB	47
		✓		A+
€	2185			

	CS.TEZ.2D.700.160cm		430	
		160x70x85		170x80x100
		220V - 50Hz / 0.65 kW		474
		-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
		170	dB	47
		✓		A+
€	2235			

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma

Özel Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

 ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60b Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 ÇD Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI




700 WORKTOP REFRIGERATORS



700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEK.2.700.C.120cm			304 
		120x70x85		130x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
	€	2235		



	CS.TEK.2.700.C.150cm			304	
		150x70x85		160x80x100	
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281	
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)	
		145	dB	47	
		✓		A+	
	€	2385			

	CS.TEK.2.700.C 160cm		304 	
		160x70x85		170x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		474
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		170	dB	47
		✓		A+
	€	2435		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness

Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel

Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel

Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)

35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC

Free Polyurethane Insulation

Control Panel (Lae ve Dixell)

Hot Gas Automatic Defrost

Stainless Steel Legs Adjustable For Height

Automatic Lighting Inside When Door is Open


Special Door Hinge System

Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Ambient Temperature + 43

Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



	CS.TEZ.2.700.C 120cm		430	
		120x70x85		130x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		140	dB	47
		✓		A+
		1875		

	CS.TEZ.2.700.C.150cm		430	
		150x70x85		160x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		145	dB	47
		✓		A+
		2025		

	CS.TEZ.2.700.C.160cm		430	
		160x70x85		170x80x100
		220V - 50Hz / 0.16 kW		474
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		170	dB	47
		✓		A+
		2075		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60dB Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRİGERATORS

700 WORKTOP REFRİGERATORS



CS.TEK.3.700.200cm		304	
	200x70x85		210x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	2470		

CS.TEK.3D.700.200cm		304	
	200x70x85		210x80x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		474
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	2995		

CS.TEK.3.700.C.200cm		304	
	200x70x85		210x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	2870		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 4 Kapı 675	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.3.700.200cm		430	
	200x70x85		210x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2395		

CS.TEZ.3D.700.200cm		430	
	200x70x85		210x80x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		474
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2675		

CS.TEZ.3.700.C.200cm		430	
	200x70x85		210x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	170		47
	✓		A+
	2480		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	60dB Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRİGERATORS

700 WORKTOP REFRİGERATORS



CS.TEK.4.700.240cm		304	
	240x70x85		250x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3060		



CS.TEK.4D.700.240cm		304	
	240x70x85		250x80x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		632
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3695		

CS.TEK.4.700.C.240cm		304	
	240x70x85		250x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	200		dB 47
	✓		A+
	€ 3535		

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

700 WORKTOP REFRIGERATORS

700 WORKTOP REFRIGERATORS



CS.TEZ.4.700.240cm		430	
	240x70x85		250x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	200		47
	✓		A+
	2895		

CS.TEZ.4D.700.240cm		430	
	240x70x85		250x80x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		632
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	200		47
	✓		A+
	3420		

CS.TEZ.4.700.C.240cm		430	
	240x70x85		250x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	200		47
	✓		A+
	3070		

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




PIZZA HAZIRLIK DOLABI

PIZZA HAZIRLIK DOLABI

PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR

PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR



CS.TEK.2.700.KMPK		304
	141x70x109	151x80x119
	220V - 50Hz / 0.16 kW	
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		dB 47
	✓	A+
€	5250	

CS.TEK.3.700.KMPK		304
	188x70x109	198x80x119
	220V - 50Hz / 0.23 kW	
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		dB 47
	✓	A+
€	5650	

CS.TEK.4.700.KMPK		304
	235x70x109	245x80x119
	220V - 50Hz / 0.35 kW	
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		dB 47
	✓	A+
€	6900	

WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

PIZZA HAZIRLIK DOLABI

PIZZA HAZIRLIK DOLABI

PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR

PIZZA PREPARATION REFRIGERATOR



CS.TEZ.2.700.KMPK		430
	141x70x109	151x80x119
	220V - 50Hz / 0.16 kW	
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		dB 47
	A	A+
	5100	

CS.TEZ.3.700.KMPK		430
	188x70x109	198x80x119
	220V - 50Hz / 0.23 kW	
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		dB 47
	A	A+
	5500	

CS.TEZ.4.700.KMPK		430
	235x70x109	245x80x119
	220V - 50Hz / 0.35 kW	
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		dB 47
	A	A+
	6750	

YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600B Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 WW Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



CS.CİK.2.700.AK		304
	93x70x85	98x75x103
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	48	dB 47
	✓	A+
€	2260	

CS.CİK.3.700.AK		304
	140x70x85	145x75x103
	220V - 50Hz / 0.23 kW	210
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	145	dB 47
	✓	A+
€	2970	

CS.CİK.4.700.AK		304
	186x70x85	191x75x103
	220V - 50Hz / 0.35 kW	310
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	✓	A+
€	3445	

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 cm
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



CS.CİH.2.700.AK		430
	93x70x85	98x75x103
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	48	dB 47
	✓	A+
€	2085	

CS.CİH.3.700.AK		430
	140x70x85	145x75x103
	220V - 50Hz / 0.23 kW	210
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	145	dB 47
	✓	A+
€	2670	

CS.CİH.4.700.AK		430
	186x70x85	191x75x103
	220V - 50Hz / 0.35 kW	310
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	✓	A+
€	3145	

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Mentşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work Top 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




🇹🇷 ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

🇹🇷 ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

🇬🇧 BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

🇬🇧 BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



	CS.CİK.2.700.SH.AK 304		
	93x70x85	98x75x103	
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135	
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	175	dB	47
	A	A+	
	€ 2535		

	CS.CİK.3.700.SH.AK 304		
	140x70x85	145x75x103	
	220V - 50Hz / 0.23 kW	210	
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	200	dB	47
	A	A+	
	€ 3310		

	CS.CİK.4.700.SH.AK 304		
	186x70x85	191x75x103	
	220V - 50Hz / 0.35 kW	310	
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	220	dB	47
	A	A+	
	€ 3845		

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFC Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	60db Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR

BOTTOM MOTOR HORIZONTAL REFRIGERATOR



CS.CİH.2.700.SH.AK		430
	93x70x85	98x75x103
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	175	dB 47
	✓	A+
€	2385	

CS.CİH.3.700.SH.AK		430
	140x70x85	145x75x103
	220V - 50Hz / 0.23 kW	210
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	200	dB 47
	✓	A+
€	2995	

CS.CİH.4.700.SH.AK		430
	186x70x85	191x75x103
	220V - 50Hz / 0.35 kW	310
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	220	dB 47
	✓	A+
€	3470	

ALTAN MOTORLU YATAY BUZDOLAPLARI


50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik **60 cm** (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	600 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	



 600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

 600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

 600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS 600 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

	CS.CİK.2.600		304	
		141x60x60		150x60x60
		220V - 50Hz / 0.16 kW		115
		-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
		80	dB	47
		✓		A+
€	1870			

		CS.CiK.2D.600		304	
			141x60x60		150x60x60
			220V - 50Hz / 0.65 kW		115
			°C -10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
			80	dB	47
			✓		A+
		€	2375		

	CS.CİK.3.600		304 
		188x60x60	 193x60x60
		220V - 50Hz / 0.23 kW	 180
	 °C	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		120	dB 47
	 A	✓	 A+
	€	2170	

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambient Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65


 ID Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 L Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 60 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 ID Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİK.3D.600		304	
	188x60x60		193x60x60
	220V - 50Hz / 0.85 kW		180
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	2495		

CS.CİK.4.600		304	
	235x60x60		240x60x60
	220V - 50Hz / 0.35 kW		265
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	2595		

CS.CİK.4D.600		304	
	235x60x60		240x60x60
	220V - 50Hz / 0.90 kW		260
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	3210		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



	CS.CİH.2.600		430
		141x60x60	150x70x75
		220V - 50Hz / 0.16 kW	115
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		80	dB 47
		✓	A+
	€	1755	

	CS.CİH.2D.600		430
		141x60x60	150x70x75
		220V - 50Hz / 0.65 kW	115
		-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
		80	dB 47
		✓	A+
	€	2120	

	CS.CİH.3.600		430
		188x60x60	197x70x75
		220V - 50Hz / 0.23 kW	180
		-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
		120	dB 47
		✓	A+
	€	1960	

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİH.3D.600		430
	188x60x60	197x70x75
	220V - 50Hz / 0.85 kW	180
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	120	dB 47
	✓	A+
€	2335	

CS.CİH.4.600		430
	235x60x60	243x70x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW	260
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	150	dB 47
	✓	A+
€	2380	

CS.CİH.4D.600		430
	235x60x60	243x70x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW	260
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	150	dB 47
	✓	A+
€	2935	

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open



CS.CİH.2.600.120CM 430			
	120x60x60		130x70x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
	€ 1680		

CS.CİH.2D.600.120CM 430			
	120x60x60		130x70x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
	€ 2045		

CS.CİH.2.600.150CM 430			
	150x60x60		160x70x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
	€ 1830		

CS.CİH.2D.600.150CM 430			
	150x60x60		160x70x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
	€ 2195		

CS.CİH.2.600.160CM 430			
	160x60x60		160x70x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
	€ 1880		

CS.CİH.2D.600.160CM 430			
	160x60x60		160x70x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
	€ 2245		

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem : % 65



CS.CİK.2.600.120CM		304
	120x60x60	130x70x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	A ✓	A+
€	1795	

CS.CİK.2D.600.120CM		304
	120x60x60	130x70x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW	135
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	A ✓	A+
€	2300	

CS.CİK.2.600.150CM		304
	150x60x60	160x70x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	A ✓	A+
€	1945	

CS.CİK.2D.600.150CM		304
	150x60x60	160x70x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW	135
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	A ✓	A+
€	2450	

CS.CİK.2.600.160CM		304
	160x60x60	160x70x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	A ✓	A+
€	1995	

CS.CİK.2D.600.160CM		304
	160x60x60	160x70x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW	135
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	A ✓	A+
€	2500	

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Ope

CS.CİH.3.600.200CM	430
	
200x60x60	210x70x75
220V - 50Hz / 0.23 kW	210
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
130	dB 47
✓	A+
€ 2035	

CS.CİH.3D.600.200CM	430
	
200x60x60	210x70x75
220V - 50Hz / 0.85 kW	210
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
130	dB 47
✓	A+
€ 2410	

CS.CİK.3.600.200CM	304
	
200x60x60	210x70x75
220V - 50Hz / 0.23 kW	210
-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
130	dB 47
✓	A+
€ 2245	

CS.CİK.3D.600.200CM	304
	
200x60x60	210x70x75
220V - 50Hz / 0.85 kW	210
-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
130	dB 47
✓	A+
€ 2570	


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

600 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.CİH.4.600.240CM		430	
		240x60x60	250x70x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	2430		

CS.CİH.4D.600.240CM		430	
		240x60x60	250x70x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	3010		

CS.CİK.4.600.240CM		304	
		240x60x60	250x70x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	2645		

CS.CİK.4D.600.240CM		304	
		240x60x60	250x70x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	3285		

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI


700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİH.2.700		430	
	141x70x60		150x80x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 1785		



CS.CİH.2D.700		430	
	141x70x60		150x80x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	✓		A+
	€ 2120		

CS.CİH.3.700		430	
	188x70x60		197x80x75
	220V - 50Hz / 0.23 kW		210
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2170		

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİH.3D.700		430	
	188x70x60		197x80x75
	220V - 50Hz / 0.85 kW		210
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	130		47
	✓		A+
	2345		

CS.CİH.4.700		430	
	235x70x60		243x80x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW		310
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	160		47
	✓		A+
	2710		

CS.CİH.4D.700		430	
	235x70x60		243x80x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW		310
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	160		47
	✓		A+
	2970		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer	Kilit - Lock	Kompresör	Granit Üst Tabla	Mermer Üst Tabla	Üst Tablasız	
Fiyat - Price	Fiyat - Price	Compressor	Granite Work Top	Arble Work Top	Without Work Top	
325 €	30 €	95 €	2 Kapı 585 €	Fiyat - Price	Fiyat - Price	
			3 Kapı 765 €	2 Kapı 290 €	304 430	
			4 Kapı 995 €	3 Kapı 380 €	2 Kapı 115 - 55 €	
				4 Kapı 495 €	3 Kapı 140 - 75 €	
					4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer	Tekerlek	Raf Shelf	Polyethylene work top	Sol Motor Fiyat Farkı	290 and 600	
Fiyat - Price	Wheels	Fiyat - Price	Fiyat - Price	Left Motor Price	Gas Difference	
285 €	60 €	30 €	2 Kapı 380 €	Fiyat - Price	135 €	
			3 Kapı 510 €	40 €		
			4 Kapı 675 €			

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİK.2.700		304
	141x70x60	150x80x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW	135
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	✓	A+
€	1935	

CS.CİK.2D.700		304
	141x70x60	150x80x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW	135
	-10/-22	R (134)(404)(290)(E600)
	90	dB 47
	✓	A+
€	2420	

CS.CİK.3.700		304
	188x70x60	197x80x75
	220V - 50Hz / 0.23 kW	210
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	130	dB 47
	✓	A+
€	2335	

UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CS.CİK.3D.700		304	
	188x70x60		197x80x75
	220V - 50Hz / 0.85 kW		210
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	130		dB 47
	✓		A+
	€ 2635		

CS.CİK.4.700		304	
	235x70x60		243x80x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
	€ 2960		

CS.CİK.4D.700		304	
	235x70x60		243x80x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
	€ 3260		

CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	Granit Üst Tabla Granite Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open



CS.CİH.2.700.120CM 430			
	120x70x60		130x80x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
€	1710		

CS.CİH.2D.700.120CM 430			
	120x70x60		130x80x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
€	2045		

CS.CİH.2.700.150CM 430			
	150x70x60		160x80x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
€	1860		

CS.CİH.2D.700.150CM 430			
	150x70x60		160x80x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
€	2195		

CS.CİH.2.700.160CM 430			
	160x70x60		160x80x75
	220V - 50Hz / 0.16 kW		135
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
€	1910		

CS.CİH.2D.700.160CM 430			
	160x70x60		160x80x75
	220V - 50Hz / 0.65 kW		135
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	90		dB 47
	A ✓		A+
€	2245		

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work Top 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem : % 65



CS.CİK.2.700.120CM		304
120x70x60	130x80x75	
220V - 50Hz / 0.16 kW	135	
-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
90	dB	47
A	✓	A+
€ 1860		

CS.CİK.2D.700.120CM		304
120x70x60	130x80x75	
220V - 50Hz / 0.65 kW	135	
-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
90	dB	47
A	✓	A+
€ 2345		

CS.CİK.2.700.150CM		304
150x70x60	160x80x75	
220V - 50Hz / 0.16 kW	135	
-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
90	dB	47
A	✓	A+
€ 2010		

CS.CİK.2D.700.150CM		304
150x70x60	160x80x75	
220V - 50Hz / 0.65 kW	135	
-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
90	dB	47
A	✓	A+
€ 2495		

CS.CİK.2.700.160CM		304
160x70x60	160x80x75	
220V - 50Hz / 0.16 kW	135	
-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
90	dB	47
A	✓	A+
€ 2060		

CS.CİK.2D.700.160CM		304
160x70x60	160x80x75	
220V - 50Hz / 0.65 kW	135	
-10/-22	R	(134)(404)(290)(E600)
90	dB	47
A	✓	A+
€ 2545		

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRİGERATORS



UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Ope

CS.CİH.3.700.200CM		430
		200x70x60
		210
		R
		47
		A+
		2245

CS.CİH.3D.700.200CM		430
		200x70x60
		210
		R
		47
		A+
		2420

CS.CİK.3.700.200CM		304
		200x70x60
		210
		R
		47
		A+
		2410

CS.CİK.3D.700.200CM		304
		200x70x60
		210
		R
		47
		A+
		2710


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600L Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €					

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700'LÜK CİHAZ ALTI BUZDOLAPLARI

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS

700 UNDERCOUNTER TYPE REFRIGERATORS



CİHAZ ALTI BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.CİH.4.700.240CM 430			
		240x70x60	250x80x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	2760		

CS.CİH.4D.700.240CM 430			
		240x70x60	250x80x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	3020		

CS.CİK.4.700.240CM 304			
		240x70x60	250x80x75
	220V - 50Hz / 0.35 kW		310
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	3010		

CS.CİK.4D.700.240CM 304			
		240x70x60	250x80x75
	220V - 50Hz / 0.90 kW		310
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	160		dB 47
	✓		A+
€	3310		

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 600 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 285 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.2.600.E 304			
		141x60x85	150x70x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		251
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	135		dB 47
	✓		A+
	2170		

CS.TEK.2D.600.E 304			
		141x60x85	150x70x100
	220V - 50Hz / 0.65 kW		400
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	165		dB 47
	✓		A+
	2695		

CS.TEK.3.600.E 304			
		188x60x85	197x70x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		550
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	195		dB 47
	✓		A+
	2620		

COUNTER TYPE REFRIGERATORS W/SINK

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambiebt Temperature + 43
 Ambiebt Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325€	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135€	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433€	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	

600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

600'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

600 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.3D.600.E		304	
	188x60x85		197x70x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		251
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	135		47
	✓		A+
	3040		

CS.TEK.4.600.E		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		400
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	165		47
	✓		A+
	3218		

CS.TEK.4D.600.E		304	
	235x60x85		243x70x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		550
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	195		47
	✓		A+
	4040		

YATAY EVYELİ DOLAP

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI


700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.2.700.E		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	140		47
	A		A+
	€ 2310		



CS.TEK.2D.700.E		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.65 kW		281
	-10/-22		R (134)(404)(290)(E600)
	145		47
	A		A+
	€ 3020		

CS.TEK.3.700.E		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		47
	A		A+
	€ 2795		

COUNTER TYPE REFRIGERATORS W/SINK

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 50 (GN 1/2 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compresseur Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	

700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

700'LÜK EVYELİ BUZDOLAPLARI

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK

700 COUNTER TYPE REFRİGERATORS W/SINK



CS.TEK.3D.700.E		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.85 kW		474
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	175		47
	✓		A+
	3135		

CS.TEK.4.700.E		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	200		47
	✓		A+
	3308		

CS.TEK.4D.700.E		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.90 kW		632
	-10/-22		(134)(404)(290)(E600)
	210		47
	✓		A+
	4170		

YATAY EVYELİ DOLAP

50 mm İzolasyon kalınlığı

İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik

Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik

İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)

35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC

Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)

Sıcak Gazlı Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma

Özel Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600

Dış Ortam Sıcaklığı +43 C

Dış Ortam Nem % 65

Çekmece - Drawer	Kilit - Lock	Kompresör	290 and 600	
Fiyat - Price	Fiyat - Price	Fiyat - Price	Gas Difference	
325 €	30 €	95 €	135 €	
Çekmece - Drawer	Tekerlek	Raf Shelf	Sol Motor Fiyat Farkı	
Fiyat - Price	Wheels	Fiyat - Price	Left Motor Price	
433 €	60 €	30 €	Fiyat - Price	
			40 €	

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



🇹🇷 MANGAL ALTI KEBAP DOLABI

🇹🇷 MANGAL ALTI KEBAP DOLABI


🇬🇧 GRID KEBAB REFRIGERATORS

🇬🇧 GRID KEBAB REFRIGERATORS



YATAY BUZDOLAPLARI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65



CS.KBP.2.800.AC		430
	150x80x850	160x90x100
	220V - 50Hz / 0.53 kW	380
	0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	150	dB 47
	✓	A+
€	2910	

CS.KBP.3.800.AC		430
	200x80x850	210x90x100
	220V - 50Hz / 0.55 kW	615
	0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	180	dB 47
	✓	A+
€	3560	

CS.KBP.2K.800.AC		304
	150x80x850	160x90x100
	220V - 50Hz / 0.53 kW	380
	0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	150	dB 47
	✓	A+
€	3070	

CS.KBP.3K.800.AC		304
	200x80x850	210x90x100
	220V - 50Hz / 0.55 kW	615
	0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	180	dB 47
	✓	A+
€	3745	


 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €
 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	

TEZGAH TİPİ ET BALIK DOLABI

TEZGAH TİPİ ET BALIK DOLABI

BENCH TYPE MEAT FISH REFRIGERATOR

BENCH TYPE MEAT FISH REFRIGERATOR



WORKTOP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 50 (GN 1/2Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFC Free : R 134A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

Et ve balık kokusu karışmaması için ara bölmelidir.
It should be partitioned so that the smell of meat and fish does not mix.



CS.TEZ.3.700.CM.EBL	430
188x70x850	197x80x100
220V - 50Hz / 0.23 kW	474
0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
185	dB 47
✓	A+
€ 2820	

CS.TEZ.4.700.CM.EBL	430
235x70x850	243x80x100
220V - 50Hz / 0.35 kW	632
0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
225	dB 47
✓	A+
€ 3595	

CS.TEK.3.700.CM.EBL	304
188x70x850	197x80x100
220V - 50Hz / 0.23 kW	474
0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
185	dB 47
✓	A+
€ 2970	

CS.TEK.4.700.CM.EBL	304
235x70x850	243x80x100
220V - 50Hz / 0.35 kW	632
0/+8	R (134)(404)(290)(E600)
225	dB 47
✓	A+
€ 3735	

Kilit - Lock	Kompresör	R290	Granit Üst Tabla	Granit Üst Tabla
Fiyat - Price	Compressor	R600	Granite Work	Granite Work
30 €	95 €	290 and 600	TopM	TopM
		Gas Difference	3 Kapı 765 €	4 Kapı 995 €
		135 €		
Tekerlek	Raf Shelf	Sol Motor Fiyat Farkı	Mermer Üst Tabla	Mermer Üst Tabla
Wheels	Fiyat - Price	Left Motor Price	Arble Work Top	Arble Work Top
Fiyat - Price		Fiyat - Price	Fiyat - Price	Fiyat - Price
60 €	30 €	40 €	3 Kapı 380 €	4 Kapı 495 €

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS



700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR


HIGH MAKE UP REFRIGERATOR



	CS.TEZ.2.700.YM		430	
		141x70x137		150x80x145
		220V - 50Hz / 0.437 kW		281
		-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
		120		47
		✓		A+
	€	2270		7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

	CS.TEZ.3.700.YM		430	
		188x70x137		197x80x145
		220V - 50Hz / 0.754 kW		474
		-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
		150		47
		✓		A+
	€	2855		10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

	CS.TEZ.4.700.YM		430	
		235x70x137		243x80x145
		220V - 50Hz / 0.828 kW		632
		-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
		170		47
		✓		A+
	€	3405		12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN



HIGH MAKE UP REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

GN - 150/100/65
Please Spectif the
Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
Lütfen Gastronom
Ölçülerini Belirtiniz.

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325€	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433€	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

700'LÜK YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR

HIGH MAKE UP REFRIGERATOR



YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

GN - 150/100/65
Please Spectify the
Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
Lütfen Gastronom
Ölçülerini Belirtiniz.

* Gastronom kuvvetler fiyatlarla dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

CS.TEK.2.700.YM		304
	141x70x137	150x80x145
	220V - 50Hz / 0.437 kW	281
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	120	dB 47
	A	A+
€	2505	7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEK.3.700.YM		304
	188x70x137	197x80x145
	220V - 50Hz / 0.754 kW	474
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	150	dB 47
	A	A+
€	3080	10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN


CS.TEK.4.700.YM		304
	235x70x137	243x80x145
	220V - 50Hz / 0.828 kW	632
	-2/+8	R (134)(404)(290)(E600)
	170	dB 47
	A	A+
€	3720	12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compreseur Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyetylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	

 700'LÜK MAKE UP

 700'LÜK MAKE UP

 MAKE UP REFRIGERATOR

 MAKE UP REFRIGERATOR


CS.TEZ.2.700.MAKE.UP		430	
		141x70x109	 150x80x120
	220V - 50Hz / 0.437 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
€	2510		7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEZ.3.700.MAKE.UP		430	
		188x70x109	 197x80x120
	220V - 50Hz / 0.754 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
€	2670		10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEZ.4.700.MAKE.UP		430	
		235x70x109	 243x80x120
	220V - 50Hz / 0.828 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
€	3245		12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

VERTICAL REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free: R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

GN - 150/100/65
 Please Specitf the
 Gastronomic Dimensions

GN-150/100/65
 Lütfen Gastronom
 Ölçülerini Belirtiniz.

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 6000 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Gr Granit Üst Tabla Granite Work TopM 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mr Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 ww Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 W Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 PL Polyetilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 LM Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	

700'LÜK MAKE UP

700'LÜK MAKE UP

MAKE UP REFRIGERATOR

MAKE UP REFRIGERATOR



YATAY MAKE UP

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı :R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

GN - 150/100/65
*Please Specitf the
Gastronomic Dimensions*

GN-150/100/65
*Lütfen Gastronom
Ölçülerini Belirtiniz.*

CS.TEK.2.700.MAKE.UP 304			
141x70x109	220V - 50Hz / 0.437 kW	150x80x120	281
-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)	
120	dB	47	
✓	A+		
€ 2745			7 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEK.3.700.MAKE.UP 304			
188x70x109	220V - 50Hz / 0.754 kW	197x80x120	474
-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)	
150	dB	47	
✓	A+		
€ 3045			10 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

CS.TEK.4.700.MAKE.UP 304			
235x70x109	220V - 50Hz / 0.828 kW	243x80x120	632
-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)	
170	dB	47	
✓	A+		
€ 3545			12 Adet 1/3 GN Standart 150 GN

* Gastronom kuvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 Granit Üst Tabla Granite Work TopM Fiyat - Price 2 Kapı 585 € 3 Kapı 765 € 4 Kapı 995 €	 Mermer Üst Tabla Arble Work Top Fiyat - Price 2 Kapı 290 € 3 Kapı 380 € 4 Kapı 495 €	 Üst Tablasız Without Work Top Fiyat - Price 304 430 2 Kapı 115 - 55 € 3 Kapı 140 - 75 € 4 Kapı 175 - 90 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Polietilen üst tabla Polyethylene work top Fiyat - Price 2 Kapı 380 € 3 Kapı 510 € 4 Kapı 675 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 290 and 600 Gas Difference 135 €	




700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



	CS.TEZ.2.700.SH			430	
		141x70x85		150x80x100	
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		120		dB	47
		A		A+	
		€ 2195		2 Adet 1/1 GN	

	CS.TEZ.3.700.SH			430	
		188x70x85		197x80x100	
		220V - 50Hz / 0.23 kW		474	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		150		dB	47
		A		A+	
		€ 2770		4 Adet 1/1 GN	

	CS.TEZ.4.700.SH			430	
		235x70x85		243x80x100	
		220V - 50Hz / 0.35 kW		632	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		170		dB	47
		A		A+	
		€ 3160		5 Adet 1/1 GN	

SALAD BAR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

* Gastronom kuvetler fiyatlara dahil değildir.* Gastronom tray is not included in the price.


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		

700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

700'LÜK HAVUZSUZ SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



CS.TEK.2.700.SH		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	120		dB 47
	✓		A+
	2470		2 Adet 1/1 GN

CS.TEK.3.700.SH		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	150		dB 47
	✓		A+
	3080		4 Adet 1/1 GN

CS.TEK.4.700.SH		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8		R (134)(404)(290)(E600)
	170		dB 47
	✓		A+
	3595		5 Adet 1/1 GN

YATAY SALAD BAR

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı : +43 C
Dış Ortam Nem % 65

* Gastronom kuvvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		



700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR


700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



	CS.TEZ.2.700.SHS			430	
		141x70x85		150x80x100	
		220V - 50Hz / 0.16 kW		281	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		120		dB	47
		✓		A+	
	€	2208		4 Adet 1/1 GN	



	CS.TEZ.3.700.SHS			430	
		188x70x85		197x80x100	
		220V - 50Hz / 0.23 kW		474	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		150		dB	47
		✓		A+	
	€	2670		5 Adet 1/1 GN	

	CS.TEZ.4.700.SHS			430	
		235x70x85		243x80x100	
		220V - 50Hz / 0.35 kW		632	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		170		dB	47
		✓		A+	
	€	3095		6 Adet 1/1 GN	

SERPANTIN COOLED SALAD BAR

50 mm Insulation Thickness
 Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
 Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
 Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
 35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
 Free Polyurethane Insulation
 Control Panel (Lae ve Dixell)
 Hot Gas Automatic Defrost
 Stainless Steel Legs Adjustable For Height
 Automatic Lighting Inside When Door is Open
 Special Door Hinge System
 Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
 Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
 Ambient Temperature + 43
 Ambient Humidity %65

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		

700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR

700'LÜK HAVUZLU SALAD BAR

SALAD BAR

SALAD BAR



CS.TEK.2.700.SHS		304	
	141x70x85		150x80x100
	220V - 50Hz / 0.16 kW		281
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	120	dB	47
	✓		A+
€	2320		4 Adet 1/1 GN

CS.TEK.3.700.SHS		304	
	188x70x85		197x80x100
	220V - 50Hz / 0.23 kW		474
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	150	dB	47
	✓		A+
€	3005		5 Adet 1/1 GN

CS.TEK.4.700.SHS		304	
	235x70x85		243x80x100
	220V - 50Hz / 0.35 kW		632
	-2/+8	R	(134)(404)(290)(E600)
	170	dB	47
	✓		A+
€	3358		6 Adet 1/1 GN

HAVUZLU SALADİBA

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

* Gastronom kuvvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	290 and 600 Gas Difference 135 €	Cam Fiyatı Glass Price 2 Kapı 280 € 3 Kapı 330 € 4 Kapı 380 € Fiyat - Price	
Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €		

YATAY BUZDOLAPLARI

WORKTOP REFRIGERATORS




700'LÜK KREP BUZDOLABI

CREPE REFRIGERATOR



Üst Soğutmalı / Top Cooled



KREP BUZDOLABI

50 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

CREPE REFRIGERATOR

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 60 (GN 1/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65

CS.KRP.2.700		304	
		141x70x110	150x80x120
	220V - 50Hz / 0.36 kW		281
	-2/+8		(134)(404)(290)(E600)
	150		47
	✓		A+
	2670		

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compreuseur Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Motorüstü Çekmece Over Drawer Fiyat - Price 250 €	 M Granit Fiyat-Price 410 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 S Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 Cam Fiyatı Glass Price 185 €		

800'LÜK PİZZA BUZDOLABI

800'LÜK PİZZA BUZDOLABI

PIZZA REFRIGERATOR

PIZZA REFRIGERATOR

PİZZA DOLAPLARI

50 mm izolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik 70 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
Dış Ortam Nem % 65

PIZZA REFRIGERATORS

50 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel
Inside Depth 70 (GN 1/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Automatic Lighting Inside When Door is Open
Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gasket
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 43
Ambiebt Humidity %65



	CS.PİZ.150				430
		150x80x108		160x90x125	
		220V - 50Hz / 0.16 kW		380	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		350		dB	47
		✓		A+	
	€	3070			

	CS.PİZ.200				430
		200x80x108		210x90x125	
		220V - 50Hz / 0.23 kW		615	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		400		dB	47
		✓		A+	
	€	3670			

	CS.PİK.150				304
		150x80x108		160x90x125	
		220V - 50Hz / 0.16 kW		380	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		350		dB	47
		✓		A+	
	€	3232			

	CS.PİK.200				304
		200x80x108		210x90x125	
		220V - 50Hz / 0.23 kW		615	
		-2/+8		R	(134)(404)(290)(E600)
		400		dB	47
		✓		A+	
	€	3855			

* Granit fiyata dahildir. * Granite is included in the price.

* Teşhir buzdolabı ve küvetler fiyata dahil değildir * Display Refrigerator&Gastronom Tray is not included in price

 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 325 €	 Kilit - Lock Fiyat - Price 30 €	 Kompresör Compressor Fiyat - Price 95 €	 R290 R600 290 and 600 Gas Difference 135 €	 Granit Fiyat-Price 410 €	
 Çekmece - Drawer Fiyat - Price 433 €	 Tekerlek Wheels Fiyat - Price 60 €	 Raf Shelf Fiyat - Price 30 €	 Sol Motor Fiyat Farkı Left Motor Price Fiyat - Price 40 €	 Motorüstü Çekmec Over Drawer Fiyat - Price 250 €	

YATAY BUZDOLAPLARI
WORKTOP REFRIGERATORS




TEŞHİR BUZDOLABI

TEŞHİR BUZDOLABI

DISPLAY REFRIGERATOR

DISPLAY REFRIGERATOR



DISPLAY REFRIGERATORS

Inside Body AISI 304 /430 2B Stainless Steel
Outside Body AISI 304 / 430 SB Stainless Steel
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel
Removable top window
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 32
Ambiebt Humidity %65

CS.GRN.120	430
120x39x46	140x45x60
220V - 50Hz / 0.12 kW	
-2/+2	R (134)(404)(290)(E600)
50	dB 47
✓	A+
€ 1110	4 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.141	430
141x39x46	161x45x60
220V - 50Hz / 0.12 kW	
-2/+2	R (134)(404)(290)(E600)
50	dB 47
✓	A+
€ 1140	5 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.151	430
151x39x46	171x45x60
220V - 50Hz / 0.12 kW	
-2/+2	R (134)(404)(290)(E600)
70	dB 47
✓	A+
€ 1185	6 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.186	430
186x39x46	206x45x60
220V - 50Hz / 0.12 kW	
-2/+2	R (134)(404)(290)(E600)
84	dB 47
✓	A+
€ 1270	8 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRN.210	430
205x39x46	255x45x60
220V - 50Hz / 0.12 kW	
-2/+2	R (134)(404)(290)(E600)
105	dB 47
✓	A+
€ 1340	9 ADET 1/3GN Standart 150 GN

* Gastronom kuvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.


* Camlar Fiyata Dahildir. * Glass included in the price

TEŞHİR BUZDOLABI

TEŞHİR BUZDOLABI

DISPLAY REFRIGERATOR

DISPLAY REFRIGERATOR



TEŞHİR BUZDOLAPLARI

İç Gövde AISI 304 / 430 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 / 430 S Paslanmaz Çelik
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Sökülebilir üst cam
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +32 C
Dış Ortam Nem % 65

CS.GRNK.120		304	
	120x39x46		140x45x60
	220V - 50Hz / 0.12 kW		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	50		47
	✓		A+
	1180		4 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.141		304	
	141x39x46		161x45x60
	220V - 50Hz / 0.12 kW		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	50		47
	✓		A+
	1200		5 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.151		304	
	151x39x46		171x45x60
	220V - 50Hz / 0.12 kW		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	70		47
	✓		A+
	1250		6 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.186		304	
	186x39x46		206x45x60
	220V - 50Hz / 0.12 kW		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	84		47
	✓		A+
	1350		8 ADET 1/3GN Standart 150 GN

CS.GRNK.210		304	
	205x39x46		225x45x60
	220V - 50Hz / 0.12 kW		
	-2/+2		(134)(404)(290)(E600)
	105		47
	✓		A+
	1400		9 ADET 1/3GN Standart 150 GN

* Gastronom kuvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.

* Camlar Fiyata Dahildir. * Glass included in the price

YATAY BUZDOLAPLARI
WORKTOP REFRIGERATORS




ŞİŞE SOĞUTUCU

TEŞHİR BUZDOLABI

BAR REFRIGERATOR

BAR REFRIGERATOR



CS.B.150			
	59,5x50x91		70x60x105
	220V - 50Hz / 0.21 kW		110
	+2/+4		R (134)(404)(290)(E600)
	30		dB 47
	✓		A+
	1045		


CS.B.250			
	92x50x91		102x60x105
	220V - 50Hz / 0.26 kW		210
	+2/+4		R (134)(404)(290)(E600)
	42		dB 47
	✓		A+
	1245		

CS.B.350			
	138x50x91		150x60x105
	220V - 50Hz / 0.30 kW		310
	+2/+4		R (134)(404)(290)(E600)
	52		dB 47
	✓		A+
	1795		

BAR REFRIGERATOR

Internal part coloured covered with pvc inox
External part coloured covered with pvc inox
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC
Free Polyurethane Insulation
Control Panel
Stainless Steel Legs Adjustable For Height
Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Ambiebt Temperature + 32
Ambiebt Humidity %65

SK Models have sliding doors.




ŞİŞE SOĞUTUCU (SÜRGÜ KAPILI)

ŞİŞE SOĞUTUCU (SÜRGÜ KAPILI)

BAR REFRIGERATOR (SLIDING DOOR)

BAR REFRIGERATOR (SLIDING DOOR)




ŞİŞE SOĞUTUCU

İç Gövde boyalı PVC kaplamalı sac
Dış gövde boyalı PVC kaplamalı sac.
AISI 304 / 430 SB Paslanmaz Çelik
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A 290 / E600
Dış Ortam Sıcaklığı +32 C
Dış Ortam Nem % 65

SK Modelleri sürgü kapılıdır.

CS.B.250.SK			
	 92x50x91	 102x60x105	
 220V - 50Hz / 0.26 kW	 210		
 +2/+4	 R (134)(404)(290)(E600)		
 42	 dB 47		
 A ✓	 A+		
€ 1535			

CS.B.350.SK			
	 138x50x91	 150x60x105	
 220V - 50Hz / 0.30 kW	 310		
 +2/+4	 R (134)(404)(290)(E600)		
 52	 dB 47		
 A ✓	 A+		
€ 1960			





TR SÜTLÜK & MANAV DOLABI

TR SÜTLÜK & MANAV DOLABI

UK MARKET CABINET & GREENGROCER CABINET

UK MARKET CABINET & GREENGROCER CABINET



	KOD CODE	PERDELİ SÜTLÜK			
	H L	Ø			
	⚡				
	⊙				
	KG				
	Ⓜ			€	

	KOD CODE	KAPILI SÜTLÜK			
	H L	Ø			
	⚡				
	⊙				
	KG				
	Ⓜ			€	

	KOD CODE	MANAV DOLABI			
	H L	Ø			
	⚡				
	⊙				
	KG				
	Ⓜ			€	

REYON DOLAP

REYON DOLAP

REYON CABINET

REYON CABINET



MODEL ÖLÇÜLERİ	İKLİM SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÇALIŞMA VOLTAJI	ÇALIŞMA FREKANSI	BESLEME GÜCÜ	TEŞİR TOPLAMA ALANI	AZAMI YÜK (kg)
937	3	2 / 6°C	230 V	50-60Hz	215	861	125 kg / metre
1250					287	115	
1875					430	172	
2500					574	230	
3812					645	258	
3750					861	345	



AYRAN MAKİNESİ & SU SEBİLİ

SALAD BAR ÜNİTESİ & PASTA DOLABI

AYRAN MACHINE & WATER SEBİL

SALAD BAR UNIT & CAKE CABINET



	KOD CODE	CS.ARN.40
	H L	600x600x1350
	HC	40LT
	⚡	220V /50hz
	KG	85
	M ²	700x650x1500 € 1675

	KOD CODE	PASTA DOLABI BOMBE
	H L	1000x700x1300
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	⚙	
	KG	
	M ²	FİYATLAR M FİYATIDIR € 3195

	KOD CODE	CS.SBL.4562
	H L	450x620x1500
	HC	80LT
	⚡	220V /50hz
	KG	85
	M ²	670x510x1760 € 1350

	KOD CODE	PASTA DOLABI DÜZ
	H L	1000x700x1300
	⚡	220V - 50Hz / 0.37 KW
	⚙	
	KG	
	M ²	FİYATLAR M FİYATIDIR € 3145

TR SALAD BAR ÜNİTESİ & BEYAZ İNCİ SALAD BAR

TR SALAD BAR ÜNİTESİ & BEYAZ İNCİ SALAD BAR

UK SALAD BAR UNIT & WHITE PEARL SALAD BAR

UK SALAD BAR UNIT & WHITE PEARL SALAD BAR



	KOD CODE	KRCS-ASBU 1270-304		
	H L	1200x700x850/1350		
	⚡	220V-50Hz / 0.3 kW		
	⊙	3 GN 1/1		
	KG	90 kg		
			€	2305

	KOD CODE	KRCS-ASBU 1670-304		
	H L	1200x700x850/1350		
	⚡	220V-50Hz / 0.3 kW		
	⊙	3 GN 1/1		
	KG	105 kg		
			€	1900

	KOD CODE	KRCS-ASBU 1470-304		
	H L	1500x700x850/1350		
	⚡	220V-50Hz / 0.3 kW		
	⊙	4 GN 1/2		
	KG	100 kg		
			€	2640

	KOD CODE	KRCS-ASBU 1670-304		
	H L	1410x700x850		
	⚡	220V-50Hz / 0.3 kW		
	⊙	4 GN 1/1		
	KG	120 kg		
			€	2310

* Gastronom küvetler fiyatlara dahil değildir. * Gastronom tray is not included in the price.



FİRMA İSMİ

ŞEHİR

TELEFON
NUMARASI

GÜRSOY END ADANA	ADANA	0532 764 37 79
AKRAY ISI TEKNİK	ADANA	0532 685 91 56
AKRAY ISITEKNİK	ADANA	0322 363 42 99
AKRAY ISI TEKNİK	ADANA	0532 685 91 56 - 0322 363 42 99
ORHAN TEKNİK	ADİYAMAN	0535 270 73 87
ORHAN TEKNİK SOĞUTMA	ADİYAMAN	0416 214 32 81 - 0535 270 73 87
ALKAN TİCARET	AFYON	0535 662 81 69
BUZ TEKNİK ISITMA VE SOĞUTMA	AFYON	0536 775 27 99
MAVİ ALEV TEKNİK	AFYONKARAHİSAR	0274 214 73 84 - 0542 781 71 05
GÜVEN SOĞUTMA	AĞRI	0544 292 48 13
ARDA TEKNİK	AKSARAY-NEVŞEHİR	0542 212 14 28
UYUM TEKNİK	AMASYA	0545 789 98 55
İREM TEKNİK	ANKARA	0506 838 11 27
HORACA TECH	ANKARA	0312 363 00 06 - 0532 306 70 10
NESA ENDÜSTRİYEL	ANKARA -KONYA	0332 350 22 20
EPA MUTFAK AYDIN BEY BAYİ	ANTALYA	0544 845 54 91
MEB TEKNİK AYDIN BALCI	ANTALYA	0553 153 43 38
AKDENİZ MUTFAK EKİPM.	ANTALYA	0242 355 10 50
KALBUROĞLU TİCARET	ANTALYA/ALANYA	0532 448 01 64
BUZPAN TEKNİK	ARDAHAN	0532 167 34 92
GENÇ SOĞUTMA	AYDIN	0544 211 59 78
GENÇ SOĞUTMA	AYDIN	0544 211 59 78
GÜNEY SOĞUTMA	BALIKESİR	0551 232 50 63
KRİSTAL SOĞUTMA	BALIKESİR	0545 202 28 83
OKUR TEKNİK	BALIKESİR	0530 209 39 19
IŞIK SOĞUTMA	BALIKESİR	0531 811 39 00
NARLI TEKNİK	BALIKESİR	0536 524 96 29
İSOTEM TEKNİK SERVİS	BARTIN	0546 510 45 41
BAŞARAN TEKNİK	BATMAN	0506 319 88 15
PINAR SOĞUTMA	BİNGÖL	0543 592 85 20
PINAR SOĞUTMA	BİNGÖL	0543 592 85 20
CİNOĞLU SOĞUTMA	BİTLİS	0537 685 76 92
ATAOĞLU SOĞUTMA SERVİS	BOLU	0541 495 45 24
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	BOLU	0532 513 62 78
İBER TEKNİK	BURDUR	0543 793 15 15
CEYLAN SOĞUTMA	BURDUR	0544 646 65 46
ÖZ TEKNİK	BURSA	0532 372 83 80
İDEAL SOĞUMA	BURSA	0530 941 47 93
EMRE ERMİN TEKNİK	ÇANAKKALE	0546 545 58 16
UĞUR YILMAZ	ÇANAKKALE	0286 217 51 89

FİRMA İSMİ

ŞEHİR

TELEFON
NUMARASI

ÇAKIR METAL	ÇANAKKALE	0286 217 19 01
MUTSEL	ÇANAKKALE	0542 473 23 60
AKBIYIK TEKNİK	ÇANKIRI	0542 313 50 87
NECATİ BALCI SERVİS	ÇORUM	0536 594 84 21
AKGÜL SOĞUTMA	ÇORUM	0532 275 08 79
AKGÜL SOĞUTMA	ÇORUM	0532 275 08 79
MAZİOĞLU TEKNİK	DENİZLİ	0553 848 16 47
DEM ENSDÜSTRİYEL	DENİZLİ	0532 387 55 63
AS TEKNİK	DİYARBAKIR	0534 460 09 18
ARIZ SOĞUTMA	DİYARBAKIR	0412 238 17 87
MAT SOĞUTMA	DÜZCE	0542 523 08 44
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	DÜZCE	0532 513 62 78
DİZAYNOKS	EDİRNE	0545 213 43 22
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	EDİRNE	0545 235 79 80
NEKA TEKNİK	ELAZIĞ	0535 516 48 23
YAVUZ SOĞUTMA	ELAZIĞ	0533 475 29 70
NEKA TEKNİK	ELAZIĞ	0535 516 48 23
ÖZEL SOĞUTMA	ERZİNCAN	0535 305 53 59
TEKNİK ISI	ERZİNCAN	0536 617 24 41
ÜMİTCAN TUFAN	ERZURUM	0544 361 21 10
REFİNOKS ENDÜSTRİYEL	ERZURUM	0507 252 08 44
ELİT TEKNİK	ESKİŞEHİR	0535 429 37 98
BİLGİN TİCARET	ESKİŞEHİR	0536 691 95 53
YILDIZ SOĞUTMA	GAZİANTEP	0542 721 48 58
BARAN MUTFAK	GAZİANTEP	0532 797 14 60 - 0533 023 65 74
BARAN MUTFAK	GAZİANTEP	0532 797 14 60
KADER SOĞUTMA	GİRESUN-ORDU	0536 841 14 79
ÖZLEM SOĞUTMA	HAKKARİ	0544 351 20 29
YÜKSEKOVA TEKNİK SERVİS	HAKKARİ	0533 549 30 07
İNOTECH TEKNİK SERVİŞ	HATAY	0545 620 31 31
ÇAĞ TEKNİK	HATAY	0532 635 77 91
ÖZER BAKIM SERVİS	IĞDIR	0542 895 15 46
ORJİNAL SOĞUTMA	ISPARTA	0546 479 62 22
METE TEKNİK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0535 896 56 69
ÖZKAR SOĞUTMA	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 571 85 75
AKA ENDÜSTRİYEL MUTFAK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
AKA TEKNİK SERVİS	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
GÜVEN MUTFAK	İSTANBUL (ANADOLU)	0216 577 00 67
AKA TEKNİK	İSTANBUL (ANADOLU)	0533 399 89 62
CESA SOĞUTMA	İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)	0212 618 00 80
YUSUF USTA -ERDEM VE CANER	İSTANBUL (AVRUPA)	0535 293 47 52

**FİRMA İSMİ****ŞEHİR****TELEFON
NUMARASI**

AKA SELÇUK ANADOLU SERVİS	İSTANBUL(ANADOLU) KOCELİNE KADAR	0533 399 89 62
MÇ GAZ TEKNİK	İZMİR	0543 595 83 31
İZMİR OCAK	İZMİR	0539 333 73 43
ÖNCÜL TEKNİK	İZMİR	0533 357 42 50
EFE SOĞUTMA	KAHRAMAN MARAŞ	0541 887 12 34
PEHLİVAN MUTFAK	KARABÜK	0532 370 60 72
TUGRA TİCARET	KARS	0533 413 37 70
TUĞRA TİCARET	KARS	0533 413 37 70
KMS SATIŞ	KASTAMONU	0543 285 20 37
KMS MUTFAK	KASTAMONU	0549 677 00 37
KAÇIROĞLU TİCARET	KASTAMONU	0366 214 72 72
KAYSERİ KOÇLAR ticaret	KAYSERİ	0 507 260 42 28
YILMAZ KOÇLAR TİC.	KAYSERİ	0507 260 42 28 - 0352 236 18 41
KOÇLAR TİCARET	KAYSERİ	0507 260 42 28
İŞİK SOĞUTMA	KIRIKKALE	0546 421 28 10
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	KIRKLARELİ	0545 235 79 80
BARLAS SOĞUTMA	KIRŞEHİR	0507 547 62 62
GÖKHAN BAŞIKER	KOCAELİ	0554 505 88 55
KOCAMAN İNOKS	KOCAELİ	0533 526 03 75
İSMAİL BAĞIRYANIK	KOCAELİ	0537 840 34 94
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	KOCAELİ	0532 513 62 78
ASİL TEKNİK	KÜTAHYA	0537 973 28 73
ASİL TEKNİK	KÜTAHYA	0537 973 28 73
ÖZYILDIRIM SOĞUTMA	MALATYA	0533 320 50 51
ÖRK-SAN ENDÜSTRİYEL	MALATYA	0545 648 20 44 - 0422 336 48 28
ÖRK-SAN END. MUTFAK	MALATYA	0422 336 48 28
SEPETOĞLU TEKNİK SERVİS	MANİSA	0552 696 15 95
AKSOY ELEKTRİK	MANİSA	0536 237 17 97
UĞUR ELEKTRİK	MANİSA	0541 231 88 18
ÇINAR MUTFAK	MANİSA	0555 583 74 74
ELÇİBOĞALAR	MARDİN	0506 550 16 85
NURÇELİK ENDÜSTRİYEL	MARMARİS	0532 678 15 57
SEYİTHAN OCAKCI	MERSİN	0507 594 68 56
SEYİTHAN ENDÜSTRİYEL	MERSİN	0507 594 68 56
TEKNOSER TEKNİK SERVİS	MUĞLA	0554 950 08 71
STAR TEKNİK	MUĞLA	0534 365 87 05 - 0252 611 04 75
UĞUR YILMAZ	MUĞLA/BODRUM	0537 681 78 90
DATÇA SOĞUTMA	MUĞLA/DATÇA	0554 868 25 11
İRFANOĞLU MUTFAK	MUŞ	0532 796 26 14
ETA TEKNİK SOĞUTMA	MUŞ	0543 521 11 49
İRFANOĞLU MUTFAK	MUŞ	0532 796 26 14

FİRMA İSMİ

EGEMEN TEKNİK
 KAYA ELEKTRİK
 HAVUZ SOĞUTMA
 HAVUZ SOĞUTMA
 TERCÜMAN ENDÜSTRİYEL
 SAKARYA TEKNİK
 ADA EKİP EROL EFEOĞLU
 MERKEZ TEKNİK
 SAKA DAYANIKLI TEKNİK
 AYHAN MEMİŞ
 SAKA END. MUTFAK
 EKO SOĞUTMA
 CESA İNOX
 ÜÇGEN MUTFAK
 ÜÇKEN MUTFAK
 DETAY TEKNİK
 ÇULLU TEKNİK
 ÇULLU TEKNİK
 KAR SOĞUTMA
 GÜVEN TEKNİK
 KAR SOĞUTMA
 KAYA TEKNİK
 IRMAK END MAKSEL ENDÜSTRİYEL
 GÜLŞAH ENDÜSTRİYEL
 IRMAK ENDÜSTRİYEL
 KAYA TEKNİK
 ISI TEKNİK
 ERSOY TİCARET
 CİHAN TEKNİK
 DEKA SOĞUTMA
 CİHAN TEKNİK
 OĞUZHAN TEKNİK (KAVALCIOĞLU-)
 KARAGÖZ TEKNİK
 ÖZGÜL TEPE SOĞUTMA
 AKSAN MUTFAK
 ÖZKAN BARAN TEKNİK
 ADA EKİP EROL EFEOĞLU
 ÇAĞDAŞ ELEKTRİK
 AYYILDIZ TEKNİK
 GÜNAYDIN TEKNİK
 ORTAKLAR TEKNİK
 GÜNAYDIN TEKNİK

ŞEHİR

ORDU
 OSMANİYE
 RİZE
 RİZE
 RİZE
 SAKARYA
 SAKARYA
 SAKARYA/ADAPAZARI
 SAMSUN
 SAMSUN
 SAMSUN
 SİİRT
 SİNOP
 SİVAS
 SİVAS
 ŞANLIURFA
 ŞANLIURFA
 ŞANLIURFA
 ŞIRNAK
 ŞIRNAK
 ŞIRNAK
 ŞIRNAK
 TEKİRDAĞ
 TEKİRDAĞ(NOBELİN SERVİSLERİ)
 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY
 TEKİRDAĞ/ÇORLU
 TEKİRDAĞ/ÇORLU
 TOKAT
 TOKAT
 TRABZON
 TRABZON
 TRABZON
 TRABZON(ZİRVE)
 UŞAK
 VAN
 VAN
 YALOVA
 YALOVA
 YOZGAT
 ZONGULDAK
 ZONGULDAK
 ZONGULDAK
 ZONGULDAK

**TELEFON
NUMARASI**

0536 572 94 77
 0534 378 70 09
 0544 850 53 01
 0544 850 53 01
 0554 247 53 53
 0537 929 00 01
 0532 513 62 78
 0530 242 09 30
 0534 645 52 70-0536 711 49 30
 0544 907 89 02
 0362 234 03 33
 0542 214 64 21
 0544 358 21 62
 0544 358 21 62
 0532 156 97 10
 0414 215 15 09
 0414 215 15 09
 0543 611 77 20
 0542 429 39 49
 0543 611 77 20
 0544 600 87 18
 0535 420 41 10
 0537 679 03 11
 0535 420 41 10
 0544 600 87 18
 0506 250 24 14
 0535 227 61 08
 0532 455 71 27
 0532 790 65 36
 0532 455 71 27
 0530 081 69 61
 0536 230 71 41
 0505 047 17 56
 0544 860 54 41
 0507 090 88 93
 0532 513 62 78
 0535 426 47 05
 0535 568 45 80
 0541 741 00 67
 0541 741 00 67
 0541 741 0067



FİRMA İSMİ

ŞEHİR

TELEFON
NUMARASI

AKRAY ISITEKNİK	ADANA	0322 363 42 99
GÜRSOY END ADANA	ADANA	0532 764 37 79
ORHAN TEKNİK	ADIYAMAN	0535 270 73 87-0416 214 32 81
ORHAN TEKNİK SOĞUTMA	ADIYAMAN	0416 214 32 81 - 0535 270 73 87
BUZ TEKNİK	AFYONKARAHİSAR	0536 775 27 99
MAVİ ALEV TEKNİK	AFYONKARAHİSAR	0274 214 73 84 - 0542 781 71 05
AK HÇŞ TEKNİK SERVİS	AĞRI	0544 292 48 13
BAŞARAN ISITMA CESA SERVİS	ALANYA	0534 066 92 42
HORACA TECH	ANKARA	0312 363 00 06 - 0532 306 70 10
AKDENİZ MUTFAK EKİPM.	ANTALYA	0242 355 10 50
GÜNEY SOĞUTMA	BALIKESİR	0551 232 50 63
NARLI TEKNİK	BALIKESİR	0536 524 96 29
PINAR SOĞUTMA	BİNGÖL	0543 592 85 20
İSTANBUL MÜHENDİSLİK	BODRUM	0532 325 59 15
ATAOĞLU SOĞUTMA	BOLU	0541 495 45 24
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	BOLU	0532 513 62 78
İDEAL SOĞUTMA	BURSA	0538 625 34 96
ÖZ TEKNİK	BURSA	0532 372 83 80-0532 724 25 68
ÇAKIR METAL	ÇANAKKALE	0286 217 19 01
GÜÇKAY	ÇANAKKALE	0543 451 25 64
UĞUR YILMAZ	ÇANAKKALE	0286 217 51 89
KAYA TEKNİK BÜLENT KAYA	ÇORLU(TEKİRDAĞ)	0544 600 87 18
AKGÜL SOĞUTMA	ÇORUM	0532 275 08 79
ARIZ SOĞUTMA	DİYARBAKIR	0412 238 17 87
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	DÜZCE	0532 513 62 78
DİZAYNOKS	EDİRNE	0545 213 43 22
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	EDİRNE	0545 235 79 80
NEKA TEKNİK	ELAZIĞ	0535 516 48 23
BARAN MUTFAK	GAZİANTEP	0532 797 14 60
YILDIZ SOĞUTMA	GAZİANTEP	0542 721 48 58
YÜKSEKOVA TEKNİK SOĞUTMA	HAKKARİ	0533 549 30 07
ORJİNAL TEKNİK	ISPARTA	0546 479 62 22
AKA ENDÜSTRİYEL MUTFAK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
AKA TEKNİK SERVİS	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 399 89 62 - 0216 508 27 58
METE TEKNİK	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0535 896 56 69
ÖZKAR SOĞUTMA	İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)	0533 571 85 75
CESA SOĞUTMA	İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)	0212 618 00 80
AKA SELÇUK ANADOLU SERVİS	İSTANBUL(ANADOLU)	0533 399 89 62
AVRUPA SERVİS EMİR BEY	KOCELİNE KADAR	
	İSTANBUL(AVRUPA)	0531 602 28 77

FİRMA İSMİ

ŞEHİR

TELEFON
NUMARASI

CESA İNOKS İSTANBUL FABRİKA	İSTANBUL(AVRUPA)	0537 429 23 33
BİLGİN BEY -ÖMER BEY	İZMİR	0543 867 16 22-0536 841 39 36
ÖNCÜL TEKNİK	İZMİR	0533 357 42 50
PEHLİVAN MUTFAK	KARABÜK	0532 370 60 72
KMS SATIŞ	KASTAMONU	0543 285 20 37
KAÇIROĞLU TİCARET	KASTAMONU	0366 214 72 72
DEMİR TEKNİK	KAYSERİ	0 535 911 17 61
KOÇLAR TİCARET	KAYSERİ	0507 260 42 28
DİZAYNOKS END. ÜRÜNLERİ	KIRKLARELİ	0545 235 79 80
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	KOCAELİ	0532 513 62 78
NESA ENDÜSTRİYEL	KONYA-ANKARA	0332 350 22 20
ÖRK-SAN END. MUTFAK	MALATYA	0422 336 48 28
ÇINAR MUTFAK	MANİSA	0555 583 74 74
İRFANOĞLU MUTFAK	MUŞ	0532 796 26 14
TERCÜMAN ENDÜSTRİYEL	RİZE	0554 247 53 53
SAKARYA TEKNİK SERVİS	SAKARYA	0537 929 00 01
SAKA END. MUTFAK	SAMSUN	0362 234 03 33
SAKA TEKNİK SERVİS	SAMSUN	0534 645 52 70-0536 711 49 30
ÇULLU TEKNİK	ŞANLIURFA	0414 215 15 09
KADİR BEY	ŞANLIURFA	0534 651 91 63
KAR SOĞUTMA	ŞIRNAK	0543 611 77 20
KAYA TEKNİK	TEKİRDAĞ/ÇORLU	0544 600 87 18
CİHAN TEKNİK	TRABZON	0532 455 71 27
AKSAN MUTFAK	VAN	0544 860 54 41
ÖZGÜL TEPE SOĞUTMA	VAN	0505 047 17 56
ADA EKİP EROL EFEOĞLU	YALOVA	0532 513 62 78
KAR TEKNİK	YALOVA	0532 542 79 11
ÖZKAN BARAN SERVİS	YALOVA	0507 090 88 93
ORTAKLAR TEKNİK	ZONGULDAK	0541 741 00 67
GÜNAYDIN TEKNİK	ZONGULDAK	0541 741 00 67



KARACA BAKIR VE MUTFAK EKİPMANLARI
GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



www.csainox.com.tr

Merkez: Yeni Mah. Cebeci Cad.
No:72 Küçükköy - G.O.P. / İST.
Tel: +90 212 477 57 00
Tel: +90 212 650 45 34
Tel: +90 212 650 45 24
Faks: +90 212 477 57 17
info@karacasan.com

Fabrika: Maruf Köyü Mevkii
6 Nolu Cd. 102. Ada No:6 İç Kapı
No:1 O.S.B Boyabat / SİNOP
Cep Tel:+90 537 562 45 38
karacasan.sinop@karacasan.com
karacasan.sinop@karacasan.com
info@cesasogutma.com.tr